

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782119617764 din 13 iulie 2026						
Obiectul achiziției: _ Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu roțile și dispozitive _						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil Lățime șezut : 40-42 cm- 60 buc. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg • 42-46 cm- 130 buc. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg • 48-50 cm- 105 buc. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg • 50-55 cm. - 20 buc. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg • 55-60 cm. -9 buc. Greutate admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg	1. Moretti Scaun cu roțile CP102B-40 cm – 60 buc 2. CP110B-43 cm- 60 buc CP110B-46 cm-70 buc 3. CP110B-48 cm- 80 buc CP110B-50cm- 25 buc 4. CP300 50 cm – 10 buc CP300 55cm- 10 buc	Italia	Moretti	1. Caracteristici tehnice obligatorii: 1.1. Cadru: - Material: oțel rezistent, vopsit - Pliabil pentru depozitare și transport 1.2. Suport pentru picioare: - Reglabil, confecționat din oțel - Detașabil pentru reducerea dimensiunilor la transport/depozitare - Dotat cu tălpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor 1.3. Roți: Anterioare: mobile, rezistente, diametrul 19-20 cm Posterioare: diametrul 60-61 cm, fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență - Roți antirăsturnare incluse - Roți din spate detașabile prin apăsarea unui buton - Roți din spate echipate cu spate elastice din oțel pentru confort sporit	1. Caracteristici tehnice obligatorii: 1.1. Cadru: - Material: oțel rezistent, vopsit- da - Pliabil pentru depozitare și transport-da 1.2. Suport pentru picioare: - Reglabil, confecționat din plastic dur - Detașabil pentru reducerea dimensiunilor la transport/depozitare - Dotat cu tălpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor 1.3. Roți: Anterioare: mobile, rezistente, diametrul 20 cm Posterioare: diametrul 60 cm, fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență - Roți antirăsturnare incluse – da, cod Moretti CPR150 - Roți din spate detașabile prin apăsarea unui buton- da.	CP102-DM000200851 CP110-DM000657540 CP300-DM000200843

	5. CP300-55 cm – 4 buc CP300-60 cm- 5 buc			- Anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură - Roți antirăsturnare 1.4. Sistem de frânare: - Frână manuală pentru utilizator - Frână de parcare pentru blocarea roților și prevenirea rulării accidentale 1.5. Cotiere: - Detașabile, căptușite - Cu protecție laterală din oțel inoxidabil 1.6. Sistem de sprijin: - Suport pentru brațe pliabil în partea din spate pentru facilitarea accesului lateral - Roți de siguranță pentru utilizare pe rampe înguste 1.7. Tapiterie: - Material: PVC căptușit, rezistent și ușor de curățat 1.8. Reglaje: - Reglarea înălțimii de montare a roților din față și din spate - Reglarea unghiului scaunului 2. Dimensiuni: - Înălțime: 90-115 cm - Lățime: 58-80 cm 3. Cerințe documentare: 3.1. Dispozitivul medical trebuie să fie înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - Operatorii economici vor prezenta extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, semnat electronic 3.2. Documente obligatorii: - Specificațiile menționate mai sus vor fi confirmate documentar de producător și semnate electronic de ofertant	- Roți din spate echipate cu spite elastice din oțel pentru confort sporit - Anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură - Roți antirăsturnare 1.4. Sistem de frânare: - Frână manuală pentru utilizator-da - Frână de parcare pentru blocarea roților și prevenirea rulării accidentale-da 1.5. Cotiere: - Detașabile, căptușite-da - Cu protecție laterală din plastic durabil 1.6. Sistem de sprijin: - Suport pentru brațe pliabil în partea din spate pentru facilitarea accesului lateral-da, pliabil și detașabil. - Roți de siguranță pentru utilizare pe rampe înguste-da. 1.7. Tapiterie: - Material: PVC căptușit, rezistent și ușor de curățat-da 1.8. Reglaje: - Reglarea înălțimii de montare a roților din față și din spate - Reglarea unghiului scaunului 2. Dimensiuni: - Înălțime: 90-115 cm, da, înălțimea depinde de model. - Lățime: 58-80 cm—da, lățimea depinde de model.	
--	--	--	--	---	--	--

				Oferta trebuie să includă codul, modelul și denumirea comercială a produsului pentru identificare conform catalogului prezentat		
Lotul II						
Cârje cu sprijin pe antibrat	Yuwell Carja anatomica cu suport la cot YU823 № 1	Jian gsu Yuy ue Me dica l-	Chi na	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 10-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pași cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanța de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutate maxima utilizatorului: 100 kg Garanție tehnică: 24 luni	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea mânerului sprijin palma: 10-12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5-3,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22-23 cm; Latimea sprijinului brahial: 10-11 cm. Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pași cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant, nr. 21. Distanța de la mâner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Greutatea cârjei: 0,45 kg; Greutate maxima utilizatorului: 100 kg Garanție tehnică: 24 luni	DM000840675
Lotul III						
Cârje cu sprijin subaxilar	Yuwell Carja subaxiala YU860 Mare (M) № 2	Jian gsu Yuy ue Me dica l-	Chi na	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutate maxima utilizatorului : 100 kg.	Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12,5 cm. Diametrul mânerului sprijin palma: 2,5 cm; Lungimea sprijinului brahial: 22 cm; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi modificata in 14 pasi cu cate 25 mm pe pas. La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-950 mm. Greutatea carjei: 0,45 kg ; Greutate maxima utilizatorului : 100 kg.	DM000840688
Lotul IV						
Baston ortopedic reglabil	Yuwell Baston din aluminiu	Jian gsu Yuy	Chi na	Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc	Baston reglabil în înălțime. din aluminiu anodizat, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu	DM000840678

	(premium) YU828	ue Me dica l-		antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 110 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	pufere din cauciuc antiderapante . Mâner din polipropilenă de densitate înaltă. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului pînă la 80 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni.	
Lotul V						
Cadru de mers cu 2 rotile	Yuwel Cadru de mers YU750 pliabil cu 2 roti	Jian gsu Yuy ue Me dica l-	Chi na	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 100 kg; Garanție tehnică 24 luni.	DM000841272
Lotul VI						
Cadru de mers 4 piciorușe	Yuwel Cadru de mers YU710 pliabil	Jian gsu Yuy ue Me dica l-	Chi na	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 130 kg; Garanție tehnică 24 luni.	Cadru de mers din aluminiu anodizat, pliabil, reglabil în înălțime, cu manere din cauciuc, ergonomice. Cu pufere din cauciuc antiderapante. Înălțimea reglabila: 77 - 87 cm; Lățimea minimă 60 cm; Adâncimea minimă 49 cm ;Greutate maximă a utilizatorului: 100 kg; Garanție tehnică 24 luni.	DM000841265
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepețița În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782119617764 din 13 iulie 2026										
Obiectul de achiziție: _ Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu roțile și dispozitive										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1									
33193000-0	Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil Lățime șezut : 40-42 cm- 60 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120 kg • 42-46 cm- 130 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg • 48-50 cm- 105 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 150 kg • 50-55 cm. - 20 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg • 55-60 cm. -9 buc. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200 kg	Buc.	324	3390	3390	1098360	1098360	<i>în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;</i>		

	Lotul II									
33193000-0	Cârje cu sprijin pe antebraț	bucăți	240	99	99	23760	23760	<i>în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;</i>		
	Lotul III									
33193000-0	Cârje cu sprijin subaxilar	perechi	32	330	330	10560	10560	<i>în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;</i>		
	Lotul IV									
33193000-0	Baston ortopedic reglabil	Buc.	70	93	111,6	6510	7812	<i>în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;</i>		
	Lotul V									
33193000-0	Cadru de mers cu 2 roțile	Buc.	15	519	519	7785	7785	<i>în termen de 60 zile de la semnarea contractului adjudecat;</i>		
	Lotul VI									
33193000-0	Cadru de mers 4 piciorușe	Buc.	20	605	605	12100	12100	<i>în termen de 60 zile de la semnarea</i>		

								<i>contractului adjudecat;</i>		
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3