

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 37 341 338,05 (treizeci și șapte milioane trei sute patruzeci și unu de mii trei sute treizeci și opt,05) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 7 468 267,61 (șapte milioane patru sute șizeci și opt de mii două sute șizeci și șapte,61) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 13 august 2020
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 /06/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Prin reținerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 2 240,480 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ 3 _____ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reparatie periodica si
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul
Glodeni, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 809 605,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirșitul Str. C. Stamati) L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 0,00	187,29 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,78	100,32 0,00	2 485,92 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	446,04	432,48 30,45	192 905,17 13 581,92
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,49	8 536,00 0,00	12 718,64 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	163,86 3,04	406 037,65 7 545,51
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	8 536,00 0,00	6 316,64 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	123,88 2,54	306 978,36 6 287,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						927 857,90
Incluziv salariu						27 415,35
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	450,00 0,00	369,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	12,49 0,00	1 791,73 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,74	790,83 0,00	585,22 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,13	71,82 0,00	296,63 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	413,00	34,12 1,61	14 092,65 664,42
Total Acostamente						17 135,22
Incluziv salariu						664,42
Total com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m						944 993,12
Incluziv salariu						28 079,78
		2. com. Camenca 2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 371,80 0,00	11 523,12 0,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	8,40	1 216,00 0,00	10 214,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00				
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,40	390,00 0,00	3 276,00 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 470,00	12,49 0,00	18 354,13 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,40	78,40 15,22	658,57 127,89
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,80	790,82 0,00	2 214,30 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	71,82 0,00	2 010,96 0,00
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	280,00	335,01 18,78	93 803,78 5 257,70
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	6 296,93 250,71	176 314,01 7 019,74
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 449,00 0,00	40 572,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						358 941,26
Incluziv salariu						12 405,33
Total com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m						358 941,26
Incluziv salariu						12 405,33
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 056,40 0,00	221,84 0,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	836,00 0,00	175,56 0,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	390,00 0,00	81,90 0,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	12,49 0,00	393,32 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,40	100,32 0,00	5 256,77 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,40	6 296,93 250,71	329 959,08 13 136,94
Total Reparatia						336 088,47

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						13 136,94
Total s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m						336 088,47
Incluziv salariu						13 136,94
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 056,40 0,00	105,64 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	836,00 0,00	83,60 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,49 0,00	187,29 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,20	100,32 0,00	2 628,38 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,20	6 296,93 250,71	164 979,54 6 568,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din						168 023,45

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						6 568,47
Total s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m						168 023,45
Incluziv salariu						6 568,47
Total com. Camenca						863 053,18
Incluziv salariu						32 110,74
		3. com. Cuhnesti 3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 056,40 0,00	21,13 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	836,00 0,00	16,72 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	390,00 0,00	7,80 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,49 0,00	37,46 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,54	100,32 0,00	555,79 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	99,72	432,48 30,45	43 127,31 3 036,47

1	2	3	4	5	6	7
		h-18 cm, executat cu impanare fara innorore				
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	8 536,00 0,00	2 816,88 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	163,86 3,04	90 776,78 1 686,93
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	8 536,00 0,00	1 451,12 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	123,88 2,54	68 630,35 1 405,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						207 441,33
Incluziv salariu						6 129,18
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	450,00 0,00	108,00 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,49 0,00	524,40 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	790,75 0,00	173,96 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	1,23	71,83 0,00	88,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,00	34,12 1,61	4 197,07 197,88
Total Acostamente						5 091,78
Incluziv salariu						197,88
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m						212 533,12
Incluziv salariu						6 327,06
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rrutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 056,40 0,00	21,13 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	836,00 0,00	16,72 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	390,00 0,00	7,80 0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,49 0,00	37,46 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,90	100,32 0,00	591,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	106,20	432,48 30,45	45 929,80 3 233,79
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 536,00 0,00	2 987,60 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	163,86 3,04	96 675,63 1 796,55
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 536,00 0,00	1 536,48 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	123,88 2,54	73 090,09 1 497,13
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						220 894,59
Incluziv salariu						6 527,47
3.2.2. Acostamente						
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	450,00 0,00	117,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	12,49 0,00	568,12 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,23	790,89 0,00	181,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	71,82 0,00	93,37 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	34,12 1,61	4 435,95 209,14
Total Acostamente						5 396,34
Incluziv salariu						209,14
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m						226 290,93
Incluziv salariu						6 736,61
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 056,40 0,00	42,26 0,00
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	836,00 0,00	33,44 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	390,00 0,00	15,60 0,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,49 0,00	74,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	100,32 0,00	902,88 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,00	432,48 30,45	70 062,41 4 932,90
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 536,00 0,00	4 609,44 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	163,86 3,04	147 471,30 2 740,50
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 536,00 0,00	2 304,72 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	123,88 2,54	111 493,35 2 283,75
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						337 010,31
Incluziv salariu						9 957,15
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	450,00 0,00	180,00 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,49 0,00	874,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	790,80 0,00	284,69 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	71,82 0,00	143,64 0,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	34,12 1,61	6 824,54 321,75
Total Acostamente						8 306,87
Incluziv salariu						321,75
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m						345 317,18
Incluziv salariu						10 278,91
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 056,40 0,00	31,69 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,03	836,00 0,00	25,08 0,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	4,50	12,49	56,20

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	100,32 0,00	702,24 0,00
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	6 296,93 250,71	44 078,50 1 754,93
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 905,42
Incluziv salariu						1 754,93
Total Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m						44 905,42
Incluziv salariu						1 754,93
Total com. Cuhnesti						829 046,65
Incluziv salariu						25 097,50
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,17	7,40 0,00	312,07 0,00
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 217,00	11,81 0,68	49 805,51 2 867,77
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,84	69,02 69,02	57,98 57,98
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,70	12,49 0,00	5 265,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,11	95,22 18,27	200,91 38,55
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 217,00	8,04 2,54	33 894,14 10 700,64
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,27	8 536,00 0,00	10 840,72 0,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 217,00	155,31 3,04	654 954,92 12 840,76
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)						755 331,51
Incluziv salariu						26 505,70
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	937,00	34,12 1,61	31 972,97 1 507,42
Total Acostamente						31 972,97
Incluziv salariu						1 507,42
Total com. Danu, d. Danu, L-937 m						787 304,48
Incluziv salariu						28 013,12
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,20	7,40 0,00	260,48 0,00
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea	t	1,06	69,02	73,16

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie			69,02	73,16
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	25,45 0,00	26,98 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,00	217,78 29,59	76 656,89 10 414,71
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,00	13,90 0,46	4 893,49 160,78
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,28	12,49 0,00	615,29 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintelui in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	95,22 18,27	23,81 4,57
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,00	8,04 2,54	25 462,80 8 038,80
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 536,00 0,00	9 048,16 0,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,00	1 308,11 10,66	113 805,53 927,20
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 520,00	123,88 2,54	436 062,88 8 932,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						666 929,46

1	2	3	4	5	6	7
(strat de uzura)						
Incluziv salariu						28 551,22
Total com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m						666 929,46
Incluziv salariu						28 551,22
		6. com. Viisoara 6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 056,40 0,00	52,82 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,05	836,00 0,00	41,80 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	390,00 0,00	19,50 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,49 0,00	93,66 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,60	100,32 0,00	1 163,71 0,00
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	208,80	432,48 30,45	90 302,66 6 357,96
115	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,70	8 536,00	5 975,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	163,86 3,04	190 074,12 3 532,20
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 536,00 0,00	2 987,60 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	123,88 2,54	143 702,54 2 943,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						434 413,61
Incluziv salariu						12 833,66
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	450,00 0,00	256,50 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,75	12,49 0,00	1 245,45 0,00
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	790,79 0,00	411,21 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	71,82 0,00	208,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	34,12 1,61	9 895,58 466,54
Total Acostamente						12 017,02
Incluziv salariu						466,54
Total s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m						446 430,63
Incluziv salariu						13 300,20
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L- 180 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 056,40 0,00	31,69 0,00
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	836,00 0,00	25,08 0,00
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,49 0,00	56,20 0,00
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,80	100,32 0,00	682,18 0,00
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	122,40	432,48	52 936,04

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm			30,45	3 727,08
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 536,00 0,00	3 499,76 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	163,86 3,04	111 422,76 2 070,60
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	8 536,00 0,00	1 707,20 0,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	123,88 2,54	84 239,42 1 725,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						254 612,03
Incluziv salariu						7 523,18
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	450,00 0,00	162,00 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	12,49 0,00	786,61 0,00
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,32	790,77 0,00	253,05 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,80	71,82	129,28

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00	34,12 1,61	6 142,09 289,58
Total Acostamente						7 473,01
Incluziv salariu						289,58
Total s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L- 180 m						262 085,04
Incluziv salariu						7 812,76
Total com. Viisoara						708 515,68
Incluziv salariu						21 112,96
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,04	7,40 0,00	348,10 0,00
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,41	69,02 69,02	97,32 97,32
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,41	25,45 0,00	35,88 0,00
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	470,40	217,77 29,59	102 441,15 13 917,84
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,40	13,90 0,46	6 539,50 214,86
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	65,86	12,49	822,30

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,33	95,21 18,27	31,42 6,03
146	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 234,00	8,04 2,54	34 030,78 10 743,77
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,41	8 536,00 0,00	12 035,76 0,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	117,00	1 308,11 10,66	153 048,81 1 246,93
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 704,00	123,88 2,54	582 738,58 11 936,40
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)						892 169,59
Incluziv salariu						38 163,15
Total or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m						892 169,59
Incluziv salariu						38 163,15
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,07	1 056,40	73,95

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,00	100,32 0,00	1 705,44 0,00
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	306,00	432,48 30,45	132 340,10 9 317,70
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 536,00 0,00	8 706,72 0,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	163,86 3,04	278 556,90 5 176,50
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 536,00 0,00	4 353,36 0,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	123,88 2,54	210 598,55 4 313,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						636 551,96
Incluziv salariu						18 807,95
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	450,00 0,00	378,00 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,49 0,00	1 835,41 0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,77	790,80 0,00	608,91 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,25	71,82 0,00	305,25 0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	34,12 1,61	14 502,19 683,73
Total Acostamente						17 629,77
Incluziv salariu						683,73
Total s. Cajba. OFM -cet. Cenusu Victor, L - 425 m						654 181,73
Incluziv salariu						19 491,68
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	100,32 0,00	1 855,92 0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	333,00	432,48 30,45	144 017,17 10 139,85
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 536,00 0,00	9 474,96 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	163,86 3,04	303 135,45 5 633,25
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 536,00 0,00	4 780,16 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 850,00	123,88	229 180,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,54	4 694,38
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						692 735,32
Incluziv salariu						20 467,47
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	450,00 0,00	328,50 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,49 0,00	1 595,05 0,00
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	790,80 0,00	529,83 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	71,82 0,00	265,73 0,00
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	34,12 1,61	12 625,40 595,25
Total Acostamente						15 344,52
Incluziv salariu						595,25
Total s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m						708 079,84
Incluziv salariu						21 062,72

1	2	3	4	5	6	7
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,88	100,32 0,00	1 693,39 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	303,84	432,48 30,45	131 405,95 9 251,93
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 536,00 0,00	8 621,36 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,00	163,86 3,04	276 590,62 5 139,96
188	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,51	8 536,00	4 353,36

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,00	123,88 2,54	209 111,97 4 283,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						632 067,53
Incluziv salariu						18 675,19
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	450,00 0,00	378,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,49 0,00	1 835,41 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,76	790,81 0,00	601,01 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,22	71,82 0,00	303,09 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	422,00	34,12 1,61	14 399,76 678,90
Total Acostamente						17 517,27
Incluziv salariu						678,90

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m						649 584,81
Incluziv salariu						19 354,09
		11. s. Dusmani 11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,80	1 371,80 0,00	14 815,44 0,00
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,80	1 216,00 0,00	13 132,80 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,80	390,00 0,00	4 212,00 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 890,00	12,49 0,00	23 598,16 0,00
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,80	78,40 15,22	846,73 164,43
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,60	790,82 0,00	2 846,95 0,00
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,00	71,82 0,00	2 585,52 0,00
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	360,00	335,01 18,78	120 604,86 6 759,90

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)				
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	6 296,93 250,71	226 689,44 9 025,38
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	36,00	1 449,00 0,00	52 164,00 0,00
Total str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m						
						461 495,91
Incluziv salariu						15 949,71
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,58	1 371,80 0,00	6 282,84 0,00
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,58	1 216,00 0,00	5 569,28 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,58	390,00 0,00	1 786,20 0,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	801,50	12,49 0,00	10 007,35 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 719,41
		12. s. Fundurii Noi 12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m 12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,55	7,40 0,00	63,28 0,00
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,26	69,02 69,02	17,95 17,95
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	25,48 0,00	6,62 0,00
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,50	217,78 29,59	18 619,78 2 529,71
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	85,50	13,90 0,46	1 188,56 39,05
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,97	12,49 0,00	149,47 0,00
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	95,06 18,27	5,70 1,10
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	770,00	8,04 2,54	6 188,88 1 953,88
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	8 536,00 0,00	2 219,36 0,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,00	1 308,11 10,66	27 470,30 223,81

1	2	3	4	5	6	7
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	855,00	123,88 2,54	105 918,68 2 169,56
Total Reparatie imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						161 848,59 6 935,05
Total Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m Incluziv salariu						161 848,59 6 935,05
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m 12.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 056,40 0,00	31,69 0,00
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	836,00 0,00	25,08 0,00
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,49 0,00	56,20 0,00
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	7,32	100,32 0,00	734,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	131,76	432,48 30,45	56 984,08 4 012,09
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	8 536,00 0,00	3 755,84 0,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	163,86 3,04	119 943,32 2 228,94
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	8 536,00 0,00	1 877,92 0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	123,88 2,54	90 681,26 1 857,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						274 101,45
Incluziv salariu						8 098,48
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	450,00 0,00	162,00 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	12,49 0,00	786,61 0,00
238	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,33	790,87	260,99

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,83	71,83 0,00	131,44 0,00
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,00	34,12 1,61	6 244,43 294,41
Total Acostamente						7 585,46
Incluziv salariu						294,41
Total Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m						281 686,91
Incluziv salariu						8 392,89
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,80	7,40 0,00	50,32 0,00
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,20	69,02 69,02	13,80 13,80
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,20	25,44 0,00	5,09 0,00
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	68,00	217,78 29,59	14 808,72 2 011,93
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	68,00	13,90 0,46	945,33 31,06

1	2	3	4	5	6	7
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,52	12,49 0,00	118,86 0,00
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	95,22 18,27	4,76 0,91
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	612,00	8,04 2,54	4 918,95 1 552,95
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	8 536,00 0,00	1 707,20 0,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	17,00	1 308,11 10,66	22 237,86 181,18
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	123,88 2,54	84 239,42 1 725,50
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)						129 050,31
Incluziv salariu						5 517,34
Total Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2						129 050,31
Incluziv salariu						5 517,34
Total s. Fundurii Noi						572 585,82
Incluziv salariu						20 845,27
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
255	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	100,32 0,00	1 855,92 0,00
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	333,70	432,48 30,45	144 319,91 10 161,17
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 536,00 0,00	9 474,96 0,00
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	163,86 3,04	303 135,45 5 633,25
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 536,00 0,00	4 780,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	123,88 2,54	229 180,77 4 694,38
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						693 038,06
Incluziv salariu						20 488,79
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	450,00 0,00	328,50 0,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,49 0,00	1 595,05 0,00
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	790,80 0,00	529,83 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	71,82 0,00	265,73 0,00
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	34,12 1,61	12 625,40 595,25
Total Acostamente						15 344,52
Incluziv salariu						595,25
Total s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m						708 382,58

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 084,04
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m				
		14.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,35	7,40 0,00	261,60 0,00
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	69,02 69,02	73,16 73,16
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	25,45 0,00	26,98 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	353,50	217,78 29,59	76 983,55 10 459,09
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	353,50	13,90 0,46	4 914,29 161,46
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,49	12,49 0,00	617,93 0,00
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	95,22 18,27	23,81 4,57
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 180,00	8,04 2,54	25 559,25 8 069,25
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 536,00 0,00	9 048,16 0,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,00	1 308,11 10,66	115 113,64 937,86

1	2	3	4	5	6	7
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 535,00	123,88 2,54	437 921,10 8 970,06
Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)						670 543,47
Incluziv salariu						28 675,46
Total s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m						670 543,47
Incluziv salariu						28 675,46
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	16,85	100,32	1 690,39

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	303,30	432,48 30,45	131 172,40 9 235,49
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 536,00 0,00	8 621,36 0,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	163,86 3,04	276 099,04 5 130,82
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 536,00 0,00	4 353,36 0,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	123,88 2,54	208 740,33 4 275,69
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						630 967,77
Incluziv salariu						18 642,00
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,93	450,00 0,00	418,50 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,75	12,49 0,00	2 032,06 0,00
290	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,84	790,83	664,30

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	71,82 0,00	336,11 0,00
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	468,00	34,12 1,61	15 969,44 752,91
Total Acostamente						19 420,40
Incluziv salariu						752,91
Total s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m						650 388,17
Incluziv salariu						19 394,90
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,02	1 371,80 0,00	13 745,44 0,00
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,02	1 216,00 0,00	12 184,32 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	10,02	390,00 0,00	3 907,80 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m						
Incluziv salariu						14 793,40
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,37	1 371,80 0,00	5 994,77 0,00
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,37	1 216,00 0,00	5 313,92 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,37	390,00 0,00	1 704,30 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	764,75	12,49 0,00	9 548,51 0,00
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,37	78,40 15,22	342,60 66,53
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,46	790,81 0,00	1 154,59 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,58	71,82 0,00	1 047,13 0,00
310	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	145,80	335,01	48 844,97

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)			18,78	2 737,76
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,58	6 296,93 250,71	91 809,23 3 655,28
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,58	1 449,00 0,00	21 126,42 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						186 886,43
Incluziv salariu						6 459,57
Total Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m						186 886,43
Incluziv salariu						6 459,57
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	450,00 0,00	54,00 0,00
314	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren	m3	1,20	26,39 26,39	31,67 31,67

1	2	3	4	5	6	7
		usor				
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	415,14 50,24	415,14 50,24
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,20	7 003,40 406,00	15 407,48 893,20
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	5,18	4 367,76 164,94	22 625,00 854,38
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	77,11 28,62	2 035,82 755,65
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	192,28 58,87	5 076,26 1 554,17
320	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,05	159,60 0,00	7,98 0,00
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,05	1 004,40 568,40	50,22 28,42
Total Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.						45 703,56
Incluziv salariu						4 167,72
Total s. Limbenii Vechi						660 643,98
Incluziv salariu						25 420,70
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	100,32 0,00	1 697,42 0,00
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	304,56	432,48 30,45	131 717,32 9 273,85
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 536,00 0,00	8 706,72 0,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	163,86 3,04	277 246,04 5 152,14
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 536,00 0,00	4 353,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	123,88 2,54	209 607,50 4 293,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						633 619,25
Incluziv salariu						18 719,44
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	450,00 0,00	333,00 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,49 0,00	1 616,93 0,00
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	790,84 0,00	537,77 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	71,82 0,00	270,03 0,00
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	34,12 1,61	12 830,14 604,90
Total Acostamente						15 587,87
Incluziv salariu						604,90
Total s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m						649 207,12

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						19 324,34
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	100,32 0,00	1 855,92 0,00
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	333,00	432,48 30,45	144 017,17 10 139,85
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 536,00 0,00	9 474,96 0,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	163,86 3,04	303 135,45 5 633,25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						661,21
Total s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m						709 774,52
Incluziv salariu						21 128,68
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pargari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 056,40 0,00	73,95 0,00
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	836,00 0,00	58,52 0,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,49 0,00	131,12 0,00
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	100,32 0,00	1 697,42 0,00
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	304,56	432,48 30,45	131 717,32 9 273,85
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,02	8 536,00	8 706,72

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	163,86 3,04	277 246,04 5 152,14
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 536,00 0,00	4 353,36 0,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	123,88 2,54	209 607,50 4 293,45
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						633 619,25
Incluziv salariu						18 719,44
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	450,00 0,00	333,00 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,49 0,00	1 616,93 0,00
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	790,84 0,00	537,77 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	71,82 0,00	270,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	34,12 1,61	12 830,14 604,90
Total Acostamente						15 587,87
Incluziv salariu						604,90
Total s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m						649 207,12
Incluziv salariu						19 324,34
		20. s. Elisoveta 20.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2 20.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,62	7,40 0,00	182,19 0,00
368	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,739	69,02 69,02	51,00 51,00
369	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,739	25,43 0,00	18,79 0,00
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	246,00	217,78 29,59	53 572,71 7 278,46
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	246,00	13,90 0,46	3 419,88 112,36
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,44	12,49 0,00	430,03 0,00
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,172	95,23 18,26	16,38 3,14
374	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 216,00	8,04 2,54	17 811,10 5 623,10

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,739	8 536,33 0,00	6 308,35 0,00
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	61,058	1 308,11 10,66	79 870,58 650,73
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,00	123,88 2,54	304 996,25 6 247,32
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)						466 677,26
Incluziv salariu						19 966,12
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	283,00	34,12 1,61	9 656,70 455,28
Total Consolidarea acostamentelor						9 656,70
Incluziv salariu						455,28
Total str. Sfinta Treime, L-492 m2						476 333,96
Incluziv salariu						20 421,40
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,104	1 056,33 0,00	109,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,104	836,00 0,00	86,94 0,00
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,104	390,00 0,00	40,56 0,00
382	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,60	12,49 0,00	194,78 0,00
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,00	100,32 0,00	2 608,32 0,00
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,00	6 296,93 250,71	163 720,15 6 518,33
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						166 760,62
Incluziv salariu						6 518,33
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,909	450,01 0,00	859,06 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	334,08	12,49 0,00	4 171,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,735	790,82 0,00	1 372,07 0,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,57	71,82 0,00	830,95 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						7 233,35
Incluziv salariu						0,00
Total str. Valeriu Cojocaru, L-650 m						173 993,97
Incluziv salariu						6 518,33
		20.3. Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m 20.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 056,55 0,00	53,88 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,051	836,00 0,00	42,64 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	389,80 0,00	19,88 0,00
392	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	7,70	12,49	96,14

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,83	100,32 0,00	1 287,10 0,00
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,83	6 296,93 250,71	80 789,61 3 216,55
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						82 289,24
Incluziv salariu						3 216,55
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	450,00 0,00	423,00 0,00
396	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,625	12,49 0,00	1 868,18 0,00
397	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,855	790,85 0,00	676,18 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70	71,82 0,00	409,37 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 376,73
Incluziv salariu						0,00
Total Acces catre str.						85 665,97

1	2	3	4	5	6	7
Teneretului si str. Teiului, L-285 m						
Incluziv salariu						3 216,55
Total s. Elisoveta						735 993,90
Incluziv salariu						30 156,28
		21. s. Sadovoe 21.1. str. 31 August, L-130 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 055,74 0,00	24,28 0,00
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00	100 m3	0,023	836,00 0,00	19,23 0,00
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	390,43 0,00	8,98 0,00
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,51	12,48 0,00	43,81 0,00
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,85	100,32 0,00	586,87 0,00
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	105,30	432,48 30,45	45 540,57 3 206,39
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,351	8 535,30 0,00	2 995,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	163,86 3,04	95 856,35 1 781,33
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,175	8 533,66 0,00	1 493,39 0,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,00	123,88 2,54	72 470,68 1 484,44
Total Reparatia imbracamintei rutiere						219 040,04
Incluziv salariu						6 472,15
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	450,04 0,00	115,66 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	12,49 0,00	562,42 0,00
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,234	790,80 0,00	185,05 0,00
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	71,82 0,00	93,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	34,12 1,61	4 435,95 209,14
Total Consolidarea acostamentelor						5 392,44
Incluziv salariu						209,14
Total str. 31 August, L-130 m						224 432,48
Incluziv salariu						6 681,29
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 056,08 0,00	25,35 0,00
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,024	836,00 0,00	20,06 0,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	390,00 0,00	9,36 0,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,63	12,48 0,00	45,31 0,00
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,053	100,32 0,00	607,24 0,00
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare	m3	108,945	432,48 30,45	47 116,98 3 317,38

1	2	3	4	5	6	7
		fara innororire				
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,363	8 536,23 0,00	3 098,65 0,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,25	163,86 3,04	99 174,42 1 842,99
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,181	8 534,64 0,00	1 544,77 0,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,25	123,88 2,54	74 979,25 1 535,82
Total Reparatia imbracamintei rutiere						226 621,40
Incluziv salariu						6 696,18
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	450,04 0,00	115,66 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	12,49 0,00	562,42 0,00
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,234	790,80 0,00	185,05 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	1,30	71,82 0,00	93,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	34,12 1,61	4 435,95 209,14
Total Consolidarea acostamentelor						5 392,44
Incluziv salariu						209,14
Total str. Independentei, L-134.5 m						232 013,84
Incluziv salariu						6 905,32
		21.3. str. Pacii, L-125 m 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 057,09 0,00	23,26 0,00
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,022	836,00 0,00	18,39 0,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	390,00 0,00	8,58 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,375	12,49 0,00	42,15 0,00
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,625	100,32 0,00	564,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	101,25	432,48 30,45	43 789,04 3 083,06
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,337	8 535,76 0,00	2 876,55 0,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,50	163,86 3,04	92 169,62 1 712,81
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	8 537,46 0,00	1 442,83 0,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,50	123,88 2,54	69 683,40 1 427,34
Total Reparatia imbracamintei rutiere						210 618,12
Incluziv salariu						6 223,22
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,247	449,96 0,00	111,14 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,31	12,49 0,00	540,77 0,00
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,225	790,86 0,00	177,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,25	71,84 0,00	89,79 0,00
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,00	34,12 1,61	4 265,38 201,10
Total Consolidarea acostamentelor						5 185,03
Incluziv salariu						201,10
Total str. Pacii, L-125 m						215 803,14
Incluziv salariu						6 424,32
Total s. Sadovoe						672 249,47
Incluziv salariu						20 010,93
		22. or. Balti, L-3708 m2 22.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	506,62	7,40 0,00	3 748,99 0,00
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50 662,0 0	11,81 0,68	598 351,15 34 452,69
446	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	5,066	69,02 69,02	349,66 349,66
447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	5 066,20	12,49 0,00	63 255,57 0,00
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,331	95,22 18,27	2 412,06 462,80
449	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50 662,0 0	8,04 2,54	407 195,83 128 554,82

1	2	3	4	5	6	7
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	15,199	8 536,02 0,00	129 738,91 0,00
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008	t	4 934,50	1 308,11 10,66	6 454 866,3 2 52 589,43
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50 662,0 0	155,31 3,04	7 868 467,2 1 154 265,79

Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic						15 528 385,69
Incluziv salariu						370 675,20
Total or. Balti, L-3708 m2						15 528 385,69
Incluziv salariu						370 675,20

Прямые затраты	lei	30 568 576,27
Asigurarea sociala	22,50 %	197 954,22
Total	100,00 +	30 766 530,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 461 146,92
Total	100,00 +	35 227 677,41
Beneficiu	6,00 %	2 113 660,64
Total	100,00 +	37 341 338,05
TVA	20,00 %	7 468 267,61

Total deviz: **44 809 605,66**
Incluziv salariu **879 796,52**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie periodica si intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfisitul Str. C. Stamati) L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37

1	2	3	4	5	6	7
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 ----- 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		2. com. Camenca 2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
17	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,49 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,40 15,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	238,00	0,48
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			335,01 18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			6 296,93 250,71

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 449,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	230,00	1 449,00
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
30	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
31	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m 2.3.1. Reparatia îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
32	TsC21A	Săpătură mecanică cu autogreder	100 m3			1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		3. com. Cuhnesti 3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0	m2			123,88 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,75 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,98
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,83
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m 3.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
53	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
55	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
57	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
58	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare	m3			432,48

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,89 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,05
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m 3.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3			432,48 30,45

1	2	3	4	5	6	7
		h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 230,00	115,62

1	2	3	4	5	6	7
	001311	agregate marunte				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,00097	296,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	5603	stropire				
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m 4.1. Repararea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			11,81 0,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,68
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	9,00	0,23
	294042000 7201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 000,00	7,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,00	2,10
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	240,00	1,70
91	TsH92A	Curatirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,22 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,95
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,31 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 230,00	145,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	680,00	4,49
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,45 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,45
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,78 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu lătimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
104	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			95,22 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	238,00	0,95
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
105	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
106	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		6. com. Viisoara 6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,79 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2			34,12

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm				1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L-180 m 6.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
124	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
126	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
128	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi	100m2			100,32

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,77 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,99
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,45 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,45
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,77 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	5008					
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
145	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			95,21 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	238,00	0,94
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
146	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 308,11 10,66

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82

1	2	3	4	5	6	7
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		11. s. Dusmani 11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
196	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
197	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
198	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
199	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			78,40 15,22

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	238,00	0,48
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>790,82</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>71,82</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			<u>335,01</u> 18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			<u>6 296,93</u> 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 449,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	230,00	1 449,00
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
206	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
207	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,40 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	238,00	0,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			335,01 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24

1	2	3	4	5	6	7
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 449,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	230,00	1 449,00
		12. s. Fundurii Noi 12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m 12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t			25,48

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,48
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,78 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,06 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 056,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,87 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,73
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,04
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,83
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,44 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,44
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,78 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,22 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,95
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	200,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
255	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m 14.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,45 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,45
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,78 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,22 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,95
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			123,88 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			123,88

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
290	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98

1	2	3	4	5	6	7
	16601					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m 16.1.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
293	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
294	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
295	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
296	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
297	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			78,40 15,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	141112220	Piatră spartă	m3	0,0020	238,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			335,01 18,78
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 449,00 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	230,00	1 449,00
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m 16.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
303	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
304	TsC22K 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 216,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	380,00	1 216,00
305	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			78,40 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	238,00	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	190,00	62,70
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,81 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			335,01 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,00	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24

1	2	3	4	5	6	7
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 449,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	230,00	1 449,00
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
314	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3			26,39 26,39

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,75	26,39
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			415,14 50,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	238,00	273,70
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 003,40 406,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	50,75	406,00
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 043,00	6 043,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	280,00	554,40
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			4 367,76 164,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,2500	50,75	164,94
	266310210 0000	Beton	m3	0,2100	1 100,00	237,92
	266612280 0564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 670,00	3 780,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,6600	280,00	184,80
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			77,11 28,62
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	50,75	28,62
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 200,00	38,02
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire	m2			192,28

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03				58,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	50,75	58,87
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 200,00	57,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	28,00	67,49
320	TsD02B 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			159,60 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	190,00	159,60
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 004,40 568,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	50,75	568,40
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	40,00	436,00
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0079	200,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37

1	2	3	4	5	6	7
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			790,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 ----- 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			12,49

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			432,48 30,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,84 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		20. s. Elisoveta 20.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2 20.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
368	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
369	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			25,43 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	240,00	25,43
370	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			217,78 29,59
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	142210220 5518	Beton asphaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 230,00	141,45
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	500,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,00	1,58
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,00	1,48
371	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,90 0,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	500,00	6,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,00	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	240,00	3,05
372	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
373	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,23 18,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,97
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
374	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
376	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
378	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		20.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
379	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 056,33

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
380	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
382	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			450,01 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
386	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
387	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			790,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,01
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		20.3. Acces către str. Teneretului și str. Teiului, L-285 m 20.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				

1	2	3	4	5	6	7
389	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,55
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,80
392	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
393	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 296,93 250,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,70
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	238,00	357,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	238,00	238,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	190,00	49,02
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	160,00	179,20
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,00	122,54
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		20.3.2. Consolidarea acostamentelor				
395	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
396	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
397	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			790,85 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,71
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,11
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,03
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			71,82 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		21. s. Sadovoe 21.1. str. 31 August, L-130 m 21.1.1. Reparația îmbrăcăminții				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
399	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 055,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 055,74
400	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
401	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,43
402	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
403	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
404	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			432,48 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,30 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,30
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
406	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 533,66 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 443,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
408	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		21.1.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
409	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,04
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
411	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,99
412	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
413	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		21.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
414	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,08
415	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
416	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
417	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,48
418	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
419	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			432,48 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
420	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,23 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,23
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
421	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 534,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 444,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
423	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		21.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,04
425	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
426	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	235,99
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		21.3. str. Pacii, L-125 m				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
429	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 057,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 057,09
430	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			836,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	380,00	836,00
431	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
433	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			100,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,32
434	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			432,48 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	238,00	48,31
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	230,00	280,37
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	296,00	4,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 535,76 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 445,76
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
436	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,86 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,00	152,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	680,00	5,37
437	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 537,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 447,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,88 2,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 230,00	115,62
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,06
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	680,00	3,60
		21.3.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,96
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			790,86 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	212,00	252,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	190,00	302,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,00	236,02
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,84
443	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			34,12 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	230,00	28,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	296,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	160,00	1,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	200,00	0,09
		22. or. Balti, L-3708 m2				
		22.1. Reparatia imbracaminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton asfaltic				
444	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,40 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,00	7,40
445	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,81 0,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,68
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	9,00	0,23
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 000,00	7,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	296,00	2,10
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	240,00	1,70
446	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			69,02 69,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
447	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,49 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,49
448	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,22 18,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	238,00	0,95
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	190,00	76,00
449	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			8,04 2,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	110,00	5,50
450	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 536,02 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,02

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,00	90,00
451	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008	t			1 308,11 10,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 230,00	1 242,30
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	160,00	6,38
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	200,00	26,60
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	680,00	22,17
452	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			155,31 3,04
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 230,00	145,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	200,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	680,00	4,49

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie periodica si
intretinere a drumurilor publice
locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul
Glodeni, mun. Balti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 44 809 605,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 939,45	50,75	149 177,09
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 512,9107	50,75	381 280,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,8077	50,75	1 918,74
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 845,7236	50,75	347 420,47
		Total manopera				879 796,52

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 222,3788	1 080,00	3 480 169,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10 105,0385	1 230,00	12 429 197,36
3.	11202062010361	Savura	m3	251,68	142,00	35 738,56
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	251,68	238,00	59 899,84
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	835,2181	238,00	198 781,93
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	799,092	230,00	183 791,16
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 558,427	230,00	1 278 438,21
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5 015,4231	230,00	1 153 547,34
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3406	238,00	319,02
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	377,52	238,00	89 849,76
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 399,75	235,00	328 941,25
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	5 378,8136	1 230,00	6 615 940,73
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	181,171	1 230,00	222 840,33
14.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3073	8 200,00	2 519,86
15.	23203226000401	Bitum	t	43,0581	8 200,00	353 076,42
16.	23203226001101	Bitum	t	0,9452	8 200,00	7 750,64
17.	2663102100000	Beton	m3	1,1204	1 100,00	1 232,44
18.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,20	6 043,00	13 294,60
19.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	5,3354	3 670,00	19 580,92
20.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0435	1 200,00	52,20
21.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	63,6293	28,00	1 781,62
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4079	1 100,00	448,58
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 143,6505	9,00	28 292,85
24.	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
		Total materiale de construcții				26 505 485,

						50
--	--	--	--	--	--	-----------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	160,00	67,20
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3 452,95	110,00	379 824,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	110,00	23,10
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	78,77	110,00	8 664,70
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,7748	280,00	2 176,94
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	114,5316	500,00	57 265,75
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	389,6409	1 000,00	389 640,90
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	12,5412	300,00	3 762,36
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	663,8726	380,00	252 271,66
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	750,2316	200,00	150 046,32
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 003,579	200,00	400 715,82
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 390,352	200,00	278 070,40
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	564,1334	160,00	90 261,33
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	29,2553	212,00	6 202,10
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	94,524	40,00	3 780,96
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	920,9909	680,00	626 273,88
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	106,6638	200,00	21 332,78
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	103,9568	190,00	19 751,81
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,042	190,00	7,98
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	24,0173	190,00	4 563,29
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,545	40,00	21,80
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,6032	100,00	1 260,32
23.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	26,6781	250,00	6 669,52
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,6032	198,00	2 495,43
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	29,2553	198,00	5 792,53
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	409,6485	240,00	98 315,62
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5013	240,00	120,34
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	569,0377	326,00	185 506,52
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	636,5146	296,00	188 408,38
		Total utilaje de construcții				3 183 294,25

Total:

Прямые затраты	lei	30 568 576,27
Asigurarea sociala	22,50 %	197 954,22
Total	100,00 +	30 766 530,49
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 461 146,92
Total	100,00 +	35 227 677,41
Beneficiu	6,00 %	2 113 660,64
Total	100,00 +	37 341 338,05
TVA	20,00 %	7 468 267,61

Total deviz:

44 809 605,66

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)