

**Amenajarea teritoriului aferent
gradinitei de copii din s.
Drepcauti, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B (desfasurata)

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Amenajarea teritoriului aferent gradinitei de copii din s. Drepcauti,
raionul Briceni.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea pereului		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	150,63
	7129020012800	Pavator	h-om	27,1134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,1134
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,5945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5945
	4100126202818	Apa	m3	7,5315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0252
3	TsH92B	Incarcarea în auto - material demolat	t	22,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,0749
4	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km, y = 1,5	t	22,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6099
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr. 8-16 la bordure	m3	3,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,267
	1411122201752	Piatră spartă fr. 8-16	m3	3,795
	4100126202818	Apa	m3	0,33
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,693
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,386
6	CO03A	Borduri pt. trotuare așezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundație de beton clasă C 16/20 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	110,00

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	68,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,65
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	5,50
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	110,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,43
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,40
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	2,20
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h = 20 cm	m3	30,13
	7129020012800	Pavator	h-om	32,5404
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4234
	1411122201660 1	Piatra sparta	m3	37,6625
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,013
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,5065
8	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr. 40mm, asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	150,63
	7129020012800	Pavator	h-om	90,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0504
	2661112800600	Placi din beton	m2	158,1615
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,5693
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	30,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,00
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	30,21
Total Amenajarea pereului				
		2. Praguri		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,2004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,2004
	4100126202818	Apa	m3	2,718
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,75
	7123010010200	Betonist	h-om	1,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0375
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2175
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2175
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1125
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,5232
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	22,5594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,718
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,012
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,72
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,072
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,312
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0024
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0024
	2320187315789	Decofrol	kg	0,288
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,048
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1031
	2873122004100	Plase sudate	kg	20,8363
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1031
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2063
	2010237318750	Distantieri	buc	6,189
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0124
15	CA03F	Beton simplu C 16/20 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,7803
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0761
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,45

1	2	3	4	5
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1875
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, antiderapanta, usor se prelucreaza, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	209,5578
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,4472
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	315,288
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,154
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,872
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0872
	4100126202818	Apa	m3	0,2718
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,6455
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,957
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3914
17	CK26B	Montarea profilului de colti	m	90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,20
	27431239026	profil de colti	buc	90,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
18	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc	180,00
	7422010060100	Timplar	h-om	27,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	180,00
Total Praguri				
		3. Trotuare spre foisoare		
19	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	54,53
	7129020012800	Pavator	h-om	19,0855
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,6308
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,1795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1795
	4100126202818	Apa	m3	2,7265
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1812
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,03

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6431
22	TsH92B	Incarcarea in auto - material demolat	t	25,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,194
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y = 1,5	t	25,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6858
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4054
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	6,279
	4100126202818	Apa	m3	0,546
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1466
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2932
25	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 16/20 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	182,00
	7129020012800	Pavator	h-om	112,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,73
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	9,10
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	182,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,366
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,28
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	3,64
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16	m3	11,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3652
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	13,202
	4100126202818	Apa	m3	1,148
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,4108
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,8216
27	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr. 40 mm, asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	114,83
	7129020012800	Pavator	h-om	68,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1864
	2661112800600	Placi din beton	m2	120,5715
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,6313