

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747920733718 din 03.04.2025
Obiectul achiziției: Camioane frigorifice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
congelator	IVECO DAILY 35S14HV IZOLATIE FRIGORIFICA, CONGELARE	Italia/ România	IVECO S.p.A/ ROMUD TRUST SRL	Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. Dispoziții generale Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA.	Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos. 1. Dispoziții generale Vehiculul, camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA	

			<p>Intervalul temperaturilor de operare de la – 30⁰C până la +50⁰C</p> <p>2. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european.</p> <p>3. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție.</p> <p>4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.</p> <p>5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i></td> </tr> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate		<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>	5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o	<p>Intervalul temperaturilor de operare de la – 30⁰C până la +50⁰C</p> <p>1. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european.</p> <p>2. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție.</p> <p>3. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.</p> <p>4. Lista cerințelor 4.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i></td> </tr> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate		<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>	5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate	
	Specificațiile solicitate																
	<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>																
5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o																
	Specificațiile solicitate																
	<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>																
5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate																

					Motor, cutia de viteză și direcție:		Motor, cutia de viteză și direcție:	
				5.1.17	Motor pe motorină, număr de cilindri - 4		5.1.17	Motor pe motorină, număr de cilindri - 4
				8	Puterea motorului 135-140 CP		8	Puterea motorului: 136 CP
				5.1.19	Motor versiune Euro VI		5.1.19	Motor versiune Euro VI
				5.1.20	Cutie de viteză manuală sau automată		5.1.20	Cutie de viteză manuală
				5.1.21	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri		5.1.21	Capacitatea rezervorului principal de combustibil de 70 litri
				5.1.22	Filtru de motorina cu separator de apa		5.1.22	Filtru de motorina cu separator de apa
				5.1.23	Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică		5.1.23	Tip sistem direcție – hidraulică
					Echipare interioară, încălzire și climatizare:		Echipare interioară, încălzire și climatizare:	
				5.1.24	Scaun șofer cu reglaj		5.1.24	Scaun șofer cu reglaj
				5.1.25	Airbag șofer și pasager		5.1.25	Airbag șofer și pasager
				5.1.26	Volan reglabil pe înălțime și adâncime		5.1.26	Volan reglabil pe înălțime și adâncime
				5.1.27	Aer conditionat semi-automat pentru cabină		5.1.27	Aer conditionat semi-automat pentru cabină
					Radio, instrumente și sistem electric:		Radio, instrumente și sistem electric:	
				5			5	
				5.1.29	Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil		5.1.29	Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil
				5.1.30			5.1.30	
				5.1.31	Contact pentru asistenta la pornire		5.1.31	Contact pentru asistenta la pornire

				5.1.32	Priza 12V 15A în cabina lângă șofer		5.1.32	Priza 12V 15A în cabina lângă șofer	
				5.1.33			5.1.33		
				5.1.34	Preinstalare panou intrerupator		5.1.34	Preinstalare panou intrerupator	
					Echipare pentru transportarea produselor de alimentare:			Echipare pentru transportarea produselor de alimentare:	
					<i>d</i>			<i>d</i>	
				5.1.35	Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă		5.1.35	Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V) și sursă de alimentare electrică (230V) din sursă externă	
				5	Interval de temperatură de funcționare de la 0 ⁰ C pînă la -18 ⁰ C		5	Interval de temperatură de funcționare de la 0 ⁰ C pînă la -18 ⁰ C	
				5.1.37			5.1.37		
				5.1.38	Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare.		5.1.38	Dispozitiv de înregistrare (aparat) pentru controlul periodic și frecvent, precum și pentru monitorizarea temperaturii aerului în compartiment în timpul transportului produselor alimentare.	
				5.1.39	<i>Furgon termic:</i>		5.1.39	<i>Furgon termic:</i>	
				5.1.40	Construcție autoportantă din panouri laminare lipite între ele		5.1.40	Construcție autoportantă din panouri laminare lipite între ele	
				5.1.41	Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă:		5.1.41	Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă:	

					– exterior: poliester – laminat sticla – interior: poliester – laminat sticla						– exterior: poliester – laminat sticla – interior: poliester – laminat sticla
				5.1.42	Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate		5.1.42	Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate			
				5.1.43	Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu		5.1.43	Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu			
				5.1.44	Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou		5.1.44	Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou			
				5.1.45	Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan		5.1.45	Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan			
				5	Lumini conturate tip LED		5	Lumini conturate tip LED			
				5	Corp de culoare albă RAL9016		5	Corp de culoare albă RAL9016			
				5.1.48	Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”		5.1.48	Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”			
				5.1.49	Trusa de prim ajutor		5.1.49	Trusa de prim ajutor			

				5.1.50	Triunghi reflectorizant	5.1.50	Triunghi reflectorizant
				5.1.51	Stîngător 3-5 kg – 1 buc	5.1.51	Stîngător 3-5 kg – 1 buc
				5	Cric hidraulic	5	Cric hidraulic
				5.1.53	Cala pentru fixat roata	5.1.53	Cala pentru fixat roata
				5.1.54	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate	5.1.54	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate
					Culoare și vopsire:		Culoare și vopsire:
				5.1.55	Culoarea camionului - alb	5.1.55	Culoarea camionului - alb
				5.2 Documente tehnice		5.2 Documente tehnice	
					Specificațiile solicitate		Specificațiile solicitate
				5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa	5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa
				5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa	5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română & Engleza & Rusa
				5.2.3	Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.	5.2.3	Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.
				5.2.4	Dealer autorizat în Republica Moldova	5.2.4	Dealer autorizat în Republica Moldova
				5.3 Servicii de întreținere		5.3 Servicii de întreținere	
					Specificațiile solicitate		Specificațiile solicitate
				5.3.1	Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de	5.3.1	Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de

					deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.		deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.	
				5.3.2	<p>Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. <p>Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore</p>		<p>Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. <p>Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km / 800 moto/ore</p>	
				5.4 Garanția		5.6 Garanția		
					Specificațiile solicitate		Specificațiile solicitate	
				5.4.1	<p>Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.</p>		<p>Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.</p>	

				<table border="1"> <tr> <td>5.4.2</td> <td>Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani</td> </tr> </table> <p>5.5 Recepționarea și testarea camionului</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Specificațiile solicitate</td> </tr> <tr> <td>5.5.1</td> <td>Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".</td> </tr> </table>	5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani		Specificațiile solicitate	5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	<table border="1"> <tr> <td>5.4.2</td> <td>Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani</td> </tr> </table> <p>5.7 Recepționarea și testarea camionului</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Specificațiile solicitate</td> </tr> <tr> <td>5.5.1</td> <td>Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".</td> </tr> </table>	5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani		Specificațiile solicitate	5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".	
5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani																	
	Specificațiile solicitate																	
5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".																	
5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani																	
	Specificațiile solicitate																	
5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".																	
Camion refrigerat	IVECO DAILY 35S14HV Refrigerator	Italia/România	IVECO S.p.A/ROMUD TRUST SRL	<p>Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.</p> <p>1. Dispoziții generale</p> <p>Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30°C până la +50°C</p>	<p>Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale camionului. Ofertanții care propun camionul trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.</p> <p>1. Dispoziții generale</p> <p>Vehiculul trebuie să fie un camion proiectat să transporte produse alimentare și să fie utilizat în procesul tehnologic al serviciului HORECA. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30°C până la +50°C</p>													

			<p>2. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european.</p> <p>3. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție.</p> <p>4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.</p> <p>5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i></td> </tr> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)</td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>Uși spate, deschidere la 180 grade</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate		<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>	5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)	5.1.2	Uși spate, deschidere la 180 grade	<p>2. Fabricația Camionului trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător european.</p> <p>3. Standarde Camionul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor UE și naționale al Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru camioane. Construcția camionului trebuie să corespundă cerințelor standardelor UE de proiectare, construcție și producție.</p> <p>4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.</p> <p>5. Lista cerințelor 5.1 Indicatori generali și caracteristice tehnice:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i></td> </tr> <tr> <td>5.1.1</td> <td>Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)</td> </tr> <tr> <td>5.1.2</td> <td>Uși spate, deschidere la 180 grade</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate		<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>	5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)	5.1.2	Uși spate, deschidere la 180 grade	
	Specificațiile solicitate																				
	<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>																				
5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)																				
5.1.2	Uși spate, deschidere la 180 grade																				
	Specificațiile solicitate																				
	<i>Caroserie, șasiu și gabarite:</i>																				
5.1.1	Tipul de caroserie - furgon, 5 uși (2 din față, din spate ușa dublă și o ușă laterală din partea dreapta)																				
5.1.2	Uși spate, deschidere la 180 grade																				

			5.1.3	Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1	5.1.3	Capacitatea (locuri de scaune) – 2+1	
			5.1.4	Înălțime nu mai mult de 2300 mm	5.1.4	Înălțime nu mai mult de 2300 mm	
			5.1.5		5.1.5		
			5.1.6	Suport roata rezerva sub capatul sasiului	5.1.6	Suport roata rezerva sub capatul sasiului	
			5.1.7	Roata de rezerva	5.1.7	Roata de rezerva	
			5.1.8	Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric	5.1.8	Oglinzi exterioare incalzite, cu reglaj electric	
			5.1.9	Parbriz cu încălzire electrică	5.1.9	Parbriz cu încălzire electrică	
			5.1.10	Lampi marsarier, pozitie joasa	5.1.10	Lampi marsarier, pozitie joasa	
			5.1.11	Lampi laterale de gabarit	5.1.11	Lampi laterale de gabarit	
			5.1.12	A treia lampa de frâna	5.1.12	A treia lampa de frâna	
			5.1.13	Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz	5.1.13	Sticla termoizolanta cu banda filtranta parbriz	
			5.1.14	Set apărători de noroi (fața și spate)	5.1.14	Set apărători de noroi (fața și spate)	
			5.1.15	Masa totala maxima autorizată nu mai mult 3500 kg	5.1.15	Masa totala maxima autorizată 3500 kg	
			5.1.16	Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,0 m ³	5.1.16	Capacitatea compartimentului pentru transportarea produselor alimentare (loadspace capacity), min 5,5 m ³	
				Motor, cutia de viteză și direcție:		Motor, cutia de viteză și direcție:	
				Motor pe motorină, număr de cilindri - 4		Motor pe motorină, număr de cilindri - 4	
					5.1.18	Puterea motorului	

			5.1.18	Puterea motorului 135-140 CP		136 CP	
			5.1.19	Motor versiune Euro VI		Motor versiune Euro VI	
			5.1.20	Cutie de viteză manuală sau automată		Cutie de viteză manuală	
			5.1.21	Capacitatea rezervorului principal de combustibil nu mai puțin de 70 litri		Capacitatea rezervorului principal de combustibil de 70 litri	
			5.1.22	Filtru de motorina cu separator de apa		Filtru de motorina cu separator de apa	
			5.1.23	Tip sistem direcție – hidraulică sau electrică		Tip sistem direcție – hidraulică	
				<i>Echipe interioară, încălzire și climatizare:</i>		<i>Echipe interioară, încălzire și climatizare:</i>	
			5.1.24	Scaun șofer cu reglaj		Scaun șofer cu reglaj	
			5.1.25	Airbag șofer		Airbag șofer	
			5.1.26	Volan reglabil pe înălțime și adâncime		Volan reglabil pe înălțime și adâncime	
			5	Aer condiționat semi-automat pentru cabină		Aer condiționat semi-automat pentru cabină	
				<i>Radio, instrumente și sistem electric:</i>		<i>Radio, instrumente și sistem electric:</i>	
			5.1.28				
			5.1.29	Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil		Audio sistema cu FM/USB/BlueTooth, ecran tactil	
			5.1.30				
			5.1.31	Contact pentru asistenta la pornire		Contact pentru asistenta la pornire	
			5.1.32	Priza 12V 15A in cabina lângă șofer		Priza 12V 15A in cabina lângă șofer	
			5.1.33				
			5.1.34	Preinstalare panou intrerupator		Preinstalare panou intrerupator	

				5.1.34	Preinstalare panou intrerupator			
					Echipare pentru transportarea produselor de alimentare:			
				5.1.35	Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V)	5.1.35	Sursă de alimentare - motor al șasiu (12V)	
				5	Interval de temperatură de funcționare de la +2 ⁰ C pînă la +8 ⁰ C	5	Interval de temperatură de funcționare de la +2 ⁰ C pînă la +8 ⁰ C	
				5.1.37		5.1.37		
					Furgon termic:			
				5.1.38	Constructie autoportanta din panouri laminare lipite intre ele	5.1.38	Constructie autoportanta din panouri laminare lipite intre ele	
				5.1.39	Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă – interior: polyester – laminat sticlă	5.1.39	Panouri laminare izolate cu o spumă poliuretanică rigidă – interior: polyester – laminat sticlă	
				5.1.40	Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate	5.1.40	Perete frontal cu canal adaptat pentru instalare ref. unitate	
				5.1.41	Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu	5.1.41	Podea izolata, acoperita cu placa striata de aluminiu	
				5.1.42	Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou	5.1.42	Usa dubla spate cu incuietoare externa pe fiecare panou, 2 balamale pe fiecare panou	
				5	Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan	5	Iluminat interior – 2 lămpi LED montate în tavan	
						5.1.44	Lumini conturate tip LED	

				5.1.44	Lumini conturate tip LED					
				5.1.45	Corp de culoare albă RAL9016		5.1.45	Corp de culoare albă RAL9016		
				5.1.46	Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”		5.1.46	Camionul și echipamentul său trebuie să respecte cerințele din anexa 24 la Ordinul nr. 57 al Ministerul Agriculturii și industriei alimentare ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”		
				5.1.47	Trusa de prim ajutor		5.1.47	Trusa de prim ajutor		
				5.1.48	Triunghi reflectorizant		5.1.48	Triunghi reflectorizant		
				5.1.49	Sfîngător 3-5 kg – 1 buc		5.1.49	Sfîngător 3-5 kg – 1 buc		
				5.1.50	Cric hidraulic		5.1.50	Cric hidraulic		
				5	Cala pentru fixat roata		5	Cala pentru fixat roata		
				5.1.52	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate		5.1.52	Cui/cârlig remorcare la bară din față și la bară din spate		
					Culoare și vopsire:			Culoare și vopsire:		
				5.1.53	Culoarea camionului - alb		5.1.53	Culoarea camionului - alb		
				5.2 Documentele tehnice						
					Specificațiile solicitate			Specificațiile solicitate		
				5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa		5.2.1	Instrucțiuni de exploatare a camionului în limba română & Engleza & Rusa		
				5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în		5.2.2	Manual de deservire tehnică a microbuzului în		

					limba română & Engleza & Rusa		limba română & Engleza & Rusa	
			5.2.3	Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.		5.2.3	Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a camionului ca mijloc de transport în RM.	
			5.2.4	Dealer autorizat în Republica Moldova.		5.2.4	Dealer autorizat în Republica Moldova.	
			5.3 Servicii de întreținerea			5.3 Servicii de întreținerea		
				Specificațiile solicitate			Specificațiile solicitate	
			5.3.1	Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.		5.3.1	Deservirea tehnică și reparația a camionului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău.	
			5.3.2	Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. 		5.3.2	Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • costuri de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor. • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. • 	

				<p>Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 30000 km / 1200 moto/ore</p>		<p>Pentru informare, timpul de funcționare a camionului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 30000 km / 1200 moto/ore</p>													
				<p>4 Garanția</p>		<p>4 Garanția</p>													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.4.1</td> <td>Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.</td> </tr> <tr> <td>5.4.2</td> <td>Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate	5.4.1	Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.	5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.4.1</td> <td>Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.</td> </tr> <tr> <td>5.4.2</td> <td>Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate	5.4.1	Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.	5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani	
	Specificațiile solicitate																		
5.4.1	Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.																		
5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani																		
	Specificațiile solicitate																		
5.4.1	Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, de 60 de luni sau 200.000 km de parcurs.																		
5.4.2	Garantia pentru echipare pentru transportarea produselor de alimentare, nu mai puțin 2 ani																		
				<p>5.5 Recepționarea și testarea camionului</p>		<p>5.5 Recepționarea și testarea camionului</p>													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.5.1</td> <td>Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate	5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Specificațiile solicitate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.5.1</td> <td>Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".</td> </tr> </tbody> </table>		Specificațiile solicitate	5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".					
	Specificațiile solicitate																		
5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".																		
	Specificațiile solicitate																		
5.5.1	Recepționarea și testarea camionului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare pe teritoriul Î.S. "Aeroportul Internațional Chișinău".																		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihai Mararița În calitate de: Director
Ofertantul: EAST-TEST S.R.L. Adresa: mun. Chișinău , str. Cucorilor 14, MD