

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700575543949 din 27.12.2023							
Obiectul achiziției: Sutură mecanică							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Înregistrare AMDM
	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1							
1.1	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA ULTRA universal XL-26cm	JQIIL	China	Jiangsu	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	CE/ DM000559275
Lot 2 Sutură mecanică vasculară							
2.1	Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog EndoGIA sau echivalentul-6cm	JQ-L	China	Jiangsu	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod 030403 sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara,diam.-12mm, lungime-min 6cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri de 60mm. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Coviden/Medtronic cod 030403 sau echivalentul)	CE/ DM000559272
2.2	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular/medie	JJIID301	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAVM sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAVM sau echivalentul)	CE/ DM000559306
2.3	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 45mm sau echivalentul. Vascular/medie	JJIID451	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAVM sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAVM sau echivalentul)	CE/ DM000559309
2.4	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat 60mm sau echivalentul. Vascular/medie	JJIID601	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 60 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere	CE/ DM000559312

					încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAVM sau echivalentul)	încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAVM sau echivalentul)	
2.5	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 30mm sau echivalentul. Vascular	EGIA30CTAV	Irlanda	Covidien	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAV sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA30CTAV sau echivalentul)	CE/ DM000620297
2.6	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 45mm sau echivalentul, Vascular	EGIA45CTAV	Irlanda	Covidien	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAV sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. (Coviden/Medtronic cod EGIA45CTAV sau echivalentul)	CE/ DM000620304
2.7	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip Endo GIA curbat 60mm sau echivalentul, Medie/groasa	JJID602	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAMT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil (Coviden/Medtronic cod EGIA60CTAMT sau echivalentul)	CE/ DM000559313
Lot 3 Sutura mecanica a tesutului							
3.1	Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros	JJID603	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT sau echivalentul)	CE/ DM000559314
3.2	Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie	JQD-60-3.5	China	Jiangsu	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	CE/ DM000559299
Lot 4							
4.1	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DH26	China	Jiangsu	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	CE/ DM000559169
Lot 5							
5.1	Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul	DH29	China	Jiangsu	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	CE/ DM000559170
Lot 9 Sutură mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise							

9.1	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	QAB804	China	Jiangsu	aparatus(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unicã folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S	aparatus(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm+-5 mm, pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unicã folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S	CE/ DM000559254
9.2	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul	QB804	China	Jiangsu	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unicã folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unicã folosință (Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)	CE/ DM000559266
Lot 10 Sutura mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise							
10.1	Aparatus(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unicã folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	QAB603	China	Jiangsu	aparatus(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unicã folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unicã folosință.(Coviden/Medtronic cod GIA6038S sau echivalentul)	aparatus(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unicã folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unicã folosință.(Coviden/Medtronic cod GIA6038S sau echivalentul)	CE/ DM000559251
10.2	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.	QB603	China	Jiangsu	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unicã folosință. (Coviden/Medtronic cod GIA6038L sau echivalentul)	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unicã folosință. (Coviden/Medtronic cod GIA6038L sau echivalentul)	CE/ DM000559263

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**