

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, MD-2009, Republica
Moldova, Chişinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024

pentru o durată de 160 (una sută şaizeci) zile, respectiv până la data de 25.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024				
		Obiectul achiziției:		privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cupă diferite dimensiuni	21510042; 21510044; 21510046; 21510048; 21510050; 21510052; 21510054; 21510056 ic-bipolar head CoCrMo	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau oțel inoxidabil; - Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm; - Suprafața exterioară lustruită; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării .	Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - confecționată din aliaj de Co Cr = Product Description_ic-heads.pdf, pag 9; - Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 10; - Suprafața exterioară lustruită = Product Description_ic-heads.pdf, pag 9; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE = Product Description_ic-heads.pdf = pag 9. - Sa fie steril = Sterile.pdf. - Fixarea insertului de polietilena sa se faca printr-un mecanism de blocare = Product Description_ic-heads.pdf, pag 9. - Sa accepte capete de 28 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 10. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000437354; DM000437358; DM000437358; DM000437360; DM000437362; DM000437364; DM000437366; DM000437368
1.2		Cap diferite dimensiuni	23872800; 23872805; 23872810; 23872815; 23872820; 23872825 ic-head CoCrMo taper 12/14mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau e oțel inoxidabil;; - Sa fie disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Cap diferite dimensiuni - Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7; - Disponibil în 6 dimensiuni ale colului = Product Description_ic-heads.pdf, pag 8 - Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru = Product Description_ic-heads.pdf, pag 8 - Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000437332; DM000437333; DM000437334; DM000437335; DM000437336; DM000437337
1.3		Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni	30383062; 30383075; 30383087; 30383100; 30383112 ; 30383125; 30383137; 30383150; 30383175; 30383200; 30384062; 30384075; 30384087; 30384100; 30384112; 30384125; 30384137; 30384150; 30384175; 30384200 EcoFit® stem, cementless HA, standard/lateralized	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - Tijă cu forma conică ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni - Confecționată din aliaj de titan = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf pag 4; 10 tipodimensiuni = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf pag 4; - Tijă cu forma conică = tapered wedge design = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf pag 3 ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf pag 4. - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf pag 3; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar = EcoFit stem hemi arthroplasty with a dual articulating head surgical technique_.pdf, pag 3. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000437268; DM000437269; DM000437270; DM000437271; DM000437272; DM000437273; DM000437274; DM000437275; DM000437277; DM000437279; DM000437280; DM000437281; DM000437282; DM000437283; DM000437284; DM000437285; DM000437286; DM000437287; DM000437289; DM000437291

1.4	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	30380062; 30380075; 30380100; 30380125; 30380150; 30380175; 30381062; 30381075; 30381100; 30381125; 30381150; 30381175 EcoFit® hip stem cemented standard/lateralized	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni - confecționată din aliaj de Co Cr sau oțel inoxidabil; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; - Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni - Confecționată din aliaj de CoCr = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm= Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; - Sa prezine varianta standard si lateralizata = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 5; 6 tipodimensiuni = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 5; - Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar =EcoFit stem hemi arthroplasty with a dual articulating head surgical technique_.pdf, pag 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437316; DM000437318; DM000437319; DM000437320; DM000437321; DM000437322; DM000437323; DM000437324; DM000437325; DM000437326; DM000437327
1.5	Restrictor pentru canal femoral	02994010; 02994000 Medullary plug	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa = Product Description_Medullary Plug_Rev. 0, pag 2 ; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata = Product Description_Medullary Plug_Rev. 0, pag 3; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural = Instrument for Medullary Plug_75124001 ; - Sa se implanteze cu un instrument special =Instrument for Medullary Plug_75124001, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437935; DM000437934
1.6	Set de instrumente gratuit în folosință	79997043 EcoFit® easy lock Container 79609999 ic-bipolar head container	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata; - Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural; - Sa se implanteze cu un instrument special, - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturilor de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. EcoFit stem hemi arthroplasty with a dual articulating head surgical technique, Product overview hip system catalog.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000689096; DM000689119
1.7	Motor oscilant	NS-1511 Surgical Oscillating Saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratuit în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. RUIJIN_motor_oscilant_reamer.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000691189

1.8	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant lame.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000431017
2.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	Germania	IMPLANTCAST GMBH	TIJA Confecționata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tije; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tije; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	TIJA Confecționata din aliaj de titan = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tije = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tije = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 2 imaginea; Varianta de offset standard si offset lateralizat = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Con 12/14 mm = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 4; Fara coleret = Product Description_EcoFit Hip Stem.pdf, pag 3; Sa fie sterila= Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000437292; DM000437293; DM000437294; DM000437295; DM000437296; DM000437297; DM000437298; DM000437299; DM000437301; DM000437303; DM000437304; DM000437305; DM000437306; DM000437307; DM000437308; DM000437309; DM000437310; DM000437311; DM000437313; DM000437315
2.2		CUPA	Germania	IMPLANTCAST GMBH	CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	CUPA Confecționată din aliaj de titan = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D) = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 3; Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 4; Diametre externe prezente in 16 dimensiuni = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 3; prezinta 3 orificii pentru utilizarea suruburilor = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, 13 dimensiuni de lungime = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 2; Sa fie sterila = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000437385; DM000437384; DM000437386; DM000437386; DM000437387; DM000437388; DM000437389; DM000437400; DM000437401; DM000437402; DM000437403; DM000437404; DM000437405; DM000437406; DM000437407; DM000437408; DM000437920; DM000437921; DM000437922; DM000437923; DM000437924; DM000437925; DM000437926; DM000437927; DM000437928; DM000437929; DM000437930; DM000437931; DM000437932; DM000437933
2.3		INSERT	Germania	IMPLANTCAST GMBH	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (5-10 MRad); Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata (7,5 MRad) = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf, pag 5; Diametre pentru 16 dimensiuni a cupelor =Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf pag 5-6; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile de dimensiuni 28, 32 mm = Product Description_EcoFit Cup EPORE.pdf pag 5; Sa fie steril = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000437409; DM000437411; DM000437412; DM000437413

2.4	CAP	23872800; 23872805; 23872810; 23872815; 23872820; 23872825; 23873200; 23873205; 23873210; 23873215; 23873220; 23873225 ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm / Ø 32mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Cel puțin 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr) = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7 ; Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 8; Con 12/14 mm = Product Description_ic-heads.pdf, pag 7; 6 dimensiuni de lungime =Product Description_ic-heads.pdf, pag 8; Sa fie steril = Sterile.pdf; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf. Product overview hip system catalog	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000437332; DM000437333; DM000437334; DM000437335; DM000437336; DM000437337; DM000437338; DM000437339; DM000437340; DM000437341; DM000437342; DM000437343
2.5	Set de instrumentegratuit în folosință	79997043 EcoFit® easy lock Container 02200036 EcoFit® cup EPORE Container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. = EcoFit Hip Stem ST, EcoFit Cup EPORE ST	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000689096; DM000689097
2.6	Motor oscilant gratis în folosință	NS-1511 Surgical Oscillating Saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. RUIJIN_motor_oscilant_reamer.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000691189
2.7	Lamele pentru motor	RJ-0310 Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant lame.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000431017

15.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	<p>38210001 AGILON® metaphyseal component trauma 135° incl. safety screw 38412006 AGILON® stem cemented Ø9/120mm 38412008 AGILON® stem cemented Ø9/120mm 38412010 AGILON® stem cemented Ø10/120mm 38412012 AGILON® stem cemented Ø12/120mm 38512009 AGILON® stem cementless Ø9/120mm 38512010 AGILON® stem cementless Ø10/120mm 38512011 AGILON® stem cementless Ø11/120mm 38512012 AGILON® stem cementless Ø12/120mm 38512013 AGILON® stem cementless Ø13/120mm 38512014 AGILON® stem cementless Ø14/120mm 38512015 AGILON® stem cementless Ø15/120mm 38512016 AGILON® stem cementless Ø16/120mm 38518009 AGILON® stem cementless Ø9/180mm 38518010 AGILON® stem cementless Ø10/180mm 38518011 AGILON® stem cementless Ø11/180mm 38518012 AGILON® stem cementless Ø12/180mm 38518013 AGILON® stem cementless Ø13/180mm 38518014 AGILON® stem cementless Ø14/180mm 38518015 AGILON® stem cementless Ø15/180mm 38518016 AGILON® stem cementless Ø16/180mm 38524009 AGILON® stem cementless Ø9/240mm 38524010 AGILON® stem cementless Ø10/240mm 38524011 AGILON® stem cementless Ø11/240mm 38524012 AGILON® stem cementless Ø12/240mm 38524013 AGILON® stem cementless Ø13/240mm 38524014 AGILON® stem cementless Ø14/240mm 38524015 AGILON® stem cementless Ø15/240mm 38524016 AGILON® stem cementless Ø16/240mm 38210022 AGILON® screw M6/22.5mm 38210030 AGILON® screw M6/30mm 38210032 AGILON® screw M6/32.5mm 38210037 AGILON® screw M6/37.5mm 38210040 AGILON® screw M6/40mm 38210075 AGILON® extension piece 7.5mm 38210100 AGILON® extension piece 10mm 38210125 AGILON® extension piece 12.5mm 38210150 AGILON® extension piece 15mm 38210175 AGILON® extension piece 17.5mm</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata / sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tija humerală (cimentată din aliaj CoCr/CoCrMo și necimentată din titan) - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala - diametre minim 4 si lungimi de la 120 mm inclusiv - con Morse inversat / sau designul (constructia) conului sa fie potrivita care sa permita o buna expunere glenei - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura mediala cu acelasi scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p>	<p>Tija humerală - componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tija humerală (cimentată din aliaj CoCrMo și necimentată din titan) = Product Description_AGILON_Rev.2, pag 7, fig 2 (8b, 10a, 10b), pag 6, pag 23. - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 26 - diametre minim 4 = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42, 43 (8 diametre pentru tija necimentata - pag 42 si 4 diametre pentru tija cimentata - pag 43 si lungimi de la 120 mm inclusiv = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42,43, - designul (constructia) conului este potrivita care permite o buna expunere glenei = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5. - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 16, fig 16-17; gaura mediala cu acelasi scop = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 16, fig 16-17. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf;</p>	<p>ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00062953, DM00062914, DM00062915, DM00062916, DM00062917, DM00062937, DM00062938, DM00062939, DM00062940, DM00062941, DM00062942, DM00062943, DM00062944, DM00062945, DM00062946, DM00062947, DM00062948, DM00062949, DM00062950, DM00062951, DM00062952, DM00062953, DM00062954, DM00062955, DM00062956, DM00062957, DM00062958, DM00062959, DM00062960, DM00062961, DM00062962, DM00062963, DM00062964, DM00062965, DM00062966, DM00062967, DM00062968, DM00062969, DM00062970, DM00062971, DM00062972, DM00062973, DM00062974, DM00062975, DM00062976, DM00062977, DM00062978, DM00062979, DM00062980, DM00062981, DM00062982, DM00062983, DM00062984</p>
15.2		Capul humeral	<p>38004414 AGILON® cap Ø44/14mm 38004417 AGILON® cap Ø44/17mm 38004420 AGILON® cap Ø44/20mm 38004714 AGILON® cap Ø47/14mm 38004717 AGILON® cap Ø47/17mm 38004720 AGILON® cap Ø47/20mm 38005014 AGILON® cap Ø50/14mm 38005017 AGILON® cap Ø50/17mm 38005020 AGILON® cap Ø50/20mm 38005314 AGILON® cap Ø53/14mm 38005317 AGILON® cap Ø53/17mm 38005320 AGILON® cap Ø53/20mm 38224414 AGILON® CTA cap Ø44/14mm 38224417 AGILON® CTA cap Ø44/17mm 38224420 AGILON® CTA cap Ø44/20mm 38224714 AGILON® CTA cap Ø47/14mm 38224717 AGILON® CTA cap Ø47/17mm 38224720 AGILON® CTA cap Ø47/20mm 38225014 AGILON® CTA cap Ø50/14mm 38225017 AGILON® CTA cap Ø50/17mm 38225020 AGILON® CTA cap Ø50/20mm 38225314 AGILON® CTA cap Ø53/14mm 38225317 AGILON® CTA cap Ø53/17mm 38225320 AGILON® CTA cap Ø53/20mm</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) - din otel inox/titan/otel nitrojenat/otel CoCr, CoCrMo/ ceramica , cu suprafata polisata - cuplarea cu tija humerala cu con Morse - disponibile in diametre de 40-54 mm (±1 mm) si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 (±1 mm) (Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realizeze toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p>	<p>Capul humeral - livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 11 cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 10 - din titan =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23, cu suprafata polisata =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 10, fig 3, pag 11 fig 6 - cuplarea cu componentă humerală modulară cu designul (constructia) conului potrivita = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5. - disponibile in diametre de 41-53 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 47-50 = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 28. (Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realizeze toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf;</p>	<p>ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00062961, DM00062962, DM00062963, DM00062964, DM00062965, DM00062966, DM00062967, DM00062968, DM00062969, DM00062970, DM00062971, DM00062972, DM00062973, DM00062974, DM00062975, DM00062976, DM00062977, DM00062978, DM00062979, DM00062980, DM00062981, DM00062982, DM00062983, DM00062984</p>

15.3	Set de instrumente gratuit în folosință	79993831 AGILON® basic container 79993832 AGILON® drill container 79993833 AGILON® trial stem container 79993819 AGILON® CTA trial cap container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. AGILON Trauma ST.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661541; DM000661542; DM000661543; DM000661546
15.4	Motor oscilant si reamer în custodie	NS-1511 Surgical Oscillating Saw ND-3511 Reamer	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. RUIJIN_motor_oscilant_reamer	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189; DM000691183
15.5	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = lame.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate Tija femurala necimentata	80040008; 80040009; 80040010; 80040011; 80040012; 80040013; 80040014; 80040015; 80040016; 80040018; 80040020 Actinia® hip stem cementless standard 80040109; 80040110; 80040111; 80040112; 80040113; 80040114; 80040115; 80040116; 80040118; 80040120 Actinia® hip stem cementless lateralized	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija femurala necimentata -Confecționată din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija; - Minimet 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - Instrumentatia tije date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijeii introoperator; - Col eleptic, forma aplatazata - Con 12/14 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Tija femurala necimentata -Confecționată din aliaj de titan = Actinia stem; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata = Actinia stem; - suprafata rugoasa, santuri pe tija = Actinia stem; - 10-11 dimensiuni = Actinia stem; - Varianta de offset standard si offset lateralizat = Actinia stem; - Instrumentatia tijeii date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijeii introoperator = Actinia Hip Stem ST EN; - Col eleptic, forma aplatazata = Actinia stem- Con 12/14 mm = Actinia stem - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = sterile.pdf	ISO, CE

17.2	Cupa acetabulara necimentata	02201042; 02201044; 02201046; 02201048; 02201050; 02201052; 02201054; 02201056; 02201058; 02201060; 02201062; 02201064 EcoFit® 2M cup cementless	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cupa acetabulara necimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cupa acetabulara necimentata - Confecționată din aliaj de CoCr = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 4. - Polisata la interior = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 4, fig 3; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 5; - Diametre externe prezente în 12 dimensiuni = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 4; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate = Surgical technique_EcoFit® 2M ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf	ISO, CE
17.3	Insert polimeric	29062238; 29062240; 29062842; 29062844; 29062846; 29062848; 29062850; 29062852; 29062854; 29062856; 29062858; 29063248; 29063250; 29063252; 29063254; 29063256; 29063258 EcoFit® 2M head	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Insert polimeric -Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Insert polimeric -Confecționat din polietilenă UHMWPE = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 6; -Diametre externe prezente în minim 12 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 6; - Diametre interioare 22.2, 28 mm = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 6; - Sa prezinte desing retentiv = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 6; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf	ISO, CE
17.4	Cap metalic	23122200; 23122205; 23122210; 23122215; 23872800; 23872805; 23872810; 23872815; 23872820; 23872825 ic-head CoCrMo taper 12/14mm	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr =Product Description_ic-heads pag 7; -Con 12/14 mm =Product Description_ic-heads pag 7; - 6 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm =Product Description_ic-heads pag 8; 4 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm =Product Description_ic-heads pag 8; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000437328; DM000437329; DM000437330; DM000437331; DM000437332; DM000437333; DM000437334; DM000437335; DM000437336; DM000437337
17.5	Tija femurala cimentata	80040208; 80040209; 80040210; 80040211; 80040212; 80040213; 80040214; 80040215; 80040216; 80040218; 80040220 Actinia® hip stem cemented standard 80040309; 80040310; 80040311; 80040312; 80040313; 80040314; 80040315; 80040316; 80040318; 80040320 Actinia® hip stem cemented lateralized	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	Tija femurala cimentata - confectionata din aliaj de CoCr = Actinia stem; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral = Actinia stem -- Sa fie polisata= Actinia stem - prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat = Actinia stem; - disponibila in 10 -11 dimensiuni diferite = Actinia stem; - con 12/14 = Actinia stem; - Colul aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular = Actinia stem - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = sterile.pdf	ISO, CE

17.6	Cupa acetabulara cimentata	02201144; 02201146; 02201148; 02201150; 02201152; 02201154; 02201156; 02201158; 02201160; 02201162; 02201164 EcoFit® 2M cup cemented	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cupa acetabulara cimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Cupa acetabulara cimentata - Confecționată din aliaj de CoCr = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 5; - Polisata la interior = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 5 fig 4; - Suprafata externa polisata = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 5 fig 4; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 5; - Diametre externe prezente in 11 dimensiuni = Product Description_EcoFit2M_Rev.1 pag 6; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate = Surgical technique_EcoFit® 2M ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării = Sterile.pdf	ISO, CE
17.7	Set de instrumentegratuit în folosință	02201081 EcoFit® 2M container I 02201082 EcoFit® 2M container II	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijeilor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijeilor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. = Surgical technique_EcoFit® 2M ST	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000689120; DM000689121
17.8	Motor oscilant si reamer în custodie	NS-1511 Surgical Oscillating Saw ND-3511 Reamer	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000691189; DM000691183
17.9	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant lame.pdf	ISO, CE Cod inregistrare AMD: DM000431017

21.1	Proteza unicompartmentala de genunchi.	Componentă femurală	42060001; 42060002; 42060003; 42060004 ACS@ UNI femoral component cemented 42061001; 42061002; 42061003; 42061004 ACS@ UNI femoral component cementless	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , -implantare cimentata si necimentata -Variante stanga/ dreapta ; - pin de fixare pentru stabilitate -Minim 5 dimensiuni pentru fiecare membru in parte ; -Suprafata articulara sa fie lustruita ; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa ; - Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 10, -implantare cimentata si necimentata = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 4 -Variante stanga/ dreapta = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 7 ; - pin de fixare pentru stabilitate = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 7 -4 dimensiuni pentru fiecare membru in parte = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 12; -Suprafata articulara sa fie lustruita = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 11 ; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 11 ; - Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare = Sterile.pdf	ISO, CE
21.2		Componentă tibială	42060011; 42060012; 42060013; 42060014; 42060015; 42060016; 42060017; 42060018 ACS@ UNI tibial component cemented 42061011 ; 42061012 ; 42061013 ; 42061014 ; 42061015 ; 42061016 ; 42061017 ; 42061018 ACS@ UNI tibial component cementless;	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ; -implantare cimentata si necimentata -Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur ; -suprafata articulara sa fie lustruita -Dimensiuni: minim 6 in total pentru fiecare membru in parte ; -Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 10 ; -implantare cimentata si necimentata = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 4 -Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 8; -Sa prezinte modularitate = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 8, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur = ACS@ UNI Joint Gap Referencing ST EN pag 6; -suprafata articulara sa fie lustruita = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 11 -Dimensiuni: 8 in total pentru fiecare membru in parte = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 13 ; -Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare = Sterile.pdf	ISO, CE
21.3		Insert de polietilenă	42060104; 42060105; 42060106; 42060107; 42060108; 42060109; 42060110; 42060111; 42060112; 42060204; 42060205; 42060206; 42060207; 42060208; 42060209; 42060210; 42060211; 42060212; 42060304; 42060305; 42060306; 42060307; 42060308; 42060309; 42060310; 42060311; 42060312; 42060404; 42060405; 42060406; 42060407; 42060408; 42060409; 42060410; 42060411; 42060412 ACS@ UNI PE-insert;	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE - Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 înălțimi de inserturi; -insertul sa fie mobil pe tibie - Sa fie steril.	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 10, - prezinte 4 dimensiuni cu 9 înălțimi de inserturi = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 14; -insertul sa fie mobil pe tibie = Product Description_ACS@ Uni - PB Uni_Rev. 1 pag 10, - Sa fie steril = Sterile.pdf.	ISO, CE

21.4	Set de instrumente gratuit în folosință	42160682 ACS® Uni femur basic container 42160681 ACS® Uni 5° tibia container 42160675 ACS® Uni trial PE container 1 42160683 ACS® Uni femur sz. 1+2 container 42160684 ACS® Uni femur sz. 3+4 container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigilor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigilor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. ACS® UNI Joint Gap Referencing ST EN	ISO, CE
21.5	Fereastră oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	NS-1511 Surgical Oscillating Saw ND-3511 Burghiu	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Fereastră oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Fereastră oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189; DM000691183
21.6	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 Oscillating saw	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant lame.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
35.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Tija humerala	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Tija humerala - să poată fi utilizată atât pentru implantare cimentată, cât și necimentată sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tija humerală (cimentată și necimentată) - unghi de 135° - material de confecționat pentru tija necimentată cât și cimentată, titan, în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan, tija cimentată - CoCr/CoCeMo, componentă metafizară titan. - tija humerală/ partea metafizară - sablată în regiunea metafizară, lisă în porțiunea distală - minim 4 diametre ale tije humerale; - lungimi de la 120 inclusiv; - minim 2 orificii pentru reinserția elementelor anatomice. Cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Tija humerala - componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară și tija humerală (cimentată și necimentată) = Product Description_AGILON_Rev.2, pag 7, fig 2 (8b, 10a, 10b) - unghi de 135° = Product Description_AGILON_Rev.2, pag 6. - material de confecționare în cazul componentei humerale modulare: tija necimentată- titan = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23, tija cimentată - CoCrMo= Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23, componentă metafizară titan = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23. - tija humerală/ partea metafizară - sablată în regiunea metafizară, lisă în porțiunea distală= Product Description_AGILON_Rev.2 pag 26 - minim 4 diametre ale tije humerale = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42, 43 (8 diametre pentru tija necimentată - pag 42 și 4 diametre pentru tija cimentată - pag 43); - lungimi de la 120 inclusiv = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 42, 43. - 3 orificii pentru reinserția elementelor anatomice = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 16, fig 17 (3 orificii). Cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiarthroplastie, proteza totală - anatomica cimentată și necimentată) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza în parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00062915; DM00062914; DM00062916; DM00062917; DM00062918; DM00062919; DM00062920; DM00062921; DM00062922; DM00062923; DM00062924; DM00062925; DM00062926; DM00062927; DM00062928; DM00062929; DM00062930; DM00062931; DM00062932; DM00062933; DM00062934; DM00062935; DM00062936; DM00062937; DM00062938; DM00062939; DM00062940; DM00062941; DM00062942; DM00062943; DM00062944; DM00062945; DM00062946; DM00062947; DM00062948; DM00062949; DM00062950; DM00062951; DM00062952; DM00062953; DM00062954; DM00062955; DM00062956; DM00062957; DM00062958; DM00062959; DM00062960; DM00062961; DM00062962; DM00062963; DM00062964; DM00062965; DM00062966; DM00062967; DM00062968; DM00062969; DM00062970; DM00062971; DM00062972; DM00062973; DM00062974; DM00062975; DM00062976; DM00062977; DM00062978; DM00062979; DM00062980; DM00062981; DM00062982; DM00062983; DM00062984; DM00062985; DM00062986; DM00062987; DM00062988; DM00062989; DM00062990; DM00062991; DM00062992; DM00062993; DM00062994; DM00062995; DM00062996; DM00062997; DM00062998; DM00062999; DM00063000; DM00063001; DM00063002; DM00063003; DM00063004; DM00063005; DM00063006; DM00063007; DM00063008; DM00063009; DM00063010; DM00063011; DM00063012; DM00063013; DM00063014; DM00063015; DM00063016; DM00063017; DM00063018; DM00063019; DM00063020; DM00063021; DM00063022; DM00063023; DM00063024; DM00063025; DM00063026; DM00063027; DM00063028; DM00063029; DM00063030; DM00063031; DM00063032; DM00063033; DM00063034; DM00063035; DM00063036; DM00063037; DM00063038; DM00063039; DM00063040; DM00063041; DM00063042; DM00063043; DM00063044; DM00063045; DM00063046; DM00063047; DM00063048; DM00063049; DM00063050; DM00063051; DM00063052; DM00063053; DM00063054; DM00063055; DM00063056; DM00063057; DM00063058; DM00063059; DM00063060; DM00063061; DM00063062; DM00063063; DM00063064; DM00063065; DM00063066; DM00063067; DM00063068; DM00063069; DM00063070; DM00063071; DM00063072; DM00063073; DM00063074; DM00063075; DM00063076; DM00063077; DM00063078; DM00063079; DM00063080; DM00063081; DM00063082; DM00063083; DM00063084; DM00063085; DM00063086; DM00063087; DM00063088; DM00063089; DM00063090; DM00063091; DM00063092; DM00063093; DM00063094; DM00063095; DM00063096; DM00063097; DM00063098; DM00063099; DM00063100; DM00063101; DM00063102; DM00063103; DM00063104; DM00063105; DM00063106; DM00063107; DM00063108; DM00063109; DM00063110; DM00063111; DM00063112; DM00063113; DM00063114; DM00063115; DM00063116; DM00063117; DM00063118; DM00063119; DM00063120; DM00063121; DM00063122; DM00063123; DM00063124; DM00063125; DM00063126; DM00063127; DM00063128; DM00063129; DM00063130; DM00063131; DM00063132; DM00063133; DM00063134; DM00063135; DM00063136; DM00063137; DM00063138; DM00063139; DM00063140; DM00063141; DM00063142; DM00063143; DM00063144; DM00063145; DM00063146; DM00063147; DM00063148; DM00063149; DM00063150; DM00063151; DM00063152; DM00063153; DM00063154; DM00063155; DM00063156; DM00063157; DM00063158; DM00063159; DM00063160; DM00063161; DM00063162; DM00063163; DM00063164; DM00063165; DM00063166; DM00063167; DM00063168; DM00063169; DM00063170; DM00063171; DM00063172; DM00063173; DM00063174; DM00063175; DM00063176; DM00063177; DM00063178; DM00063179; DM00063180; DM00063181; DM00063182; DM00063183; DM00063184; DM00063185; DM00063186; DM00063187; DM00063188; DM00063189; DM00063190; DM00063191; DM00063192; DM00063193; DM00063194; DM00063195; DM00063196; DM00063197; DM00063198; DM00063199; DM00063200; DM00063201; DM00063202; DM00063203; DM00063204; DM00063205;

35.2	Sfera glenoidala	38032836; 38032840; 38032844; 38033236; 38033240; 38033244 AGILON® PE-glenosphere	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Cuplul de frecare va fi asigurată între glenosferă din metal (oțel inox) și insert humeral (confectionat din polietilenă UHWPE) sau glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan), Glenosferă – disponibilă în minim 3 diametre. Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Cuplul de frecare va fi asigurat între glenosferă din polietilenă UHWPE și cupă humerală din metal (titan) = Product Description_AGILON_Rev.2 pag 7, fig 2 (punctele 12, 13) si pag 23. Glenosferă – disponibilă în 3 diametre = AGILON Trauma ST, pag. 34 Cerințe obligatorii: - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE
35.3	Cupa humerala	38004009; 38004010; 38004028; 38004029 AGILON® glenoid cementless anatomical 38004001 Glenoid cementless	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Baza glenoidala - din titan =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 23; 4 mărimi =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 33. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5, fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000690768

35.4	Insert humeral	<p>38013600 AGILON® cap inverse Ø36mm S 38013605 AGILON® cap inverse Ø36mm M 38013610 AGILON® cap inverse Ø36mm L 38014000 AGILON® cap inverse Ø40mm S 38014005 AGILON® cap inverse Ø40mm M 38014010 AGILON® cap inverse Ø40mm L 38014400 AGILON® cap inverse Ø44mm S 38014405 AGILON® cap inverse Ø44mm M 38014410 AGILON® cap inverse Ø44mm L 38015600 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm S 38015605 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm M 38015610 AGILON® retentive cap inverse Ø36mm L 38016000 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm S 38016005 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm M 38016010 AGILON® retentive cap inverse Ø40mm L 38016400 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm S 38016405 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm M 38016410 AGILON® retentive cap inverse Ø44mm L</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>componenta de frecare cu glenosfera: insert humeral sau cupa humerala cu minimum 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (minimum 3 diametre). cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>componenta de frecare cu glenosfera: cupa humerala cu 3 dimensiuni pentru fiecare diametru (3 diametre) =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 30, table 8, pag 31 si pag 32 table 9. cerințe obligatorii : posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata și necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000662985; DM000662986; DM000662987; DM000662988; DM000662989; DM000662990; DM000662991; DM000662992; DM000662993; DM000662994; DM000662995; DM000662996; DM000662997; DM000662998; DM000662999; DM000663000; DM000663001; DM000663002</p>
35.5	Suruburi pentru baza glenoidala	<p>57944220 cancellous screw angle stable Ø4.2 /20mm 57944222 cancellous screw angle stable Ø4.2 /22mm 57944224 cancellous screw angle stable Ø4.2 /24mm 57944226 cancellous screw angle stable Ø4.2 /26mm 57944228 cancellous screw angle stable Ø4.2 /28mm 57944230 cancellous screw angle stable Ø4.2 /30mm 57944232 cancellous screw angle stable Ø4.2 /32mm 57944234 cancellous screw angle stable Ø4.2 /34mm 57944236 cancellous screw angle stable Ø4.2 /36mm 57944238 cancellous screw angle stable Ø4.2 /38mm 57944240 cancellous screw angle stable Ø4.2 /40mm</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Șuruburi pentru baza glenoidala - Minim 5 dimensiuni; Diametrul 4,0-6,0 mm; - Confectionate din titan. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>Șuruburi pentru baza glenoidala - 11 dimensiuni = AGILON Trauma ST, pag 34; - Diametrul 4,2 mm = AGILON Trauma ST, pag 34; - Confectionate din titan = AGILON Trauma ST, pag 34. CERINTE OBLIGATORII : - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte =Product Description_AGILON_Rev.2 pag 5 fig 1, AGILON Trauma ST. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării =Sterile.pdf; Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661563; DM000661564; DM000661565; DM000661566; DM000661567; DM000661568; DM000661569; DM000661570; DM000661571; DM000661572; DM000661573</p>

35.6	Set de instrumente gratuit în folosință	79993831 AGILON® basic container 79993832 AGILON® drill container 79993833 AGILON® trial stem container 79993819 AGILON® CTA trial cap container 79993822 AGILON® retentive inverse trial cap container 79993836 AGILON® glenoid cemented sz. 2-4 container 79993837 AGILON® glenoid cementless sz. 2-4 container 79993838 AGILON® glenoid cementless inverse sz. 2-4 container	Germania	IMPLANTCAST GMBH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. AGILON Trauma ST.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000661541; DM000661542; DM000661543; DM000661544; DM000661547; DM000661548; DM000661549; DM000661550
35.7	Motor oscilant si reamer în custodie	NS-1511 Surgical Oscillating Saw ND-3511 Burghiu	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. = RUIJIN_motor oscilant reamer	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000691189; DM000691183
35.8	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 Oscillating saw blade	China	WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant = lame.pdf	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000431017
36.1	Endoproteză de revizie sold cu țijă modulară și cupă bipolară	87161027 87161030, 87161027 87161033, 87261008, 87261009, 87261010, 87261011, 87261012, 87261013, 87261014, 87261015, 87261016, 87261017, 87261018, 87261019, 87261020, 87261021, 87261022, 87261023, 87261024, 87261025, 87261026, 87261027, 87261028, 87261029, 87261030, 87261031, 87261032, 87261033, 87261034, 87261035, 87261036, 87261037, 87261038, 87261039, 87261040, 87261041, 87261042, 87261043, 87261044, 87261045, 87261046, 87261047, 87261048, 87261049, 87261050, 87261051, 87261052, 87261053, 87261054, 87261055, 87261056, 87261057, 87261058, 87261059, 87261060, 87261061, 87261062, 87261063, 87261064, 87261065, 87261066, 87261067, 87261068, 87261069, 87261070, 87261071, 87261072, 87261073, 87261074, 87261075, 87261076, 87261077, 87261078, 87261079, 87261080, 87261081, 87261082, 87261083, 87261084, 87261085, 87261086, 87261087, 87261088, 87261089, 87261090, 87261091, 87261092, 87261093, 87261094, 87261095, 87261096, 87261097, 87261098, 87261099, 87261100, 87261101, 87261102, 87261103, 87261104, 87261105, 87261106, 87261107, 87261108, 87261109, 87261110, 87261111, 87261112, 87261113, 87261114, 87261115, 87261116, 87261117, 87261118, 87261119, 87261120, 87261121, 87261122, 87261123, 87261124, 87261125, 87261126, 87261127, 87261128, 87261129, 87261130, 87261131, 87261132, 87261133, 87261134, 87261135, 87261136, 87261137, 87261138, 87261139, 87261140, 87261141, 87261142, 87261143, 87261144, 87261145, 87261146, 87261147, 87261148, 87261149, 87261150, 87261151, 87261152, 87261153, 87261154, 87261155, 87261156, 87261157, 87261158, 87261159, 87261160, 87261161, 87261162, 87261163, 87261164, 87261165, 87261166, 87261167, 87261168, 87261169, 87261170, 87261171, 87261172, 87261173, 87261174, 87261175, 87261176, 87261177, 87261178, 87261179, 87261180, 87261181, 87261182, 87261183, 87261184, 87261185, 87261186, 87261187, 87261188, 87261189, 87261190, 87261191, 87261192, 87261193, 87261194, 87261195, 87261196, 87261197, 87261198, 87261199, 87261200, 87261201, 87261202, 87261203, 87261204, 87261205, 87261206, 87261207, 87261208, 87261209, 87261210, 87261211, 87261212, 87261213, 87261214, 87261215, 87261216, 87261217, 87261218, 87261219, 87261220, 87261221, 87261222, 87261223, 87261224, 87261225, 87261226, 87261227, 87261228, 87261229, 87261230, 87261231, 87261232, 87261233, 87261234, 87261235, 87261236, 87261237, 87261238, 87261239, 87261240, 87261241, 87261242, 87261243, 87261244, 87261245, 87261246, 87261247, 87261248, 87261249, 87261250, 87261251, 87261252, 87261253, 87261254, 87261255, 87261256, 87261257, 87261258, 87261259, 87261260, 87261261, 87261262, 87261263, 87261264, 87261265, 87261266, 87261267, 87261268, 87261269, 87261270, 87261271, 87261272, 87261273, 87261274, 87261275, 87261276, 87261277, 87261278, 87261279, 87261280, 87261281, 87261282, 87261283, 87261284, 87261285, 87261286, 87261287, 87261288, 87261289, 87261290, 87261291, 87261292, 87261293, 87261294, 87261295, 87261296, 87261297, 87261298, 87261299, 87261300, 87261301, 87261302, 87261303, 87261304, 87261305, 87261306, 87261307, 87261308, 87261309, 87261310, 87261311, 87261312, 87261313, 87261314, 87261315, 87261316, 87261317, 87261318, 87261319, 87261320, 87261321, 87261322, 87261323, 87261324, 87261325, 87261326, 87261327, 87261328, 87261329, 87261330, 87261331, 87261332, 87261333, 87261334, 87261335, 87261336, 87261337, 87261338, 87261339, 87261340, 87261341, 87261342, 87261343, 87261344, 87261345, 87261346, 87261347, 87261348, 87261349, 87261350, 87261351, 87261352, 87261353, 87261354, 87261355, 87261356, 87261357, 87261358, 87261359, 87261360, 87261361, 87261362, 87261363, 87261364, 87261365, 87261366, 87261367, 87261368, 87261369, 87261370, 87261371, 87261372, 87261373, 87261374, 87261375, 87261376, 87261377, 87261378, 87261379, 87261380, 87261381, 87261382, 87261383, 87261384, 87261385, 87261386, 87261387, 87261388, 87261389, 87261390, 87261391, 87261392, 87261393, 87261394, 87261395, 87261396, 87261397, 87261398, 87261399, 87261400, 87261401, 87261402, 87261403, 87261404, 87261405, 87261406, 87261407, 87261408, 87261409, 87261410, 87261411, 87261412, 87261413, 87261414, 87261415, 87261416, 87261417, 87261418, 87261419, 87261420, 87261421, 87261422, 87261423, 87261424, 87261425, 87261426, 87261427, 87261428, 87261429, 87261430, 87261431, 87261432, 87261433, 87261434, 87261435, 87261436, 87261437, 87261438, 87261439, 87261440, 87261441, 87261442, 87261443, 87261444, 87261445, 87261446, 87261447, 87261448, 87261449, 87261450, 87261451, 87261452, 87261453, 87261454, 87261455, 87261456, 87261457, 87261458, 87261459, 87261460, 87261461, 87261462, 87261463, 87261464, 87261465, 87261466, 87261467, 87261468, 87261469, 87261470, 87261471, 87261472, 87261473, 87261474, 87261475, 87261476, 87261477, 87261478, 87261479, 87261480, 87261481, 87261482, 87261483, 87261484, 87261485, 87261486, 87261487, 87261488, 87261489, 87261490, 87261491, 87261492, 87261493, 87261494, 87261495, 87261496, 87261497, 87261498, 87261499, 87261500, 87261501, 87261502, 87261503, 87261504, 87261505, 87261506, 87261507, 87261508, 87261509, 87261510, 87261511, 87261512, 87261513, 87261514, 87261515, 87261516, 87261517, 87261518, 87261519, 87261520, 87261521, 87261522, 87261523, 87261524, 87261525, 87261526, 87261527, 87261528, 87261529, 87261530, 87261531, 87261532, 87261533, 87261534, 87261535, 87261536, 87261537, 87261538, 87261539, 87261540, 87261541, 87261542, 87261543, 87261544, 87261545, 87261546, 87261547, 87261548, 87261549, 87261550, 87261551, 87261552, 87261553, 87261554, 87261555, 87261556, 87261557, 87261558, 87261559, 87261560, 87261561, 87261562, 87261563, 87261564, 87261565, 87261566, 87261567, 87261568, 87261569, 87261570, 87261571, 87261572, 87261573, 87261574, 87261575, 87261576, 87261577, 87261578, 87261579, 87261580, 87261581, 87261582, 87261583, 87261584, 87261585, 87261586, 87261587, 87261588, 87261589, 87261590, 87261591, 87261592, 87261593, 87261594, 87261595, 87261596, 87261597, 87261598, 87261599, 87261600, 87261601, 87261602, 87261603, 87261604, 87261605, 87261606, 87261607, 87261608, 87261609, 87261610, 87261611, 87261612, 87261613, 87261614, 87261615, 87261616, 87261617, 87261618, 87261619, 87261620, 87261621, 87261622, 87261623, 87261624, 87261625, 87261626, 87261627, 87261628, 87261629, 87261630, 87261631, 87261632, 87261633, 87261634, 87261635, 87261636, 87261637, 87261638, 87261639, 87261640, 87261641, 87261642, 87261643, 87261644, 87261645, 87261646, 87261647, 87261648, 87261649, 87261650, 87261651, 87261652, 87261653, 87261654, 87261655, 87261656, 87261657, 87261658, 87261659, 87261660, 87261661, 87261662, 87261663, 87261664, 87261665, 87261666, 87261667, 87261668, 87261669, 87261670, 87261671, 87261672, 87261673, 87261674, 87261675, 87261676, 87261677, 87261678, 87261679, 87261680, 87261681, 87261682, 87261683, 87261684, 87261685, 87261686, 87261687, 87261688, 87261689, 87261690, 87261691, 87261692, 87261693, 87261694, 87261695, 87261696, 87261697, 87261698, 87261699, 87261700, 87261701, 87261702, 87261703, 87261704, 87261705, 87261706, 87261707, 87261708, 87261709, 87261710, 87261711, 87261712, 87261713, 87261714, 87261715, 87261716, 87261717, 87261718, 87261719, 87261720, 87261721, 87261722, 87261723, 87261724, 87261725, 87261726, 87261727, 87261728, 87261729, 87261730, 87261731, 87261732, 87261733, 87261734, 87261735, 87261736, 87261737, 87261738, 87261739, 87261740, 87261741, 87261742, 87261743, 87261744, 87261745, 87261746, 87261747, 87261748, 87261749, 87261750, 87261751, 87261752, 87261753, 87261754, 87261755, 87261756, 87261757, 87261758, 87261759, 87261760, 87261761, 87261762, 87261763, 87261764, 87261765, 87261766, 87261767, 87261768, 87261769, 87261770, 87261771, 87261772, 87261773, 87261774, 87261775, 87261776, 87261777, 87261778, 87261779, 87261780, 87261781, 87261782, 87261783, 87261784, 87261785, 87261786, 87261787, 87261788, 87261789, 87261790, 87261791, 87261792, 87261793, 87261794, 87261795, 87261796, 87261797, 87261798, 87261799, 87261800, 87261801, 87261802, 87261803, 87261804, 87261805, 87261806, 87261807, 87261808, 87261809, 87261810, 87261811, 87261812, 87261813, 87261814, 87261815, 87261816, 87261817, 87261818, 87261819, 87261820, 87261821, 87261822, 87261823, 87261824, 87261825, 87261826, 87261827, 87261828, 87261829, 87261830, 87261831, 87261832, 87261833, 87261834, 87261835, 87261836, 87261837, 87261838, 87261839, 87261840, 87261841, 87261842, 87261843, 87261844, 87261845, 87261846, 87261847, 87261848, 87261849, 87261850, 87261851, 87261852, 87261853, 87261854, 87261855, 87261856, 87261857, 87261858, 87261859, 87261860, 87261861, 87261862, 87261863, 87261864, 87261865, 87261866, 87261867, 87261868, 87261869, 87261870, 87261871, 87261872, 87261873, 87261874, 87261875, 87261876, 87261877, 87261878, 87261879, 87261880, 87261881, 87261882, 87261883, 87261884, 87261885, 87261886, 87261887, 87261888, 87261889, 87261890, 87261891, 87261892, 87261893, 87261894, 87261895, 87261896, 87261897, 87261898, 87261899, 87261900, 87261901, 87261902, 87261903, 87261904, 87261905, 87261906, 87261907, 87261908, 87261909, 87261910, 87261911, 87261912, 87261913, 87261914, 87261915, 87261916, 87261917, 87261918, 87261919, 87261920, 87261921, 87261922, 87261923, 87261924, 87261925, 87261926, 87261927, 87261928, 87261929, 87261930, 87261931, 87261932, 87261933, 87261934, 87261935, 87261936, 87261937, 87261938, 87261939, 87261940, 87261941, 87261942, 87261943, 87261944, 87261945, 87261946, 87261947, 87261948, 87261949, 87261950, 87261951, 87261952, 87261953, 87261954, 87261955, 87261956, 87261957, 87261958, 87261959, 87261960, 87261961, 87261962, 87261963, 87261964, 87261965, 87261966, 87261967, 87261968, 87261969, 87261970, 87261971, 87261972, 87261973, 87261974, 87261975, 87261976, 87261977, 87261978, 87261979, 87261980, 87261981, 87261982, 87261983, 87261984, 87261985, 87261986, 87261987, 87261988, 87261989, 87261990, 87261991, 87261992, 87261993, 87261994, 87261995, 87261996, 87261997, 87261998, 87261999, 87262000, 87262001, 87262002, 87262003, 87262004, 87262005, 87262006, 87262007, 87262008,					

36.2	Cupa bipolară	<p>21512240; 21512241; 21510042; 21510043; 21510044; 21510045; 21510046; 21510047; 21510048; 21510049; 21510050; 21510051; 21510052; 21510053; 21510054; 21510055; 21510056; 21510057; 21510058; 21510059; 21510060; 23872800; 23872805; 23872810; 23872815; 23872820; 23872825</p> <p>ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/40mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/41mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/42mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/43mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/44mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/45mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/46mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/47mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/48mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/49mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/50mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/51mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/52mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/53mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/54mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/55mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/56mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/57mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/58mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/59mm ic-bipolar head CoCrMo Ø 28/60mm ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, S ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, M ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, L ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXL ic-head CoCrMo taper 12/14mm Ø 28mm, XXXL</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Confecționată din aliaj de oțel inoxidabil sau CoCr cu concentrație ridicată de azot de uz medical; Să fie modular; Diametre externe disponibile: minim 21, cuprinse între 40-60mm; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE; Insertul să prezinte un inel de blocare din polietilenă; Diametrul intern 28mm. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.</p>	<p>Confecționată din aliaj de CoCrMo = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9 ; este modular = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Diametre externe disponibile: 22, cuprinse între 40-60mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 10; Insertul confecționat din polietilena UHMWPE = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Insertul prezinta un inel de blocare din polietilenă = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9; Diametrul intern 28mm = Documentul "Product Description_ic-heads" pag 9, 10. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437352 DM000437353 DM000437354 DM000437355 DM000437356 DM000437357 DM000437358 DM000437359 DM000437360 DM000437361 DM000437362 DM000437363 DM000437364 DM000437365 DM000437366 DM000437367 DM000437368 DM000437369 DM000437370 DM000437371 DM000437372 DM000437373 DM000437374 DM000437375 DM000437376 DM000437377</p>
36.3	Set de instrumente gratuit în folosință	<p>79996715; 79996716; 79996721; 79996722; 79996723; 79996724; 79996725; 79996726; 79996727; 79996731; 79997000; 79609999</p> <p>MUTARS® RS ES container 2 MUTARS® RS ES container 3 MUTARS® RS broach container MUTARS® RS broach container 150mm MUTARS® RS broach container 200mm MUTARS® RS trial stem container MUTARS® RS trial stem cemented container* MUTARS® RS trial stem container 120mm cemented container* MUTARS® RS trial stem container 150mm + 200mm MUTARS® RS trial stem container 250mm flexible reamer nitinol container ic-bipolar head container</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea țigelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. = MUTARS® RS Revision System ST EN.pdf</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000689108 DM000689109 DM000689110 DM000689111 DM000689112 DM000689113 DM000689114 DM000689115 DM000689116 DM000689117 DM000689118 DM000689119</p>

39.1	Sistem complex de revizie oncologica totala a umarului:	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei	<p>52100000 MUTARS® Humerus Cap 52100005 MUTARS® Humerus Cap 52100010 MUTARS® Humerus Cap 5200000000 MUTARS® Humerus Head 5250000000 MUTARS® Distal humerus 50 mm 5250230001 MUTARS® Distal humerus 30 mm 52501015N MUTARS® ulna anchorage cementless 52501020N MUTARS® ulna anchorage cementless 52505070N MUTARS® ulna anchorage cemented 52500070N MUTARS® ulna anchorage cemented 52500100N MUTARS® ulna anchorage cemented 52501100N MUTARS® ulna stop 57934026 cancellous screw 4mm 26 mm 57934028 cancellous screw 4mm 28 mm 57934030 cancellous screw 4mm 30 mm 57934032 cancellous screw 4mm 32 mm 57934034 cancellous screw 4mm 34 mm 590000300 MUTARS® attachment tube 35 mm 590000310 MUTARS® attachment tube 55 mm 52300015 MUTARS® humerus screw M8x15 mm 52300035 MUTARS® humerus screw M8x35 mm 52300055 MUTARS® humerus screw M8x55 mm 52300075 MUTARS® humerus screw M8x75 mm 52200020 MUTARS® humerus extension piece 20 mm 52200040 MUTARS® humerus extension piece 40 mm 52200060 MUTARS® humerus extension piece 60 mm 5221008001 MUTARS® humerus connection piece 80 mm 5221008002 MUTARS® humerus connection piece 80 mm 52400408N MUTARS® humerus stem cemented 52400409N MUTARS® humerus stem cemented 52400410N MUTARS® humerus stem cemented 52400411N MUTARS® humerus stem cemented 52400412N MUTARS® humerus stem cemented 52400413N MUTARS® humerus stem cemented 52400414N MUTARS® humerus stem cemented 52400415N MUTARS® humerus stem cemented 52400416N MUTARS® humerus stem cemented 52401008N MUTARS® humerus stem cemented 52401009N MUTARS® humerus stem cemented 52401010N MUTARS® humerus stem cemented 52401011N MUTARS® humerus stem cemented 52401012N MUTARS® humerus stem cemented 52401013N MUTARS® humerus stem cemented 52401014N MUTARS® humerus stem cemented 52401015N MUTARS® humerus stem cemented 52401016N MUTARS® humerus stem cemented 52401508N MUTARS® humerus stem cemented 52401509N MUTARS® humerus stem cemented 52401510N MUTARS® humerus stem cemented 52401511N MUTARS® humerus stem cemented 52401512N MUTARS® humerus stem cemented 52401513N MUTARS® humerus stem cemented 52401514N MUTARS® humerus stem cemented 52401515N MUTARS® humerus stem cemented 52401516N MUTARS® humerus stem cemented 525000300 MUTARS® Proximate Ulna incl. safety screw 38406006 AGILON® stem cemented 38406008 AGILON® stem cemented 38406010 AGILON® stem cemented 38406012 AGILON® stem cemented 38409006 AGILON® stem cemented 38409008 AGILON® stem cemented 38409010 AGILON® stem cemented 38409012 AGILON® stem cemented</p>	<p>Consta din:</p> <p>Obturator Material: aliaj de titan - suprafața lucioasă - disponibil cu acoperire cu titan - 3 dimensiuni (mic, mediu, mare)</p> <p>Cap humeral - Sunt disponibile versiuni cu acoperire adițională și fara - 6 găuri în partea proximală a capului sunt utilizate pentru fixarea tubului de atașare a țesuturilor moi din plasa Material: aliaj de titan - suprafața sablata - disponibile în versiuni cu acoperire adițională cu argint și fara acoperire adițională - o dimensiune 50 mm</p> <p>Piesa de extensie - servește ca o ajustare extraosoasă a lungimii - material: aliaj de titan - suprafața sablata - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională - 3 dimensiuni (20-60 mm), increment 20 mm</p> <p>Piesa de reducere - este utilizată pentru ajustarea lungimii extraosoase în cazul unei înlocuirii totale de humerus Material: aliaj de titan - suprafața sablata - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională - 2 dimensiuni (10-100 mm)</p> <p>Piesa de conectare - servește ca o ajustare extraosoasă a lungimii în zona humerusului pentru eliminarea defectelor osoase, -consta din 2 parti: partea proximală și cea distală. Partile se unesc cu surubul de conectare, confecționat din aliaj de titan. - Piesa de conectare are inele de reținere pentru fixarea tubului de atașare a țesuturilor moi din plasa PET. Material: aliaj de titan - suprafața sablata - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională - Lungimea 80 mm</p> <p>Tija necimentată/cimentată de humerus - material: tija cimentată – aliaj CoCr, tija necimentată – aliaj de titan - suprafața sablata pentru tije cimentate, suprafața poroasă pentru tije necimentate - disponibile cu acoperire adițională (cu HA pentru necimentate, cu Titanium Nitrid pentru cimentate) și fara acoperire -poseda secțiune transversală hexagonală pentru stabilitate la rotație, - posedă guler la capătul proximal pentru a preveni tasarea - este tija necimentată/ cimentată dreapta (design) - tija cimentată posedă minim 3 santuri longitudinale - tija necimentată posedă minim 8 aripioare longitudinale pentru fixare press fit și stabilitate la rotație - posedă orificiu pentru blocare suplimentară cu suruburi diam 3.5 mm pentru stabilitate suplimentară la rotație. - tije cimentate disponibile în 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm - tije necimentate disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm</p> <p>componentul distal humeral - material: aliaj de titan - include suruburi de fixare - dimensiuni: 30 mm, 50 mm</p> <p>Componentul ulnar - servește drept ancoraj osos în ulnă - se utilizează pentru revizie oncologică totală a umarului cimentată și necimentată - este disponibil în configurații stânga și dreapta Material: aliaj de titan pentru componentul ulnar necimentat, aliaj CoCr pentru componentul ulnar cimentat - suprafața sablata - componentul ulnar necimentat are un strat dublu de titan (cpTi) și hidroxiapatită (HA) - componentul ulnar necimentat/cimentat este disponibil cu acoperire adițională cu Titanium Niobium Nitrid - configurația stînga/dreapta</p>	<p>Consta din:</p> <p>Obturator = MUTARS® Humerus Cap Material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața lucioasă = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 26 - disponibil cu acoperire cu titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 26 - 3 dimensiuni (mic, mediu, mare) = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 40</p> <p>Cap humeral = MUTARS® Humerus Head - Sunt disponibile versiuni cu acoperire adițională și fara = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 11 - 6 găuri în partea proximală a capului sunt utilizate pentru fixarea tubului de atașare a țesuturilor moi din plasa = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 11 Material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața sablata = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - disponibile în versiuni cu acoperire adițională cu argint și fara acoperire adițională = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - o dimensiune 50 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 30</p> <p>Piesa de extensie = MUTARS® Humerus Extension Piece / AGILON® extension piece - servește ca o ajustare extraosoasă a lungimii = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 14 - material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața sablata = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - 3 dimensiuni (20-60 mm), increment 20 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 50</p> <p>Piesa de reducere = MUTARS® Humerus Reducer - este utilizată pentru ajustarea lungimii extraosoase în cazul unei înlocuirii totale de humerus = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 19 Material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața sablata = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - 2 dimensiuni (10-100 mm) = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 52</p> <p>Piesa de conectare = MUTARS® Humerus Connecting Part - servește ca o ajustare extraosoasă a lungimii în zona humerusului pentru eliminarea defectelor osoase = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 18 -consta din 2 parti: partea proximală și cea distală. Partile se unesc cu surubul de conectare, confecționat din aliaj de titan. = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 18 - Piesa de conectare are inele de reținere pentru fixarea tubului de atașare a țesuturilor moi din plasa PET = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 18 Material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața sablata = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - disponibile cu acoperire adițională cu argint sau fara acoperire adițională = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 31 - Lungimea 80 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 51</p> <p>Tija necimentată/cimentată de humerus = MUTARS® Humerus Stem cemented/ cementless - material: tija cimentată – aliaj CoCr = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25, tija necimentată – aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - suprafața sablata pentru tije cimentate = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 29, suprafața poroasă pentru tije necimentate = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 29 - disponibile cu acoperire adițională (cu HA pentru necimentate, cu Titanium Nitrid pentru cimentate) și fara acoperire = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 29 -poseda secțiune transversală hexagonală pentru stabilitate la rotație = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 15 - tija cimentată posedă minim 3 santuri longitudinale = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 14, 15 - tija necimentată posedă minim 8 aripioare longitudinale pentru fixare press fit și stabilitate la rotație = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 15 - posedă orificiu pentru blocare suplimentară cu suruburi diam 3.5 mm pentru stabilitate suplimentară la rotație. = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 14, 15 - tije cimentate disponibile în 3 lungimi de la 75 mm la 150 mm și 9 diametre de la 8 mm la 16 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 42,43 - tije necimentate disponibile cu 11 diametre de la 7 mm la 17 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 46</p> <p>componentul distal humeral = MUTARS® Distal Humerus</p>	<p>ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000690739; DM000690740; DM000690774; DM000690772; DM000690762; DM000690760; DM000690663; DM000690604; DM000690917; DM000690918; DM000690919; DM000690920; DM000690878; DM000690917; DM000690918; DM000690919; DM000690920; DM000690921; DM000437936; DM000437937; DM000690774; DM000690772; DM000690776; DM000690777; DM000690765; DM000690765; DM000690766; DM000690766; DM000690757; DM000690876; DM000690877; DM000690878; DM000690879; DM000690880; DM000690881; DM000690882; DM000690883; DM000690884; DM000690885; DM000690886; DM000690887; DM000690888; DM000690889; DM000690890; DM000690891; DM000690892; DM000690893; DM000690894; DM000690895; DM000690896; DM000690897; DM000690898; DM000690899; DM000690900; DM000690901; DM000690902; DM000690923; DM000662906; DM000662907; DM000662908; DM000662909; DM000662910; DM000662911; DM000662912; DM000662913; DM000662914; DM000662915; DM000662916; DM000662917; DM000662922; DM000662923; DM000662929; DM000662930; DM000662931; DM000662937; DM000662938; DM000662939; DM000662940; DM000662941; DM000662903; DM000662902; DM000662901; DM000662904; DM000662905; DM000662906; DM000662902; DM000690781; DM000690782;</p>
------	---	--	---	--	---	--

			<p>38412006 AGILON® stem cemented 38412008 AGILON® stem cemented 38412010 AGILON® stem cemented 38412012 AGILON® stem cemented 38506009 AGILON® stem cementless 38506010 AGILON® stem cementless 38506011 AGILON® stem cementless 38506012 AGILON® stem cementless 38506013 AGILON® stem cementless 38512009 AGILON® stem cementless 38512010 AGILON® stem cementless 38512011 AGILON® stem cementless 38512012 AGILON® stem cementless 38512013 AGILON® stem cementless 38210075 AGILON® extension piece 38210100 AGILON® extension piece 38210125 AGILON® extension piece 38210150 AGILON® extension piece 38210175 AGILON® extension piece 52210000 MUTARS® Humerus Reducer 52210100 MUTARS® Humerus Reducer</p>			<p>- componentul ulnar cimentat este in 2 dimensiuni: 70 mm, 100 mm</p> <p>Surub de blocare - se aplica axial peste conexiune In timpul asamblării componentelor sistemului</p> <p>- material: aliaj de titan</p> <p>- dimensiuni: 15-75 mm</p>	<p>- material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - include suruburi de fixare = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25 - dimensiuni: 30 mm, 50 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 52</p> <p>Componentul ulnar = MUTARS® Ulna Anchorage cementless / cemented/ MUTARS® Ulnar Component cemented</p> <p>servește drept ancoraj osos în ulnă = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 20.21</p> <p>- se utilizează pentru revizie oncologica totala a amnului cimentata si necimentata</p> <p>- este disponibil în configurații stânga și dreapta = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 20.21</p> <p>Material: aliaj de titan pentru componentul ulnar necimentat, aliaj CoCr pentru componentul ulnar cimentat = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25</p> <p>- suprafața sablata = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 34</p> <p>- componentul ulnar necimentat are un strat dublu de titan (cpTi) și hidroxiapatită (HA) = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 35</p> <p>- componentul ulnar necimentat/cimentat este disponibil cu acoperire adițională cu Titanium Nitridum Nitride = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 34, 35</p> <p>- configurația stînga/dreapta = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 20.21</p> <p>- componentul ulnar cimentat este in 2 dimensiuni: 70 mm, 100 mm = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 54</p> <p>Surub de blocare - MUTARS® humerus screw</p> <p>-se aplica axial peste conexiune In timpul asamblării componentelor sistemului = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 10</p> <p>- material: aliaj de titan = Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 25</p> <p>- dimensiuni: 15-75 mm= Product Description_MUTARS Humerus System_Rev.2.pdf pag. 38</p>
39.2	Set de instrumente gratuit în folosință	<p>79995200 MUTARS® humerus container 79995150 MUTARS® distal humerus container 79995151 MUTARS® distal humerus container Left 79995152 MUTARS® distal humerus container Right 79995202 MUTARS® humerus trial container 79995203 MUTARS® distal humerus 30mm M6 long fit container 79995205 MUTARS® proximal ulna container 79993833 AGILON® trial stem container</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defectiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</p> <p>Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.</p>	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defectiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</p> <p>Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente. = MUTARS Prox. Ulna Long Fit ST, MUTARS Total Humerus ST, MUTARS® Distal Humerus 30 mm ST EN, MUTARS® Distal Humerus 50 mm ST.</p>	<p>ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000689134; DM000689131; DM000689132; DM000689133; DM000689136; DM000689137; DM000689139; DM000661543</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov în calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

		Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024										
		Obiectul achiziției: privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	Cupă diferite dimensiuni	bucată	1316	5 000.00	5 000.00	6 580 000.00	6 580 000.00	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.2		Cap diferite dimensiuni	bucată	1316	2 500.00	2 500.00	3 290 000.00	3 290 000.00	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.3		Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni	bucată	788	6 500.00	6 500.00	5 122 000.00	5 122 000.00	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.4		Tijă femurală cimentată de diferite dimensiuni	bucată	528	5 000.00	5 000.00	2 640 000.00	2 640 000.00	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.5		Restrictor pentru canal femoral	bucată	264	1 000.00	1 000.00	264 000.00	264 000.00	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.6		Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	9°Cantitaa exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare.	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

OXIVIT MED

1.7		Motor oscilant	bucată	112	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
1.8		Lame pentru motor oscilant	bucată	192	300.00	360.00	57 600.00	69 120.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
							Total lot 1	17 953 600.00	17 965 120.00			
2.1	Proteza de sold totala necimentata tip 1	TIJA	bucată	4180	9 000.00	9 000.00	37 620 000.00	37 620 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2.2		CUPA	bucată	4180	8 000.00	8 000.00	33 440 000.00	33 440 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2.3		INSERT	bucată	4180	2 800.00	2 800.00	11 704 000.00	11 704 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2.4		CAP	bucată	4180	2 000.00	2 000.00	8 360 000.00	8 360 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2.5		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	16* Cantitatea exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare.	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

OXIVIT MED

2.6		Motor oscilant gratis în folosință	bucată	72	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
2.7		Lamele pentru motor	bucată	752	300.00	360.00	225 600.00	270 720.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
Total lot 2							91 349 600.00	91 394 720.00				
15.1	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Tija humerală	bucată	40	45 000.00	45 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
15.2		Capul humeral	bucată	40	43 000.00	43 000.00	1 720 000.00	1 720 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
15.3		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	1* Cantitatea exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
15.4		Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	8	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
15.5		Lame pentru motor oscilant	bucată	8	300.00	360.00	2 400.00	2 880.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
Total lot 15							3 522 400.00	3 522 880.00				

17.1	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala necimentata	bucată	380	8 000.00	8 000.00	3 040 000.00	3 040 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.2		Cupa acetabulara necimentata	bucată	320	10 000.00	10 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.3		Insert polimeric	bucată	600	3 500.00	4 000.00	2 100 000.00	2 400 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.4		Cap metalic	bucată	600	3 000.00	3 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.5		Tija femurala cimentata	bucată	220	8 000.00	8 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.6		Cupa acetabulara cimentata	bucată	280	7 000.00	7 000.00	1 960 000.00	1 960 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.7		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	2* Cantitatea exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare.	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
17.8		Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	16	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

17.9		Lame pentru motor oscilant	bucată	100	300.00	360.00	30 000.00	36 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
Total lot 17							13 890 000.00	14 196 000.00				
21.1	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă femurală	bucată	40	12 000.00	12 000.00	480 000.00	480 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21.2		Componentă tibială	bucată	40	10 000.00	10 000.00	400 000.00	400 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21.3		Insert de polietilenă	bucată	40	6 000.00	6 000.00	240 000.00	240 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21.4		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	1* Cantitatea exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare.	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21.5		Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	4	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
21.6		Lame pentru motor oscilant	bucată	20	300.00	360.00	6 000.00	7 200.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
Total lot 21							1 126 000.00	1 127 200.00				

35.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Tija humerala	bucată	80	45 000.00	45 000.00	3 600 000.00	3 600 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.2		Sfera glenoidala	bucată	80	9 000.00	9 000.00	720 000.00	720 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.3		Cupa humerala	bucată	40	18 000.00	18 000.00	720 000.00	720 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.4		Insert humeral	bucată	80	14 000.00	14 000.00	1 120 000.00	1 120 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.5		Suruburi pentru baza glenoidala	bucată	180	1 000.00	1 000.00	180 000.00	180 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.6		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	1* Cantitatea exactă de Seturi de instrumente se va cunoaște la momentul transmiterii invitației la reofertare.	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.7		Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	4	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
35.8		Lame pentru motor oscilant	bucată	8	300.00	360.00	2 400.00	2 880.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-

							Total lot 35	6 342 400.00	6 342 880.00			
36.1	Endoproteză de revizie şold cu tijă modulară și cupă bipolară	Tija femurală	bucată	40	63 000.00	63 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
36.2		Cupa bipolară	bucată						DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
36.3		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	0.00	0.00	0.00	0.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	
							Total lot 36	2 520 000.00	2 520 000.00			
39.1	Sistem complex de revizie oncologica totala a umarului:	Endoproteză individuală oncologică modulară cimentată / necimentată de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale a ulnei	bucată	8	250 000.00	250 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
39.2		Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	-	-	-	-	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	
							Total lot 39	2 000 000.00	2 000 000.00			
							TOTAL Oferta	138 704 000.00	139 068 800.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 18.08.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul restant al sterilizării pentru produsele livrate va fi de minimum 3 ani la momentul livrării
- Eșantioanele vor fi prezentate în 2 bucăți, într-un termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante. Acestea vor fi ambalate într-o cutie pe care se vor indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. În cutie se va include o listă a mostrelor, numărul de lot al acestora și scrisoarea de însoțire semnată. Fiecare produs (mostră) va fi etichetat cu numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea și vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
- Produsele sunt înregistrate la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, în coloana „Standarde de Referință”.
- Vom asigura disponibilitatea tuturor dimensiunilor protezelor până la epuizarea completă a stocului, pentru a garanta selecția exactă a mărimii necesare și siguranța actului chirurgical.
- Înlocuirea implantelor utilizate se va efectua în maxim 72 de ore.
- Vom prezenta studii clinice și statistice din registre internaționale, în special legate de rata de supraviețuire a implantelor oferite.
- În cazul unor implanturi noi, vom asigura instruirea personalului cu instrucțiuni scrise detaliate, workshop-uri online sau asistență în timpul intervențiilor chirurgicale, în legătură cu utilizarea instrumentarului specific.
- Vom asigura posibilitatea furnizării implantelor într-un timp minim posibil în caz de apariție a unor situații neprevăzute intraoperator.
- Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor proveni de la un singur producător, cu excepția motoarelor oscilante, alizoarelor și lamelor pentru motoare.

Data completării: 16.08.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)