

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764144743001 din 26.11.25
	Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Lichid pentru parbriz (sezon de iarna)	Lichid pentru parbriz (sezon de iarna)	Moldova	Cheton	Produsul trebuie să asigure curățarea eficientă a impurităților, prafului, zăpezii și gheții de pe suprafața sticlei, fără a lăsa urme sau pete. Rezistență la temperaturi scăzute: de la 0°C până la -20°C; Conținut de alcool: 25–75%; Surfactant: 1%; Agent de denaturare: 0,5%; Colorant: 0,001%; Arome: 0,8%; Apă: 22–72%. Recipient din plastic rezistent, capacitate 5 litri; Ambalaj original, sigilat. Termen de valabilitate: minimum 12 luni de la data livrării; Etichetă clară, care să indice: denumirea produsului, producătorul, compoziția, data fabricației și termenul de valabilitate.	Produsul asigura curățarea eficientă a impurităților, prafului, zăpezii și gheții de pe suprafața sticlei, fără a lăsa urme sau pete. Rezistență la temperaturi scăzute: de la 0°C până la -20°C; Conținut de alcool: 25–75%; Surfactant: 1%; Agent de denaturare: 0,5%; Colorant: 0,001%; Arome: 0,8%; Apă: 22–72%. Recipient din plastic rezistent, capacitate 5 litri; Ambalaj original, sigilat. Termen de valabilitate: minimum 12 luni de la data livrării; Etichetă clară, care indica: denumirea produsului, producătorul, compoziția, data fabricației și termenul de valabilitate.	

Semnat _____ Numele, prenumele _Cebotari Ion_ În calitate de: _Director_

Ofertantul _Rultehcom S.R.L._ Adresa _mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 125/1_

Digitally signed by Cebotari Ion
Date: 2025.11.13 14:50:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764144743001 din 26.11.25
	Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestar e	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul:1										
443130007	Lichid pentru parbriz (sezon de iarna)	lit	5000	6.04	7.25	30200.00	36250.00	La necesitatea, in decurs de 5 zile		

Total:

Semnat _____ Numele, prenumele _Cebotari Ion_ În calitate de: _Director _____
Ofertantul _Rultehcom S.R.L._ Adresa _mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 125/1_

Digitally signed by Cebotari Ion
Date: 2025.11.13 14:50:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei: Rultehcom S.R.L.
2. Adresa Firmei: mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 125/1
3. Oficiul de înregistrare mun. Chisinau, str. Bucuresti 19
4. Codul fiscal / IDNO 1004600024106
5. Telefon de contact: 068686846
6. E-mail: liliana@rultehcom.com
7. Tipul Firmei Privat.
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron: Rotari Ghenadie
9. Experiența în domeniu: 23 ani

Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate

Cod TVA: 0205466

Cod IBAN: BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.'Chisinau-Centru'

MD12AG000000022515993349

Tel./fax: 022-460707

E-mail: office@rultehcom.com

10. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: Berlinschi Liliana

11. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):

☒ **electronic**

☐ olograf

Data_01/_12/_2025_

Semnătura _____

L.S

Digitally signed by Cebotari Ion
Date: 2025.11.13 14:50:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRES

2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Constantin Varnav nr.16
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Rultehcom S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: 07.11.25

Digitally signed by Cabai In
Date: 2025.11.13 14:51:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

STOP GER

1. DESCRIERE

Stop Ger - lichid pentru spălat parbrize, are o compoziție specială care asigură o curățare perfectă a geamurilor, la temperaturile scăzute din timpul iernii. Protejează împotriva înghețului până la -20 °C.

Elementele caracteristice principale sunt:

- Protejează parbrizul și luneta de îngheț la temperatura de până -20 °C.
- Asigură o curățare perfectă a parbrizului.
- Nu lasă impurități biologice, scilipiri, pete de ulei pe sticlă, ce asigură o securitate în timpul conducerii automobilului.
- Solubil în apă.
- Funcționează perfect cu toate tipurile de mașini.

2. UTILIZARE

Soluția pentru spălare parbrize Stop Ger este destinată pentru alimentării instalației a sistemului de spălare a parbrizilor autoturismelor. Poate fi folosit pentru orice tip de autoturisme.

3. PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Starea fizică	lichid
Miros	ușor parfumat
Culoare	albastru, verde
Temperatura de cristalizare	până la -40 °C
Fracția volumică de spirt	de la 1 până la 70%
Solubilitate în apă	solubil

4. CONDIȚII DE APLICARE

După necesitate de umplut rezervorul destinat soluției de spălat parbrizele pentru curățarea parbrize a autovehiculului.

Nu se recomandă diluarea soluției cu apă pe timpul de iarnă.

5. AMBALARE

Recipienți PET de
5,0 l

6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, volumul.

Ambalajele se depozitează în ambalaje originale, închise etanș, în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de încălzire.

Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite.

7. TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 24 luni de la data fabricației.

**8. MĂSURI
DE PROTECȚIE**

Toate operațiunile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară.

A se păstra în locuri neaccesibile pentru copii!

Fraze de risc:

Fraze H (R):

H 226 (R 11) - Lichid și vapori inflamabil

H 331+H 311+H331/(R23/24/25) – Toxic în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare

Fraze de Securitate:

Fraze P:

P 101 (S45) – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P 102 (S2) – A nu lăsa la îndemâna copiilor

P 233 (S7) – Păstrați recipientul închis etanș

P 280 (S36/37) – Purtați mănuși de protecție

NOTĂ:

Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

nr. 085/2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Soluție spălare parbrize de iarnă STOP GER
2. Utilizare preconizată: Soluție spălare parbrize de iarnă STOP GER este utilizat pentru utilizare în sistemul de spălare a parbrizelor pentru perioada de iarnă. Protejează parbrizul și conturul său de îngheți.
3. Fabricant: FPC "CHETON GRUP" SRL, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
4. Reprezentant autorizat: nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a performanței: Schema 4
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: SF 38406561-006:2012 Lichid spălare parbrize. Condiții tehnice.
7. Performanța declarată: N-00852/20.12.2024

Caracteristică/ Parametru	Performanță declarată	Valori de referință	DN pentru încercări
Aspectul	Lichid transparent, omogen		Examinarea vizuală
Culoare	Conform mostrei de control		Examinarea vizuală
Fracția volumică de spirt, %	14,3	0 - 70	GOST 3639

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 913 din 25.07.2016, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului FPC "CHETON GRUP" SRL de către:

Directorul Companiei


Zincenco A. N.

Manager de Calitate

Gavrilița V.

La: 30.01.2025

(data)



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



Fișa cu date de Securitate

Lichid concentrate de spalat parbriz Stop Ger pentru vizibilitate clară

17/05/2022

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARARE ȘI FIRMA

Denumirea comercială:

Stop Ger – soluție spălare parbrize pentru vizibilitate clară

SF 38406561-006:2012

Utilizare:

Întreținere Auto

Firma:

FPC "Cheton Grup" SRL

Mun. Chișinău, str. Muncești 121/1

Tel/fax +373 22 811 911

2. IDENTIFICAREA PERICOLULUI

Inflamabil

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTII

Caracterizare chimică

Compoziție:

Alcool izopropilic, hidroxid de metil, apă dedurizată, substanțe active de suprafață, adaosuri funcționale, aromatizator, colorant.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Măsuri de prim ajutor / informații generale

Îndepărtați hainele contaminate.

Măsuri de prim ajutor / inhalare

Asigurați aer curat.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu pielea

În caz de contact cu pielea, spălați cu apă.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă.

Măsuri de prim ajutor / ingerare

Nu induceți voma.

Asigurați tratament medical.



5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate
Pudra uscată
Dioxid de carbon
Jet de sprăy cu apă
Spuma rezistentă la alcool

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ACCEIDENTE

Precauții privind mediul
Nu se va vărsa în apele de suprafață / apele subterane.
Nu se va vărsa în subsol / sol.

Metode de curățare absorbție
Absorbiți cu un material absorbant

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transportare

Se transportă cu mijloacele de transport de toate tipurile în condițiile care să asigure conservabilitatea calității lor în corespundere cu cerințele regulilor de transportare a încărcăturilor, care sunt în vigoare la tipul de transport dat.

Depozitare

Țineți la distanță de sursele de foc.
Depozitați doar în zone bine ventilate.
Nu depozitați împreună cu alimente.
Temperatura de depozitare recomandată: 20 °C.
Păstrați containerul bine închis.
Nu fumați.

8. PROTECȚIA PERSONALULUI

După gradul de influență asupra organismului uman concentratul se referă la clasa a 3-a de pericol conform GOST 12.1.007.

Concentrația limită admisă a aburilor de concentrate în zona de aer de lucru a secțiilor de producer – 1000 mg/m³ în corespundere cu GOST 12.1.005.

În lucrul cu lichidul spalare parbriz trebuie să fie folosite mijloacele de protective individuale.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Nu țineși nicio dată mâncarea sau băutura în apropierea produselor chimice.

Nu fumați.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Aspect

Starea fizică

Lichid

Culoare

Albastru, galben, verde, roșu

Miros

Caracteristic

Alți parametri fizici și chimici

Solubilitate în apă

la 20 °C

Fracția volumică de alcool

conform SF de la 1 până la 70 %

Vâscozitatea

nedeterminată

Temperatura de aprindere

min. 13 °C

Temperatura de autoaprindere

min. 404 °C

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Reacții de pericol

Nu sunt cunoscute reacții de pericol.

Produse cu pericol de descompunere:

Nu sunt cunoscute produse cu pericol de descompunere.

11. INFORMAȚII DE ORDIN ECOLOGIC

Controlul emisiilor de substanțe nocive în atmosferă corespunde cu cerințele GOST 17.2.3.02, Regulilor Sanitare 2.1.575 și concentrației limită admisă nr. 3086.

Protecția apelor de suprafață împotriva poluării se efectuează conform Regulamentului igienic nr. 06.6.3.23 și GOST 17.1.3.13.

Protecția solului împotriva poluării cu deșeuri menajere și industriale se realizează în corespundere cu Regulile Sanitare 42-128-4690.

12. INFORMAȚII DE MARCARE

Etichetare

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu GOST 6-15-90.3-90/

Simbolul de pericol

Fraze de risc

Fraze R (H)

R 11 (H 226)

Inflamabil

R 39/23/24/25 (H301+H311+H331)

Toxic prin inhalare, prin contact cu pielea și prin înghețare



Fraze de securitate

Fraze S (P)

S 2 (P 102)

A se feri de copii

S 7 (P 233)

Să fie stocat într-un container închis

S 45 (P301+P310)

Dacă este înghețit, consultați medic și prezentați acest container sau această etichetă.

13. ALTE INFORMAȚII

Toate informațiile se bazează pe cunoștințele și informațiile noastre curente. Ele sunt menite să descrie produsele cu referire la cerințele de siguranță. Prezenta FDS este destinată exclusiv pentru acest produs.

Fraze de securitate

Fraze S (P)

S 2 (P 102)

A se feri de copii

S 7 (P 233)


Să fie stocat într-un container închis

S 45 (P 301+P 310)

Dacă este înghețat, consultați medic și prezentați acest container sau această etichetă

13. ALTE INFORMAȚII

Toate informațiile se bazează pe cunoștințele și informațiile noastre curente. Ele sunt menite să descrie produsele cu referire la cerințele de siguranță. Prezenta FDS este destinată exclusiv pentru acest produs.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51028524

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Solutie pentru parbriz iarna, pina -20 mc Stop Ger (pe baza de alcool izopropilic)

Beneficiar: FPC CHETON GRUP SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Muncești. 121/1

Data și ora prelevării: 30.09.2025

Livrat în laborator: 01.10.2025 9:43:22

Data eliberării raportul 06.10.2025 11:45:42

Producătorul Cheton Grup SRL

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH	7,86		±0,08	2,0-14,0	POS 1.101,ed.1, rev.1/03.09.2024
Data începerii investigației	01/10/2025				
Data finisării investigației	06/10/2025				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Directoare adjunctă

Olga Burduniuc

