

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații despre publicare | | |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | 21061866 |
| B. Identitatea autorității/entității contractante | | |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | PRIMARIA MOLOVATA |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007601008410 |

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații privind operatorul economic | | |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | SC „GROUP ONE”, MD6514, s. Bulboaca, Anenii Noi, www.group-one.md , Fortuna Dorin, , 79410243, fortunamd@yahoo.com 1003601003808, 3000076, Societatea cu Raspundere Limitata, Fortuna D., Fortuna I., „Forcing Trans” SRL |
| 2A.2 | Țara | |
| 2A.3 | Cod poștal | |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | |
| 2A.5 | Adresa juridică | |
| 2A.6 | Pagina web | |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | |
| 2A.7.1 | <i>Telefon</i> | |
| 2A.7.2 | <i>Adresa de e-mail</i> | |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat | |
| 2A.11 | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv | |
| 2A.11.1 | Numele acționarilor / asociaților | |
| 2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | |
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>) | Rep Moldova |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 2A.12 | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele | mica |
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <u>Nu</u> |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | <u>Nu</u> |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i> | text |
| B. Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. | | |
| 2B.1 | Nume și prenume | FORTUNA DORIN |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | ADMINISTRATOR |
| 2B.3 | Țară | RM |
| 2B.4 | Telefon | 79410243 |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | fortunamd@yahoo.com |
| C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități | | |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <u>Nu</u> |
| D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează | | |
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <u>Nu</u> |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|-----------|
| A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau | <u>Nu</u> |

| | | |
|------|---|-----------|
| | care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | |
| 3A.2 | <p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <u>Nu</u> |
| 3A.3 | <p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <u>Nu</u> |
| 3A.4 | <p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <u>Nu</u> |
| 3A.5 | <p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau</p> | <u>Nu</u> |

| | | |
|---|---|---|
| | infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | |
| 3A.6 | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <u>Nu</u> |
| B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale | | |
| | Plata impozitelor | |
| 3B.1 | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? | <u>Da</u> |
| 3B.2 | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i> | <u>Nu</u> |
| 3B.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? | <u>Da</u> |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: fisc.md |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): SFS |
| | | Referința exactă a documentației: BAZA DATE SF |
| C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici | | |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | <u>Nu</u> |

| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale | | |
|--|--|-----------|
| | Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale | |
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | <u>Nu</u> |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | <u>Nu</u> |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | <u>Nu</u> |
| | Insolvabilitatea | |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești? | <u>Nu</u> |
| | Active administrate de lichidator | |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | <u>Nu</u> |
| | Activitățile economice sunt suspendate | |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | <u>Nu</u> |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | <u>Nu</u> |
| | Conflict de interese | |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | <u>Nu</u> |
| | Etica profesională | |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <u>Nu</u> |
| | Integritatea | |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | <u>Nu</u> |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale | | |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra | Da |

| | | |
|---|--|--|
| | înregistrarea acestuia? | |
| 4A.1.1 | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <i>Certificat de înregistrare ,situația financiară și celelalte conform documentației standard</i> |
| 4A.1.2 | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: FISC.MD Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? | <u>Da</u> |
| 4A.2.1 | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> | <u>Da</u> |
| 4A.2.3 | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | Adresa de internet: Ast.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Supraveghere Tehnica Referința exactă a documentației: Aviz pentru participare la licitație publică |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | Da |
| B. Capacitatea economică și financiară | | |
| | Declarații bancare | |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| 4B.1.1 | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este</i> | Adresa de internet: |

| | | |
|--------|---|---|
| | <i>disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i> | text Autoritatea sau organismul emitent(ă): MAIB SA Referința exactă a documentației: Extras bancar |
| | Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) | |
| 4B.2 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 6000000lei Perioada 3ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | Da |
| 4B.2.1 | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i> | Valoarea [număr] Anul text |
| | Cifra de afaceri medie anuală (mii) | 29105.5 MDL |
| 4B.3 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare MDL(mii) 29105.5 Perioada A2019-A2021 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | Da |
| 4B.3.1 | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.(mii lei)</i> | Valoarea 36155.8 Anul 2021 Valoarea 30130.5 Anul 2020 Valoarea 21030.3 Anul 2019 Valoarea medie totală 29105.5 |
| | Raport financiar | |
| 4B.4 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? | Da |
| 4B.5 | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: Statistica.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT |

| | | |
|---|---|--|
| | | FINANCIAR |
| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională | | |
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <u>Da</u> |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet: Asp.gov.md</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): ASP</i> <i>Referința exactă a documentației: Certificat de inmatriculare</i> |
| | Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității | |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <u>Da</u> |
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | <u>Da</u> |
| | Utilaje, instalații și echipament tehnic | |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? | <u>Da</u> |
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| | Pregătirea profesională și calificarea personalului | |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația | <u>Da</u> |

| | | |
|---------|--|--|
| | de atribuire? | |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | Anul 2021 |
| | | Angajați 43 |
| | | Anul 2020 |
| | | Angajați 42 |
| | | Anul 2019 |
| | | Angajați 38 |
| | Numărul membrilor personalului de conducere | |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | Anul 2021 |
| | | Persoane 3 |
| | | Anul 2020 |
| | | Persoane 3 |
| | | Anul 2019 |
| | Persoane 3 | |
| | Mostre, descrieri, fotografii | |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| | Pentru contractele de achiziție publică de lucrări | |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | <i>-„Lucrari de reparatie capitala a segmentelor de drum a strazii Basarabia si Florilor s. Roscana rl. Anenii Noi”, 1897200.90, 2019-2020, Primaria Roscani -„Lucrari de reparatie a drumurilor publice de interes national L426, L427, L428.1, L423(sector Cocieri I, II si Corjova I, II) , L423.1” CR Dubasari 3589198.41 PV</i> |

*FN din X.-
XI.2021
-„Lucrari de
reparatie la
partea carosabila
si
pietonală”
Primaria Anenii
Noi 2643612.89
PV Fn din V, VI
2021
-„Lucrari de
reparatie a
imbracamintei
rutiere”
Energotel Grup
SRL 1238336.42
PV FN din
XII.2021
-„Lucrari de
reparatie
capitala
segmentului de
drum al str.
Centrala din
s.Puhaceni”
Primaria
Puhaceni
1112835.76 PV Fn
din
XI.2021
-„Lucrari de
reparatie a
drumului de acces
spre
st. Gagarin, str.
Cuza
din s. Varnita rl.
Anenii
Noi”
Primaria Varnita
599850.92 PV Fn
din
X.2021
-„Lucrari de
amenajare a
teritoriului
fermei”
Golden Piglet
SRL 1602000 PV*

| | | |
|--|---|--|
| | | <p><i>Fn din VII.202</i> <i>- „Lucrari de reparatie a patru sectoare de drum in varianta alba din s. Porumbrei rl.Cimislia”</i> <i>Primaria Porumbrei</i> <i>456517.03 PV Fn din X.2021</i> <i>- „Achizitionarea pietrisului”</i> <i>Primaria Ceadir-Lunga, 476027, ff EAB000679922, EAB000679924 din 28.06.2022</i> <i>- „lucrari de reparatie a drumurilor publice locale”</i> <i>CR Anenii Noi , 6 633 570.45 MDL, PV FN VI-XII.2018</i></p> |
| D. Standarde de asigurare a calității | | |
| 4D.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <u>Da</u> |
| E. Standarde de protecție a mediului | | |
| 4E.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <u>Da</u> |
| F. Permiteea controalelor | | |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <u>Da</u> |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 5A.1 | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <u>Da</u> |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 6A.1 | <p>Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p> | <u>Da</u> |
| 6A.2 | <p>Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.</p> | <u>Da</u> |

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: FORTUNA DORIN

Funcția: ADMINISTRATOR

Adresa: S.BULBOACA, RL. ANENII NOI

Semnătura _____ (semnatura mobila)_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **MOLOVATA**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21061866** din **18.08.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului la achiziționarea

Reparatia drumului local cu acces spre s.Molovata

noi **SRL GROUP ONE**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.08.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Fortuna Dorin , administrator

(semnătura mobilă)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Molovata**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea lucrurilor de

Reparatia drumului local cu acces spre s.Molovata
prin procedura de achiziție nr. **21061688**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile,

(durata în litere și cifre)

respectiv până la data de 25.09.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.08.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Fortuna Dorin , administrator (semnatura mobila)

(semnătura autorizată)



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 485652 data 06.01.2022

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "GROUP ONE"

Denumirea prescurtată: "GROUP ONE" S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată,

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1003601003808

Data înregistrării de stat: 18.10.2017

Modul de constituire: nou creată.

Succesiunea în drept: la S.A. „AMBALAJ-BULBOACA” IDNO 1003601003808.

Sediul: MD-6512, s. Bulboaca, rl. Anenii Noi, Republica Moldova. tel. 079410243

Obiectul principal de activitate:

1. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
2. Construcția de poduri și tuneluri
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Servicii de mutare
6. Alte activități anexe transporturilor
7. Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții
8. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.e.a.
9. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
10. Comerț cu alte autovehicule
11. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

Capitalul social: 2339780 lei,

Administrator: FORTUNA DORIN, IDNP 0963112554206, în funcție pe un termen nelimitat.

Asociații:

1. S.C. "FORCING - TRANS" S.R.L., IDNO 1004600018468, sediul: MD-6512, str. Coccoarelor, 24, s. Bulboaca, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, cota 256760 lei, ce constituie 10,9737%

2. FORTUNA IRINA, IDNP 0980707259205, cota 630540 lei, ce constituie 26,9487%

Beneficiar efectiv:

2.1. FORTUNA IRINA, IDNP 0980707259205, cota - 26,94%

3. FORTUNA DORIN, IDNP 0963112554206, cota 1452480 lei, ce constituie 62,0776%

Beneficiar efectiv:

3.1. FORTUNA DORIN, IDNP 0963112554206, cota - 62,07%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.01.2022.

Registrator



Razmerița Valentina



EB 0378807



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

06.01.2022

Dosar Nr. 1003601003808

**Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun.Chișinău**

Prin cererea depusă la 03.01.2022 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societății cu Răspundere Limitată "GROUP ONE" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a modificărilor din 03.01.2022
2. Act adițional
3. Decizia asociatului privind modificările și completările la documentele de constituire
4. Proces verbal din 29.12.2021
5. Contractul de donație a părții sociale
6. Declarațiile privind beneficiarul efectiv
7. Dovada plății taxelor

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "GROUP ONE", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003601003808 din 18.10.2017 după cum urmează:

A înregistra următoarele modificări:

A include în componența asociaților:

1. FORTUNA IRINA, anul nașterii 19.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A 25073915 eliberat la data de 29.01.2004, codul de identitate 0980707259205, domiciliu: str. Independenței, 1, s. Ruseni, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, parte socială în valoare de 630540 lei (26,95%)

A radia din componența asociaților:

1. CHEIBAȘ LUDMILA, anul nașterii 02.11.1958, buletin de identitate al cetățeanului RM A 25070836 eliberat la data de 05.11.2003, codul de identitate 0972705250739, domiciliu: str. Chișinău, 14, ap. 12, or. Anenii Noi, Republica Moldova, parte socială în valoare de 630540 lei (26,95%)

Lista asociaților după modificări

1. S.C. "FORCING - TRANS" S.R.L., înregistrat(ă) la 15.03.2004, numărul de înregistrare 1004600018468, sediul:MD-6512, str. Coccoarelor, 24, s. Bulboaca, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, parte socială în valoare de 256760 lei (10,97%)

2. FORTUNA IRINA, anul nașterii 19.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A 25073915 eliberat la data de 29.01.2004, codul de identitate 0980707259205, domiciliu: str. Independenței, 1, s. Ruseni, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, parte socială în valoare de 630540 lei (26,95%)

Beneficiar efectiv:

2.1. FORTUNA IRINA, anul nașterii 19.02.1979, buletin de identitate al cetățeanului RM A 25073915 eliberat la data de 29.01.2004, codul de identitate 0980707259205, domiciliu: str. Independenței, 1, s. Ruseni, rl. Anenii Noi, Republica Moldova, cota - 26,94%

3. FORTUNA DORIN, anul nașterii 15.06.1977, buletin de identitate al cetățeanului RM A 88033084 eliberat de of. BPSUM la data de 03.02.2003, codul de identitate 0963112554206, domiciliu: str. Mărțișor, 30, ap. 1, or. Anenii Noi, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1452480 lei (62,08%)
Beneficiar efectiv:

3.1. FORTUNA DORIN, anul nașterii 15.06.1977, buletin de identitate al cetățeanului RM A 88033084 eliberat la data de 03.02.2003, codul de identitate 0963112554206, domiciliu: str. Mărțișor, 30, ap. 1, or. Anenii Noi, Republica Moldova, cota - 62,07%

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

Registrator



Razmerița Valentina

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2215804**

din
от **24.08.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la Licitație Publică Primaria Molovata, rî Dubasari.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
|---|--|
| GROUP ONE S.R.L. | 1003601003808 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| < | 1014-S.BULBOACA |

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.09.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Numele și prenumele/Fамилия и имя

S.A. "AMBALAJ-BULBOACA

18 aprilie 2016
30057/205

CERTIFICAT

Eliberat „Ambalaj-Bulboaca” S.A., IDNO - 1003601003808, precum că are deschise următoarele conturi în BC „Moldova-Agroindbank” S.A. filiala Anenii Noi, codul băncii AGRNMD2X796:

- MD30AG000000022512266382 / MDL;
- MD73AG000000022512266384 / EUR;
- MD89AG000000022512266387 /USD

Director



Alexei Maliuta

Contabil șef

Elena Railean

Ex.E. Railean
Tel.:0(265)22436

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL GROUP ONE**
2. Codul fiscal **1003601003808**
3. Adresa sediului central **MD-6512, s. Bulboaca, str. Cocorilor 24, rl. Anenii Noi**
4. Telefon **079410243**
Fax **026525222**
E-mail **fortunamd@yahoo.com**
5. Decizia de înregistrare prin reorganizare **18.10.2017**
(numărul, data înregistrării)

Agentia Serviciii Publice a Republicii Moldova

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **prestarea serviciilor de transport de marfuri; constructii ingineresti,**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

1. Licența (certificat) **13/1322 /13.04.2022 Agentia pentru Supraveghere Tehnica – constructii ingineresti, reconstrucții, consolidari;**

001156/15.05.2018 ANTA – activitatea de transport rutier de marfuri în trafic național

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **autohtonă**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------|------|--|
| 1. | 2021 | 36155.8 |
| 2 | 2020 | 30130.5 |
| 3 | 2019 | 21030.3 |
| Media | | 29105.5 |

Semnat: (semnatura mobilă)

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

15 04 20 22



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2021 31-decembrie-2021

Unitatea (intreprinderea)

GROUP ONE SRL
(Denumirea completă)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Cod CUIO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediu: MD

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Cod poșta

Bulboacă, Aneni Noi, Căminilor, 24
Raionul Iancușeni, UTAI Localitatea

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|

Cod CUATM

Activitatea principală

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|

Cod CAEM, sec. 2

Forma de proprietate

Коллективная собственность

| | |
|---|---|
| 1 | 6 |
|---|---|

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Общества с ограниченной ответственностью

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

Cod CTO

Date de contact: Tel.

026525222

e-mail

fortunamd@yahoo.com

WEB

www.group-one.md

Unitatea de masura: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Fortuna Irina

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

12 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare:



BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2021__

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|-----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | | | |
| | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 955 | 305 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 955 | 305 |
| | 2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fondul comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040) | 050 | 955 | 305 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 1.699.065 | 3.317.927 |
| | 2. Terenuri | 070 | 52.304 | 52.304 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 16.814.596 | 14.881.993 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 1.279.628 | 988.309 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 76.627 | 50.241 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 9.522.651 | 8.280.422 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 5.840.057 | 5.483.024 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 95.633 | 79.997 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | 458.243 | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 19.024.208 | 18.252.224 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total | 152 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate în aferețe intereselor de participare | 153 | | |
| | 3.4. alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |

| Nr. crt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la 31.12.2020 | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 180 | | |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 181 | | |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 190 | | |
| | 5. Alte active imobilizate | 200 | | |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210) | 210 | | |
| | Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 220 | 0 | 0 |
| | Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 19.025.163 | 18.252.529 |
| B. | Active circulante | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 80.426 | 267.102 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție și produse | 260 | 159645 | |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 2.963 | 442.628 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 858.334 | 426.205 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280) | 290 | 1.101.368 | 1.135.935 |
| | II. Creanțe curente și alte creanțe circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 1.252.777 | 3.687.478 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 310 | | 16053 |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 311 | | 16053 |
| | 4. Creanțe ale personalului | 320 | 5.392 | 10.415 |
| | 5. Alte creanțe curente | 330 | | 4.604 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 340 | 20.000 | 20.000 |
| | 7. Alte active circulante | 350 | 69.473 | 61.417 |
| | Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 360 | 30.140 | |
| | Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360) | 370 | 1.377.782 | 3.799.967 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 1.471.285 | 2.749.170 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390) | 400 | 1.471.285 | 2.749.170 |
| | IV. Numerar și stocuri bănești | 410 | 1.518.076 | 178.362 |
| | Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410) | 300 | 5.468.511 | 7.863.434 |
| | Total active (rd.230 + rd.420) | 310 | 24.493.674 | 26.115.963 |

| Nr. crt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la 31.12.2021 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 2.339.780 | 2.339.780 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | | |
| | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480) | 490 | 2.339.780 | 2.339.780 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | | |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 397.364 | 397.364 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530) | 540 | 397.364 | 397.364 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 18440 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 11.459.536 | 11.459.537 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 2.142.046 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 11.459.536 | 13.620.023 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610) | 620 | 14.196.680 | 16.357.167 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 5.731.829 | 4.158.124 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 5.731.829 | 4.158.124 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | 4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung | 660 | 364150 | 364150 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | | |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) | 700 | 6095979 | 4.522.274 |
| E. | DATORII CURENTE | | | |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la 31.12.2021 | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 919.666 | 1.376.443 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 32.351 | 72.113 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 134.904 | 155.501 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 50.323 | 63.369 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 274.602 | 330.030 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 2.788.256 | 3.238.989 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 913 | 77 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+ rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 4.201.015 | 5.236.522 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor | 830 | | |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 4. Alte provizioane | 860 | | |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 24.493.674 | 26.115.963 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2021____ pînă la _31 decembrie_2021

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 30.130.584 | 36.155.874 |
| din care: | | | |
| venitul din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 5.898.989 | 7.670.278 |
| venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 24.231.595 | 28.485.596 |
| venitul din contracte de construcție | 013 | | |
| venitul din contracte de leasing | 014 | | |
| venitul din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| Alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 27.176.552 | 33.787.609 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 3.100.031 | 6.686.209 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 24.076.521 | 27.101.400 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 2.954.032 | 2.368.265 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 688.265 | 26.000 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 604.733 | 463.481 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 54.784 | 37.983 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 2.982.780 | 1.892.801 |
| Venituri financiare, total | 090 | 406.477 | 539.439 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | | |
| venituri din dobânzi | 093 | | 2.076 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | | |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | | |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | 406.477 | 537.363 |
| venituri din iesirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | | |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 46.381 | 43.558 |
| din care: | | | |
| Cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 102 | | |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | | |
| cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare | 104 | | |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 46.381 | 43.558 |
| Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100) | 110 | 360.096 | 495.881 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 406.340 | 338.350 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 335.756 | 2.000 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130) | 140 | 70.584 | 336.350 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140) | 150 | 430.680 | 832.231 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 3.413.460 | 2.725.032 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 73.148 | 582.986 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 3.340.312 | 2.142.046 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie___ pînă la _31 decembrie_2021

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|--|---------|---|-----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 2.339.780 | | | 2.339.780 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | () | () | () | () |
| | 4. Capital retras | 040 | | | | |
| | 5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050) | 060 | 2.339.780 | | | 2.339.780 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 397364 | | | 397364 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100) | 110 | 397.364 | 0 | 0 | 397.364 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | | 18.440 | -1 | 18.441 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 11.459.536 | | | 11.459.536 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | 2.142.046 | | 2.142.046 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | () | () | () | () |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 11.459.536 | 2.160.486 | -1 | 13.620.023 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180) | 190 | 14.196.680 | 2.160.486 | -1 | 16.357.167 |

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2021

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|--|-------------|----------------------|------------|
| | | precedentă | Curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 27.830.834 | 30.624.891 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 18.247.512 | 23.941.646 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 2.372.312 | 2.577.544 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 102.744 | 351.036 |
| Alte încasări | 060 | 6.503.051 | 3.843.827 |
| Alte plăți | 070 | 11.257.598 | 7.434.506 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 2.353.719 | 163.986 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 87.000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 1.486.360 | 1.590.700 |
| Dividende plătite | 170 | | |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1.486.360 | -1.503.700 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 867.359 | -1.339.714 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 650.717 | 1.518.076 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1.518.076 | 178.362 |

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **CONTRACT DE ANTREPRIZA –** Lucrari de reparatie a drumurilor publice de interes national L426, L427, L428.1, L423(sector Cocieri I , II si Corjova I , II) , L423.12. Numărul și data contractului: **Nr. 28 din 01 iulie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **CR Dubasari**
4. Adresa beneficiarului: **Dubăsari, s.Cosnița, str.Pacii 70**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 2317165.MDL | 128859.00 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 2317165.MDL | 128859.00 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată: sase
- t) efectiv realizată : cinci
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din XI.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: semnatura mobila

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

Investitor: Consiliul raional Dubasari

Obiect: Reparatia drumurilor publice locale de interes raional L423 (sect. Cocieri I,II si Corjova I,II), L423.1

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **2317165,21 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|---|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul I Cocieri) | | | | | | |
| 1 | D1155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 420,00 | 12,28 (0,77) | 5156,61 (324,51) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam, | | 10,50 | 20,00 | 210,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 5,63 | 57,66 | 324,51 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 2,98 | 1000,00 | 2982,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 2,98 | 250,00 | 745,50 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 2,98 | 300,00 | 894,60 |
| 2 | D1141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 420,00 | 7,88 (2,88) | 3310,86 (1210,86) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 21,00 | 57,66 | 1210,86 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 21,00 | 100,00 | 2100,00 |
| 3 | D1106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 40,00 | 6,25 (0,00) | 250,00 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,40 | 731,25 (0,00) | 292,50 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,78 | 375,00 | 292,50 |
| 5 | Ts151A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 60,00 | 9,21 (0,00) | 552,60 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,84 | 300,00 | 552,60 |
| 6 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,25 | 8375,00 (0,00) | 2093,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,26 | 8000,00 | 2060,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,07 | 450,00 | 33,75 |
| | D193B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 420,00 | 199,90 (44,40) | 83957,24 (18647,24) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 48,30 | 1120,00 | 54096,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,25 | 8000,00 | 2016,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 323,40 | 57,66 | 18647,24 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 52,50 | 100,00 | 5250,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 5,88 | 300,00 | 1764,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 3,36 | 450,00 | 1512,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 3,36 | 200,00 | 672,00 |
| 8 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,80 | 8375,00 (0,00) | 15075,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 1,85 | 8000,00 | 14832,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,54 | 450,00 | 243,00 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4000,00 | 126,74 (2,88) | 506972,00 (11532,00) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 376,00 | 1250,00 | 470000,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 200,00 | 57,66 | 11532,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 21,20 | 300,00 | 6360,00 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 21,20 | 300,00 | 6360,00 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep | | 21,20 | 600,00 | 12720,00 |

| | | Reparatia drumului L423 (Sectorul I Corjova) | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 10 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 75,00 | 12,28 (0,77) | 920,82 (57,95) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 1,87 | 20,00 | 37,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,01 | 57,66 | 57,95 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,53 | 1000,00 | 532,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,53 | 250,00 | 133,12 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,53 | 300,00 | 159,75 |
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 75,00 | 7,88 (2,88) | 591,23 (216,22) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 3,75 | 57,66 | 216,22 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 3,75 | 100,00 | 375,00 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,04 | 731,25 (0,00) | 29,25 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,08 | 375,00 | 29,25 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6,00 | 9,21 (0,00) | 55,26 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,18 | 300,00 | 55,26 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 | 8375,00 (0,00) | 335,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,04 | 8000,00 | 329,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,01 | 450,00 | 5,40 |
| | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 75,00 | 199,90 (44,40) | 14992,36 (3329,86) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 8,62 | 1120,00 | 9660,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,04 | 8000,00 | 360,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 57,75 | 57,66 | 3329,86 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 9,37 | 100,00 | 937,50 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 1,05 | 300,00 | 315,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,60 | 450,00 | 270,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,60 | 200,00 | 120,00 |
| 16 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,50 | 6,25 (0,00) | 53,12 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,21 | 250,00 | 53,12 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 | 8375,00 (0,00) | 3182,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,39 | 8000,00 | 3131,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,11 | 450,00 | 51,30 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 850,00 | 126,74 (2,88) | 107731,55 (2450,55) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 79,90 | 1250,00 | 99875,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 42,50 | 57,66 | 2450,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,50 | 600,00 | 2703,00 |
| | | Reparatia drumului L423.1 acces spre s.Molovata Noua | | | | |
| 19 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 120,00 | 12,28 (0,77) | 1473,32 (92,72) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,61 | 57,66 | 92,72 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,85 | 1000,00 | 852,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,85 | 250,00 | 213,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,85 | 300,00 | 255,60 |
| 20 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 120,00 | 7,88 (2,88) | 945,96 (345,96) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 6,00 | 57,66 | 345,96 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,06 | 731,25 (0,00) | 43,87 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,12 | 375,00 | 43,87 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|---------|------------------|---------------------|
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 9,60 | 9,21 (0,00) | 88,42 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,29 | 300,00 | 88,42 |
| 23 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,07 | 8375,00 (0,00) | 586,25 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,07 | 8000,00 | 576,80 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,02 | 450,00 | 9,45 |
| 24 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 120,00 | 199,90 (44,40) | 23987,78 (5327,78) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 13,80 | 1120,00 | 15456,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,07 | 8000,00 | 576,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 92,40 | 57,66 | 5327,78 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 15,00 | 100,00 | 1500,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 1,68 | 300,00 | 504,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,96 | 450,00 | 432,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,96 | 200,00 | 192,00 |
| 25 | DII06 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 18,00 | 6,25 (0,00) | 112,50 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,45 | 250,00 | 112,50 |
| 26 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,78 | 8375,00 (0,00) | 6532,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,80 | 8000,00 | 6427,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,23 | 450,00 | 105,30 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1740,00 | 126,74 (2,88) | 220532,82 (5016,42) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 163,56 | 1250,00 | 204450,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 87,00 | 57,66 | 5016,42 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 9,22 | 300,00 | 2766,60 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 9,22 | 300,00 | 2766,60 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term, 92 cp | | 9,22 | 600,00 | 5533,20 |
| 28 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 150,00 | 31,14 (31,14) | 4670,46 (4670,46) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 81,00 | 57,66 | 4670,46 |
| 29 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 30,00 | 152,80 (152,80) | 4583,97 (4583,97) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 79,50 | 57,66 | 4583,97 |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,30 | 731,25 (0,00) | 219,37 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,58 | 375,00 | 219,37 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 45,00 | 9,21 (0,00) | 414,45 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,38 | 300,00 | 414,45 |
| 32 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 7,25 | 652,74 (103,79) | 4732,35 (752,46) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 1,86 | 250,00 | 464,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 0,74 | 300,00 | 221,85 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 9,21 | 300,00 | 2762,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,81 | 20,00 | 36,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 13,05 | 57,66 | 752,46 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 1,50 | 300,00 | 450,22 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,18 | 250,00 | 45,31 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,07 | 1547,56 (508,56) | 108,33 (35,60) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 0,62 | 57,66 | 35,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 0,73 | 100,00 | 72,73 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------|
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 580,00 | 191,40 (34,02) | 111009,33 (19731,25) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 26,10 | 1100,00 | 28710,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 1693,60 | 1,80 | 3048,48 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 4,64 | 250,00 | 1160,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 582,90 | 100,00 | 58290,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 3,48 | 20,00 | 69,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 87,00 | 57,66 | 5016,42 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 255,20 | 57,66 | 14714,83 |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul II Corjova) | | | | | | |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,56 | 1646,25 (0,00) | 921,90 (0,00) |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | | 2,46 | 375,00 | 921,90 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,56 | 731,25 (0,00) | 409,50 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 1,09 | 375,00 | 409,50 |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 78,40 | 9,21 (0,00) | 722,06 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 2,41 | 300,00 | 722,06 |
| 38 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,20 | 483,19 (483,19) | 2029,40 (2029,40) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 35,20 | 57,66 | 2029,40 |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,84 | 1391,00 (0,00) | 1168,44 (0,00) |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | | 1,00 | 300,00 | 300,38 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | | 1,34 | 500,00 | 667,80 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | | 1,00 | 200,00 | 200,26 |
| 40 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 126,00 | 652,74 (103,79) | 82244,99 (13077,29) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 32,26 | 250,00 | 8064,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 12,85 | 300,00 | 3855,60 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 160,02 | 300,00 | 48006,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 31,50 | 20,00 | 630,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 226,80 | 57,66 | 13077,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 26,08 | 300,00 | 7824,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 3,15 | 250,00 | 787,50 |
| 41 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 82,00 | 191,40 (34,02) | 15694,42 (2789,59) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 3,69 | 1100,00 | 4059,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 239,44 | 1,80 | 430,99 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,66 | 250,00 | 164,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 82,41 | 100,00 | 8241,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,49 | 20,00 | 9,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 12,30 | 57,66 | 709,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 36,08 | 57,66 | 2080,37 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,09 | 8375,00 (0,00) | 753,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,09 | 8000,00 | 741,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,03 | 450,00 | 12,15 |
| 43 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 105,00 | 143,54 (3,46) | 15071,66 (363,26) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 12,39 | 1120,00 | 13876,80 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 6,30 | 57,66 | 363,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 0,69 | 300,00 | 207,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 0,69 | 300,00 | 207,90 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 0,69 | 600,00 | 415,80 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,20 | 8375,00 (0,00) | 1675,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,21 | 8000,00 | 1648,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|------------------|--------------------|
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,06 | 450,00 | 27,00 |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 420,00 | 126,74 (2,88) | 53232,06 (1210,86) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 39,48 | 1250,00 | 49350,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 21,00 | 57,66 | 1210,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 2,23 | 300,00 | 667,80 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t' | | 2,23 | 300,00 | 667,80 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 2,23 | 600,00 | 1335,60 |
| 46 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 10,00 | 152,80 (152,80) | 1527,99 (1527,99) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 26,50 | 57,66 | 1527,99 |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,10 | 731,25 (0,00) | 73,12 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc | | 0,20 | 375,00 | 73,12 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 14,00 | 9,21 (0,00) | 128,94 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,43 | 300,00 | 128,94 |
| | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 2,00 | 652,74 (103,79) | 1305,48 (207,58) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 0,51 | 250,00 | 128,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 0,20 | 300,00 | 61,20 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 2,54 | 300,00 | 762,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 0,50 | 20,00 | 10,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 3,60 | 57,66 | 207,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 0,41 | 300,00 | 124,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 | 1547,56 (508,56) | 30,95 (10,17) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 0,18 | 57,66 | 10,17 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 0,21 | 100,00 | 20,78 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 200,00 | 191,40 (34,02) | 38279,08 (6803,88) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 9,00 | 1100,00 | 9900,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 584,00 | 1,80 | 1051,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 1,60 | 250,00 | 400,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 201,00 | 100,00 | 20100,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 30,00 | 57,66 | 1729,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 88,00 | 57,66 | 5074,08 |
| 52 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 30,00 | 12,28 (0,77) | 368,33 (23,18) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 0,75 | 20,00 | 15,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 0,40 | 57,66 | 23,18 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,21 | 1000,00 | 213,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,21 | 250,00 | 53,25 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,21 | 300,00 | 63,90 |
| 53 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 30,00 | 7,88 (2,88) | 236,49 (86,49) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,50 | 57,66 | 86,49 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| 54 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,02 | 731,25 (0,00) | 14,62 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc | | 0,04 | 375,00 | 14,62 |
| 55 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4,00 | 9,21 (0,00) | 36,84 (0,00) |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|--------|---------------------|------------------------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,12 | 300,00 | 36,84 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 | 8375,00 (0,00) | 167,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,02 | 8000,00 | 164,80 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,01 | 450,00 | 2,70 |
| 57 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 30,00 | 199,90 (44,40) | 5996,95 (1331,95) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 3,45 | 1120,00 | 3864,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,02 | 8000,00 | 144,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 23,10 | 57,66 | 1331,95 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 3,75 | 100,00 | 375,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 0,42 | 300,00 | 126,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,24 | 450,00 | 108,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,24 | 200,00 | 48,00 |
| 58 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,50 | 6,25 (0,00) | 53,12 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 0,21 | 250,00 | 53,12 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 | 8375,00 (0,00) | 3182,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,39 | 8000,00 | 3131,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,11 | 450,00 | 51,30 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 850,00 | 126,74 (2,88) | 107731,55 (2450,55) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 79,90 | 1250,00 | 99875,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 42,50 | 57,66 | 2450,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,50 | 600,00 | 2703,00 |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul II Cocieri) | | | | | | |
| 61 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 700,00 | 10,96 (10,96) | 7668,78 (7668,78) |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | 133,00 | 57,66 | 7668,78 |
| 62 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 80,00 | 152,80 (152,80) | 12223,92 (12223,92) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 212,00 | 57,66 | 12223,92 |
| 63 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,80 | 731,25 (0,00) | 585,00 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 1,56 | 375,00 | 585,00 |
| 64 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 150,00 | 9,21 (0,00) | 1381,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 4,61 | 300,00 | 1381,50 |
| 65 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 15,00 | 652,74 (103,79) | 9791,07 (1556,82) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespulat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 3,84 | 250,00 | 960,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 1,53 | 300,00 | 459,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 19,05 | 300,00 | 5715,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 3,75 | 20,00 | 75,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 27,00 | 57,66 | 1556,82 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 3,10 | 300,00 | 931,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 0,37 | 250,00 | 93,75 |
| 66 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,15 | 1547,56 (508,56) | 232,13 (76,28) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 1,32 | 57,66 | 76,28 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 1,56 | 100,00 | 155,85 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---------|-------------------|-------------------------|
| 67 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1235,00 | 191,40 (34,02) | 236373,32 (42013,96) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 55,57 | 1100,00 | 61132,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 3606,20 | 1,80 | 6491,16 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 9,88 | 250,00 | 2470,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 1241,17 | 100,00 | 124117,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 7,41 | 20,00 | 148,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 185,25 | 57,66 | 10681,51 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 543,40 | 57,66 | 31332,44 |
| | | Total: | | | | 1726905,73 |
| | | Inclusiv salariu: | | | | (173777,77) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | | | | 41706,67 |
| | | Total: | | | | 1768612,39 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | 1768612,39 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | | | | 53058,37 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | | | | 1821670,76 |
| | | Beneficiu de deviz:6% | | | | 109300,25 |
| | | Total: | | | | 1930971,01 |
| | | TVA:20% | | | | 386194,20 |
| | | Total deviz: | | | | 2317165,21 |

A predat: Administrator S.R.L."Group ONE" / Dorin FORTUNA /

Diriginte de santier: /Grigore GUSAN/

A primit: Presedintele Consiliului raional Dubasari /Grigore FILIPOV/

Responsabil tehnic: /Andrei CHIRIAC/



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/ | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|----------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | Lucrari de reparatie capitala segmentului de drum al str. Centrala din s.Puhaceni | Primaria Puhaceni | unic | 1112835.76 | doua | Fn din XI.2021 |
| 2 | Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere | Energotel Grup SRL | unic | 1238336.42 | una | FN din XII.2021 |
| 3 | Lucrari de reparatie a drumurilor publice de interes national L426, L427, L428.1, L423(sector Cocieri I, II si Corjova I, II), L423.1 | CR Dubasari | unic | 3589198.41 | patru | FN din X.-XI.2021 |
| 4 | Lucrari de reparatie a patru sectoare de drum in varianta alba din s. Porumbrei rl.Cimislia | Primaria Porumbrei | unic | 456517.03 | una | Fn din X.2021 |
| 5 | Lucrari de reparatie a drumului de acces spre st. Gagarin, str. Cuza din s. Varnita rl. Anenii Noi | Primaria Varnita | unic | 599850.92 | una | Fn din X.2021 |
| 6 | Lucrari de amenajare a teritoriului fermei | Golden Pigle SRL | unic | 1602000 | una | Fn din VII.2021 |
| 7 | Lucrari de reparatie la partea carosabila si pietonala | Primaria Anenii Noi | unic | 2643612.89 | Doua | Fn din V, VI 2021 |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: semnatura mobila
Nume: Fortuna Dorin
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

Beneficiar: Primaria s. Puhaceni

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a segmentului de drum al str. Centrala din s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **1112835,76 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|--------|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| 1 | DA04A | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri fără adunarea materialului | 100 m3 | 19,20 | 1055,00 (0,00) | 20256,00 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 40,51 | 500,00 | 20256,00 |
| 2 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innozorire | m3 | 345,60 | 580,00 (34,60) | 200446,62 (11956,38) |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 70,16 | 300,00 | 21047,60 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 421,29 | 300,00 | 126385,92 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 51,84 | 20,00 | 1036,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 207,36 | 57,66 | 11956,38 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 14,52 | 500,00 | 7257,60 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | | 89,16 | 350,00 | 31207,68 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 5,18 | 300,00 | 1555,20 |
| 3 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,15 | 9405,00 (0,00) | 10815,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 1,18 | 9000,00 | 10660,50 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,34 | 450,00 | 155,25 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 1920,00 | 170,95 (3,46) | 328223,23 (6642,43) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltică preparată la cald | | 270,72 | 1100,00 | 297792,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | | 5,76 | 600,00 | 3456,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | | 30,72 | 20,00 | 614,40 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 115,20 | 57,66 | 6642,43 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | | 15,17 | 350,00 | 5308,80 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 15,17 | 350,00 | 5308,80 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 15,17 | 600,00 | 9100,80 |
| 5 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,58 | 9405,00 (0,00) | 5454,90 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,60 | 9000,00 | 5376,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,17 | 450,00 | 78,30 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 1920,00 | 133,99 (2,88) | 257266,56 (5535,36) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltică preparată la cald | | 180,48 | 1300,00 | 234624,00 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | | 5,76 | 600,00 | 3456,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | | 21,12 | 20,00 | 422,40 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 96,00 | 57,66 | 5535,36 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | | 10,18 | 350,00 | 3561,60 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 10,18 | 350,00 | 3561,60 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 10,18 | 600,00 | 6105,60 |
| 7 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 640,00 | 45,22 (1,83) | 28942,61 (1169,81) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 20,29 | 57,66 | 1169,81 |
| | 1411122201660 | Piatra sparta 20-40 mm | | 80,64 | 300,00 | 24192,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 4,48 | 20,00 | 89,60 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 2,25 | 500,00 | 1123,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,62 | 250,00 | 155,20 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | | 7,04 | 300,00 | 2112,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|------|--------|-------------------|
| 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 0,29 | 350,00 | 100,80 |
| | Total: | lei | | | 851405,67 |
| | Inclusiv salariu: | lei | | | (25303,98) |
| | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 6072,95 |
| | Total: | lei | | | 857478,62 |
| | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | Total cheltuieli directe: | lei | | | 857478,62 |
| | Cheltuieli de regie:5% | lei | | | 42873,93 |
| | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 900352,55 |
| | Beneficiu de deviz:3% | lei | | | 27010,58 |
| | Total: | lei | | | 927363,13 |
| | TVA:20% | lei | | | 185472,63 |
| | Total deviz: | lei | | | 1112835,76 |

A predat: Administrator S.R.L."Group ONE"

/Dorin FORTUNA/

Diriginte de santier

/Andrei CHIRIAC/

A primit: Primarul s. Puhaceni

/Veaceslav PLAMADEALA/

Responsabil tehnic

/Valeriu ERHAN/



Antreprenor Group One SRL
 (denumirea)

Investitor Energotel Group SRL
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **1 238 336,42 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2021

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|--|--------------|--|-------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Cap 4. Imbracamintea Rutiera | | | | | | |
| 1 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 16,56 | 262,62 169,52 | 4 348,994 2 807,258 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.65 l/m2) | t | 1,20 | 8 893,00 0,00 | 10 671,60 0,00 |
| 3 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 840,00 | 177,415 3,46 | 326 442,864 6 365,664 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.25 l/m2) | t | 0,46 | 8 893,00 0,00 | 4 090,78 0,00 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 840,00 | 128,306 2,883 | 236 083,04 5 304,72 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 617,00 | 223,185 39,209 | 137 705,022 24 191,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
| | | balast(umplerea cu pietris fr.10-20) | | | | |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,56 | 272,50 0,00 | 152,60 0,00 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,56 | 2 794,361 508,561 | 1 564,842 284,794 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 24 502,382 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 24 502,382 1 063,204 |
| | | 4. Cap 9. Executia casiului de iesire la PC 2+10 L=12 m.l. | | | | |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 24,00 | 223,185 39,209 | 5 356,435 941,011 |
| 18 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 12,00 | 292,962 67,462 | 3 515,546 809,546 |
| 19 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Mat. marunte (cuie, sirma etc.)=1,03 | m3 | 12,00 | 1 519,504 197,197 | 18 234,042 2 366,366 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 106,023 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 27 106,023 4 116,923 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 897 747,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-------|--------|-------------------|----------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 719 342,30 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 719 342,30 38 669,472 |
| | | 2. Cap 5. Accese la cladiri | | | | |
| 7 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(90%) | 100m2 | 3,00 | 262,62 169,52 | 787,861 508,561 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.65 l/m2) | t | 0,21 | 8 893,00 0,00 | 1 867,53 0,00 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 330,00 | 177,415 3,46 | 58 546,818 1 141,668 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.25 l/m2) | t | 0,08 | 8 893,00 0,00 | 711,44 0,00 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 330,00 | 128,306 2,883 | 42 340,98 951,39 |
| 12 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 101,00 | 223,185 39,209 | 22 541,665 3 960,089 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 126 796,294 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 126 796,294 6 561,708 |
| | | 3. Cap 6.Drena longitudinala | | | | |
| 13 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast(umplerea cu pietris fr.40-70) | m3 | 80,00 | 253,166 8,649 | 20 253,28 691,92 |
| 14 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din | m3 | 10,00 | 253,166 8,649 | 2 531,66 86,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|------|---|---|---------------------|
| | | Asigurari sociale si medicale | 24 % | | | 12 098,71 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 909 845,72 |
| | | Cheltuieli de regie | 7 % | | | 63 689,20 |
| | | Total | | | | 973 534,92 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 58 412,10 |
| | | Total | | | | 1 031 947,02 |
| | | TVA | 20 % | | | 206 389,40 |
| | | | | | | 1 238 336,42 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 50 411,31 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Group One SRL

Investitor
Energotel Group SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor: Consiliul raional Dubasari

Obiect: Reparatia drumurilor publice locale de interes raional L426,L427, L428.1

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2021

Intocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **1272033,20 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|---|--------------------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| Reparatia drumului L426 sces spre s. Holercani | | | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,10 | 1805,00 (0,00) | 1985,50 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 3,97 | 500,00 | 1985,50 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 1,10 | 731,25 (0,00) | 804,38 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 2,14 | 375,00 | 804,37 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 154,00 | 9,21 (0,00) | 1418,34 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 4,73 | 300,00 | 1418,34 |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 170,00 | 631,63 (46,13) | 107376,76 (7841,76) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 43,69 | 250,00 | 10922,50 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 17,34 | 300,00 | 5202,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 215,90 | 300,00 | 64770,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 42,50 | 20,00 | 850,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 136,00 | 57,66 | 7841,76 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 7,14 | 500,00 | 3570,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 43,86 | 300,00 | 13158,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 4,25 | 250,00 | 1062,50 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,71 | 8375,00 (0,00) | 5946,25 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,73 | 8000,00 | 5850,40 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,21 | 450,00 | 95,85 |
| 6 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1185,00 | 141,18 (3,46) | 167297,83 (4099,63) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 139,83 | 1100,00 | 153813,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 71,10 | 57,66 | 4099,63 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 7,82 | 300,00 | 2346,30 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 7,82 | 300,00 | 2346,30 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 7,82 | 600,00 | 4692,60 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,53 | 8375,00 (0,00) | 4438,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,55 | 8000,00 | 4367,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,16 | 450,00 | 71,55 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1185,00 | 125,80 (2,88) | 149076,56 (3416,35) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 111,39 | 1240,00 | 138123,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 59,25 | 57,66 | 3416,35 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 6,28 | 300,00 | 1884,15 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 6,28 | 300,00 | 1884,15 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 6,28 | 600,00 | 3768,30 |
| 9 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 2,15 | 75,00 (0,00) | 161,25 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,32 | 500,00 | 161,25 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|-----------------|---------------------|
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 2,11 | 375,00 | 789,75 |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 150,00 | 9,21 (0,00) | 1381,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 4,61 | 300,00 | 1381,50 |
| 23 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoiroie | m3 | 144,00 | 652,74 (103,79) | 93994,27 (14945,47) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 36,86 | 250,00 | 9216,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 14,69 | 300,00 | 4406,40 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 182,88 | 300,00 | 54864,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 36,00 | 20,00 | 720,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 259,20 | 57,66 | 14945,47 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 29,81 | 300,00 | 8942,40 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 3,60 | 250,00 | 900,00 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,43 | 8375,00 (0,00) | 3601,25 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,44 | 8000,00 | 3543,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,13 | 450,00 | 58,05 |
| 25 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 720,00 | 142,36 (3,46) | 102498,91 (2490,91) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 84,96 | 1110,00 | 94305,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 43,20 | 57,66 | 2490,91 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,75 | 300,00 | 1425,60 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,75 | 300,00 | 1425,60 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,75 | 600,00 | 2851,20 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,27 | 8375,00 (0,00) | 2261,25 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,28 | 8000,00 | 2224,80 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,08 | 450,00 | 36,45 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 600,00 | 126,74 (2,88) | 76045,80 (1729,80) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 56,40 | 1250,00 | 70500,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 30,00 | 57,66 | 1729,80 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 3,18 | 300,00 | 954,00 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 3,18 | 300,00 | 954,00 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 3,18 | 600,00 | 1908,00 |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,15 | 731,25 (0,00) | 109,69 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,29 | 375,00 | 109,69 |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 22,50 | 9,21 (0,00) | 207,23 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,69 | 300,00 | 207,23 |
| 30 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 1,00 | 75,00 (0,00) | 75,00 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,15 | 500,00 | 75,00 |
| 31 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 100,00 | 100,40 (24,22) | 10039,72 (2421,72) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 10,70 | 250,00 | 2675,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 12,80 | 300,00 | 3840,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 3,40 | 20,00 | 68,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 42,00 | 57,66 | 2421,72 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | | 3,20 | 300,00 | 960,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,30 | 250,00 | 75,00 |
| 32 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 50,00 | 12,28 (0,77) | 613,88 (38,63) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,25 | 20,00 | 25,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 0,67 | 57,66 | 38,63 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,36 | 1000,00 | 355,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,36 | 250,00 | 88,75 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,36 | 300,00 | 106,50 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|--------|--------|----------------------|-----------------------|
| 10 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 215,00 | 100,40 (24,22) | 21585,40 (5206,70) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 23,00 | 250,00 | 5751,25 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 27,52 | 300,00 | 8256,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 7,31 | 20,00 | 146,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 90,30 | 57,66 | 5206,70 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | | 6,88 | 300,00 | 2064,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,65 | 250,00 | 161,25 |
| Lucrari de constructie a rigolei de evacuare a apei la drumul de acces spre s. Marcauti L427 | | | | | | |
| 11 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,55 | 6531,08 (2191,08) | 3592,09 (1205,09) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 20,90 | 57,66 | 1205,09 |
| | 2952260003000 | Excavator | | 1,67 | 375,00 | 627,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,18 | 500,00 | 88,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | | 0,04 | 500,00 | 22,00 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | | 5,50 | 300,00 | 1650,00 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,45 | 731,25 (0,00) | 329,06 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,88 | 375,00 | 329,06 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 63,00 | 9,21 (0,00) | 580,23 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,93 | 300,00 | 580,23 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,00 | 17,87 (17,87) | 178,75 (178,75) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 3,10 | 57,66 | 178,75 |
| 15 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,00 | 40,63 (38,63) | 406,32 (386,32) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 6,70 | 57,66 | 386,32 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,80 | 488,08 (57,08) | 4295,13 (502,33) |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | | 10,12 | 300,00 | 3036,00 |
| | 4100116202818 | Apa | | 0,88 | 20,00 | 17,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 8,71 | 57,66 | 502,33 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | | 1,85 | 200,00 | 369,60 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | | 3,70 | 100,00 | 369,60 |
| 17 | DII19 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 11,00 | 1683,54 (183,94) | 18518,89 (2023,29) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 35,09 | 57,66 | 2023,29 |
| | 2663102100000 | Beton | | 11,22 | 1100,00 | 12342,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | | 0,41 | 5000,00 | 2035,00 |
| | 2922140007000 | Macara | | 4,71 | 450,00 | 2118,60 |
| 18 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc | 37,00 | 1548,46 (10,96) | 57292,85 (405,35) |
| | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | | 37,26 | 1500,00 | 55888,50 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | | 7,03 | 57,66 | 405,35 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | | 2,22 | 450,00 | 999,00 |
| 19 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv | buc | 3,00 | 722,20 (17,30) | 2166,59 (51,89) |
| | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | | 3,02 | 700,00 | 2114,70 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | | 0,90 | 57,66 | 51,89 |
| Reparatia drumului L428.1 sces spre s. Oxentea | | | | | | |
| 20 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,08 | 1805,00 (0,00) | 1949,40 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 3,90 | 500,00 | 1949,40 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 1,08 | 731,25 (0,00) | 789,75 (0,00) |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|------------|--------|-------------------|------------------------|
| 33 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 50,00 | 7,88 (2,88) | 394,15 (144,15) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 2,50 | 57,66 | 144,15 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 2,50 | 100,00 | 250,00 |
| 34 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,05 | 731,25 (0,00) | 36,56 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,10 | 375,00 | 36,56 |
| 35 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 8,00 | 9,21 (0,00) | 73,68 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,25 | 300,00 | 73,68 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,03 | 959,00 (0,00) | 28,77 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,03 | 800,00 | 24,72 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,01 | 450,00 | 4,05 |
| 37 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 50,00 | 198,75 (44,40) | 9937,41 (2219,91) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 5,75 | 1110,00 | 6382,50 |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,03 | 8000,00 | 240,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 38,50 | 57,66 | 2219,91 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 6,25 | 100,00 | 625,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 0,70 | 300,00 | 210,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,40 | 450,00 | 180,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,40 | 200,00 | 80,00 |
| 38 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,90 | 6,25 (0,00) | 55,62 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,22 | 250,00 | 55,63 |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,40 | 8375,00 (0,00) | 3350,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,41 | 8000,00 | 3296,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,12 | 450,00 | 54,00 |
| 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 890,00 | 126,74 (2,88) | 112801,27 (2565,87) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 83,66 | 1250,00 | 104575,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 44,50 | 57,66 | 2565,87 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,72 | 300,00 | 1415,10 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,72 | 300,00 | 1415,10 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,72 | 600,00 | 2830,20 |
| | | Total: | lei | | | 967696,04 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (51873,93) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 12449,74 |
| | | Total: | lei | | | 980145,79 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 980145,79 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | lei | | | 29404,37 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 1009550,16 |
| | | Beneficiu de deviz:5% | lei | | | 50477,51 |
| | | Total: | lei | | | 1060027,67 |
| | | TVA:20% | lei | | | 212005,53 |
| | | Total deviz: | lei | | | 1272033,20 |

A predat: Administrator S.R.L."Group ONE"

/Dorin FORTUNA/

Diriginte de santier:

/Grigore GUSAN/

A primit: Presedintele raionului Dubasari

/Grigore FILIPOV/

Responsabil tehnic:

Andrei CHIRIAC/

Investitor: Consiliul raional Dubasari

Obiect: Reparatia drumurilor publice locale de interes raional L423 (sect. Cocieri I,II si Corjova I,II), L423.1

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna noiembrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **2317165,21 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|---|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul I Cocieri) | | | | | | |
| 1 | D1155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 420,00 | 12,28 (0,77) | 5156,61 (324,51) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam, | | 10,50 | 20,00 | 210,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 5,63 | 57,66 | 324,51 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 2,98 | 1000,00 | 2982,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 2,98 | 250,00 | 745,50 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 2,98 | 300,00 | 894,60 |
| 2 | D1141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 420,00 | 7,88 (2,88) | 3310,86 (1210,86) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 21,00 | 57,66 | 1210,86 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 21,00 | 100,00 | 2100,00 |
| 3 | D1106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 40,00 | 6,25 (0,00) | 250,00 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,40 | 731,25 (0,00) | 292,50 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,78 | 375,00 | 292,50 |
| 5 | Ts151A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 60,00 | 9,21 (0,00) | 552,60 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,84 | 300,00 | 552,60 |
| 6 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,25 | 8375,00 (0,00) | 2093,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,26 | 8000,00 | 2060,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,07 | 450,00 | 33,75 |
| | D193B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 420,00 | 199,90 (44,40) | 83957,24 (18647,24) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 48,30 | 1120,00 | 54096,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,25 | 8000,00 | 2016,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 323,40 | 57,66 | 18647,24 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 52,50 | 100,00 | 5250,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 5,88 | 300,00 | 1764,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 3,36 | 450,00 | 1512,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 3,36 | 200,00 | 672,00 |
| 8 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,80 | 8375,00 (0,00) | 15075,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 1,85 | 8000,00 | 14832,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,54 | 450,00 | 243,00 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4000,00 | 126,74 (2,88) | 506972,00 (11532,00) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 376,00 | 1250,00 | 470000,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 200,00 | 57,66 | 11532,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 21,20 | 300,00 | 6360,00 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 21,20 | 300,00 | 6360,00 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep | | 21,20 | 600,00 | 12720,00 |

| | | Reparatia drumului L423 (Sectorul I Corjova) | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 10 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 75,00 | 12,28 (0,77) | 920,82 (57,95) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 1,87 | 20,00 | 37,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,01 | 57,66 | 57,95 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,53 | 1000,00 | 532,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,53 | 250,00 | 133,12 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,53 | 300,00 | 159,75 |
| 11 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 75,00 | 7,88 (2,88) | 591,23 (216,22) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 3,75 | 57,66 | 216,22 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 3,75 | 100,00 | 375,00 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,04 | 731,25 (0,00) | 29,25 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,08 | 375,00 | 29,25 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6,00 | 9,21 (0,00) | 55,26 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,18 | 300,00 | 55,26 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 | 8375,00 (0,00) | 335,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,04 | 8000,00 | 329,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,01 | 450,00 | 5,40 |
| | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 75,00 | 199,90 (44,40) | 14992,36 (3329,86) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 8,62 | 1120,00 | 9660,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,04 | 8000,00 | 360,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 57,75 | 57,66 | 3329,86 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 9,37 | 100,00 | 937,50 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 1,05 | 300,00 | 315,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,60 | 450,00 | 270,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,60 | 200,00 | 120,00 |
| 16 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,50 | 6,25 (0,00) | 53,12 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,21 | 250,00 | 53,12 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 | 8375,00 (0,00) | 3182,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,39 | 8000,00 | 3131,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,11 | 450,00 | 51,30 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 850,00 | 126,74 (2,88) | 107731,55 (2450,55) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 79,90 | 1250,00 | 99875,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 42,50 | 57,66 | 2450,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,50 | 600,00 | 2703,00 |
| | | Reparatia drumului L423.1 acces spre s.Molovata Noua | | | | |
| 19 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 120,00 | 12,28 (0,77) | 1473,32 (92,72) |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,61 | 57,66 | 92,72 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,85 | 1000,00 | 852,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,85 | 250,00 | 213,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,85 | 300,00 | 255,60 |
| 20 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 120,00 | 7,88 (2,88) | 945,96 (345,96) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 6,00 | 57,66 | 345,96 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,06 | 731,25 (0,00) | 43,87 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,12 | 375,00 | 43,87 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|---------|------------------|---------------------|
| 22 | Ts151A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 9,60 | 9,21 (0,00) | 88,42 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,29 | 300,00 | 88,42 |
| 23 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,07 | 8375,00 (0,00) | 586,25 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,07 | 8000,00 | 576,80 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,02 | 450,00 | 9,45 |
| 24 | D193B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 120,00 | 199,90 (44,40) | 23987,78 (5327,78) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 13,80 | 1120,00 | 15456,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,07 | 8000,00 | 576,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 92,40 | 57,66 | 5327,78 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 15,00 | 100,00 | 1500,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 1,68 | 300,00 | 504,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,96 | 450,00 | 432,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,96 | 200,00 | 192,00 |
| 25 | D1106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 18,00 | 6,25 (0,00) | 112,50 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,45 | 250,00 | 112,50 |
| 26 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,78 | 8375,00 (0,00) | 6532,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,80 | 8000,00 | 6427,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,23 | 450,00 | 105,30 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1740,00 | 126,74 (2,88) | 220532,82 (5016,42) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 163,56 | 1250,00 | 204450,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 87,00 | 57,66 | 5016,42 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 9,22 | 300,00 | 2766,60 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 9,22 | 300,00 | 2766,60 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term, 92 cp | | 9,22 | 600,00 | 5533,20 |
| 28 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 150,00 | 31,14 (31,14) | 4670,46 (4670,46) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 81,00 | 57,66 | 4670,46 |
| 29 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 30,00 | 152,80 (152,80) | 4583,97 (4583,97) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 79,50 | 57,66 | 4583,97 |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,30 | 731,25 (0,00) | 219,37 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 0,58 | 375,00 | 219,37 |
| 31 | Ts151A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 45,00 | 9,21 (0,00) | 414,45 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,38 | 300,00 | 414,45 |
| 32 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 7,25 | 652,74 (103,79) | 4732,35 (752,46) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 1,86 | 250,00 | 464,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 0,74 | 300,00 | 221,85 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 9,21 | 300,00 | 2762,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,81 | 20,00 | 36,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 13,05 | 57,66 | 752,46 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 1,50 | 300,00 | 450,22 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,18 | 250,00 | 45,31 |
| 33 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,07 | 1547,56 (508,56) | 108,33 (35,60) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 0,62 | 57,66 | 35,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 0,73 | 100,00 | 72,73 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------|
| 34 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 580,00 | 191,40 (34,02) | 111009,33 (19731,25) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 26,10 | 1100,00 | 28710,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 1693,60 | 1,80 | 3048,48 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 4,64 | 250,00 | 1160,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 582,90 | 100,00 | 58290,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 3,48 | 20,00 | 69,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 87,00 | 57,66 | 5016,42 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 255,20 | 57,66 | 14714,83 |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul II Corjova) | | | | | | |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,56 | 1646,25 (0,00) | 921,90 (0,00) |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | | 2,46 | 375,00 | 921,90 |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,56 | 731,25 (0,00) | 409,50 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 1,09 | 375,00 | 409,50 |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 78,40 | 9,21 (0,00) | 722,06 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 2,41 | 300,00 | 722,06 |
| 38 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,20 | 483,19 (483,19) | 2029,40 (2029,40) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 35,20 | 57,66 | 2029,40 |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,84 | 1391,00 (0,00) | 1168,44 (0,00) |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | | 1,00 | 300,00 | 300,38 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | | 1,34 | 500,00 | 667,80 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | | 1,00 | 200,00 | 200,26 |
| 40 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 126,00 | 652,74 (103,79) | 82244,99 (13077,29) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 32,26 | 250,00 | 8064,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm | | 12,85 | 300,00 | 3855,60 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm | | 160,02 | 300,00 | 48006,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam. | | 31,50 | 20,00 | 630,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 226,80 | 57,66 | 13077,29 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 26,08 | 300,00 | 7824,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 3,15 | 250,00 | 787,50 |
| 41 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 82,00 | 191,40 (34,02) | 15694,42 (2789,59) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 3,69 | 1100,00 | 4059,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 239,44 | 1,80 | 430,99 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,66 | 250,00 | 164,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 82,41 | 100,00 | 8241,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,49 | 20,00 | 9,84 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 12,30 | 57,66 | 709,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 36,08 | 57,66 | 2080,37 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,09 | 8375,00 (0,00) | 753,75 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,09 | 8000,00 | 741,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,03 | 450,00 | 12,15 |
| 43 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 105,00 | 143,54 (3,46) | 15071,66 (363,26) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 12,39 | 1120,00 | 13876,80 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 6,30 | 57,66 | 363,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 0,69 | 300,00 | 207,90 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 0,69 | 300,00 | 207,90 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 0,69 | 600,00 | 415,80 |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,20 | 8375,00 (0,00) | 1675,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,21 | 8000,00 | 1648,00 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|------------------|--------------------|
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,06 | 450,00 | 27,00 |
| 45 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 420,00 | 126,74 (2,88) | 53232,06 (1210,86) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 39,48 | 1250,00 | 49350,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 21,00 | 57,66 | 1210,86 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 2,23 | 300,00 | 667,80 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 2,23 | 300,00 | 667,80 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 2,23 | 600,00 | 1335,60 |
| 46 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 10,00 | 152,80 (152,80) | 1527,99 (1527,99) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 26,50 | 57,66 | 1527,99 |
| 47 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,10 | 731,25 (0,00) | 73,12 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc | | 0,20 | 375,00 | 73,12 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 14,00 | 9,21 (0,00) | 128,94 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,43 | 300,00 | 128,94 |
| | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 2,00 | 652,74 (103,79) | 1305,48 (207,58) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 0,51 | 250,00 | 128,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 0,20 | 300,00 | 61,20 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 2,54 | 300,00 | 762,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 0,50 | 20,00 | 10,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 3,60 | 57,66 | 207,58 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 0,41 | 300,00 | 124,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 | 1547,56 (508,56) | 30,95 (10,17) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 0,18 | 57,66 | 10,17 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 0,21 | 100,00 | 20,78 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 200,00 | 191,40 (34,02) | 38279,08 (6803,88) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 9,00 | 1100,00 | 9900,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 584,00 | 1,80 | 1051,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 1,60 | 250,00 | 400,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 201,00 | 100,00 | 20100,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 1,20 | 20,00 | 24,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 30,00 | 57,66 | 1729,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 88,00 | 57,66 | 5074,08 |
| 52 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 30,00 | 12,28 (0,77) | 368,33 (23,18) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 0,75 | 20,00 | 15,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 0,40 | 57,66 | 23,18 |
| | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | | 0,21 | 1000,00 | 213,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,21 | 250,00 | 53,25 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 0,21 | 300,00 | 63,90 |
| 53 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 30,00 | 7,88 (2,88) | 236,49 (86,49) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 1,50 | 57,66 | 86,49 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| 54 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,02 | 731,25 (0,00) | 14,62 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc | | 0,04 | 375,00 | 14,62 |
| 55 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4,00 | 9,21 (0,00) | 36,84 (0,00) |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--------|--------|---------------------|------------------------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 0,12 | 300,00 | 36,84 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,02 | 8375,00 (0,00) | 167,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,02 | 8000,00 | 164,80 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,01 | 450,00 | 2,70 |
| 57 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 30,00 | 199,90 (44,40) | 5996,95 (1331,95) |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 3,45 | 1120,00 | 3864,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,02 | 8000,00 | 144,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 23,10 | 57,66 | 1331,95 |
| | 2912340002510 | Motocompresor | | 3,75 | 100,00 | 375,00 |
| | 2952240004004 | Compactor | | 0,42 | 300,00 | 126,00 |
| | 2952270004029 | Topitor de bitum | | 0,24 | 450,00 | 108,00 |
| | 2952500005004 | Tractor | | 0,24 | 200,00 | 48,00 |
| 58 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 8,50 | 6,25 (0,00) | 53,12 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 0,21 | 250,00 | 53,12 |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,38 | 8375,00 (0,00) | 3182,50 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,39 | 8000,00 | 3131,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,11 | 450,00 | 51,30 |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 850,00 | 126,74 (2,88) | 107731,55 (2450,55) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 79,90 | 1250,00 | 99875,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 42,50 | 57,66 | 2450,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 4,50 | 300,00 | 1351,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 4,50 | 600,00 | 2703,00 |
| Reparatia drumului L423 (Sectorul II Cocieri) | | | | | | |
| 61 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) | m | 700,00 | 10,96 (10,96) | 7668,78 (7668,78) |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | 133,00 | 57,66 | 7668,78 |
| 62 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren | m3 | 80,00 | 152,80 (152,80) | 12223,92 (12223,92) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 212,00 | 57,66 | 12223,92 |
| 63 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,80 | 731,25 (0,00) | 585,00 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 1,56 | 375,00 | 585,00 |
| 64 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 150,00 | 9,21 (0,00) | 1381,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 4,61 | 300,00 | 1381,50 |
| 65 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 15,00 | 652,74 (103,79) | 9791,07 (1556,82) |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespulat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 3,84 | 250,00 | 960,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 1,53 | 300,00 | 459,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 19,05 | 300,00 | 5715,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 3,75 | 20,00 | 75,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 27,00 | 57,66 | 1556,82 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 3,10 | 300,00 | 931,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | | 0,37 | 250,00 | 93,75 |
| 66 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,15 | 1547,56 (508,56) | 232,13 (76,28) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 1,32 | 57,66 | 76,28 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | | 1,56 | 100,00 | 155,85 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---------|-------------------|-------------------------|
| 67 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1235,00 | 191,40 (34,02) | 236373,32 (42013,96) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 55,57 | 1100,00 | 61132,50 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 3606,20 | 1,80 | 6491,16 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 9,88 | 250,00 | 2470,00 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | | 1241,17 | 100,00 | 124117,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 7,41 | 20,00 | 148,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 185,25 | 57,66 | 10681,51 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 543,40 | 57,66 | 31332,44 |
| | | Total: | | | | 1726905,73 |
| | | Inclusiv salariu: | | | | (173777,77) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | | | | 41706,67 |
| | | Total: | | | | 1768612,39 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | | | | 1768612,39 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | | | | 53058,37 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | | | | 1821670,76 |
| | | Beneficiu de deviz:6% | | | | 109300,25 |
| | | Total: | | | | 1930971,01 |
| | | TVA:20% | | | | 386194,20 |
| | | Total deviz: | | | | 2317165,21 |

A predat: Administrator S.R.L."Group ONE" / Dorin FORTUNA /

Diriginte de santier: /Grigore GUSAN/

A primit: Presedintele Consiliului raional Dubasari /Grigore FILIPOV/

Responsabil tehnic: /Andrei CHIRIAC/



Investitorul: Primaria s. Porumbei

Obiect: Reparatia a petru sectoare de drum in varianta alba din satul Porumbrei, r-ul Cimisia

Antreprenor: S.R.L. "Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **456517,03 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|--------|--------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 6,02 | 1444,00 (0,00) | 8692,88 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 21,73 | 400,00 | 8692,88 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 6,02 | 1428,00 (0,00) | 8596,56 (0,00) |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | | 28,66 | 300,00 | 8596,56 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 782,00 | 6,75 (0,00) | 5278,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 21,11 | 250,00 | 5278,50 |
| 4 | DH34 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 42,00 | 7912,34 (284,84) | 332318,30 (11963,30) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 207,48 | 57,66 | 11963,30 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | | 793,80 | 280,00 | 222264,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta 10-20 | | 63,00 | 280,00 | 17640,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | | 42,00 | 280,00 | 11760,00 |
| | 1120206201036 | Savura | | 42,00 | 150,00 | 6300,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 126,00 | 20,00 | 2520,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 1,76 | 400,00 | 705,60 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | | 10,84 | 400,00 | 4334,40 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | | 47,04 | 300,00 | 14112,00 |
| | 2952240004010 | Compactor 10 t | | 113,82 | 300,00 | 34146,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 17,39 | 250,00 | 4347,00 |
| | 2952270007011 | Distribuitoare de criblura | | 4,45 | 500,00 | 2226,00 |
| 5 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 8,65 | 479,18 (99,18) | 4144,87 (857,87) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 14,88 | 57,66 | 857,87 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 8,22 | 400,00 | 3287,00 |
| | | Total: | lei | | | 359031,10 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (12821,16) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 3077,08 |
| | | Total: | lei | | | 362108,18 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 362108,18 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | lei | | | 10863,25 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 372971,43 |
| | | Beneficiu de deviz:2% | lei | | | 7459,43 |
| | | Total: | lei | | | 380430,86 |
| | | TVA:20% | lei | | | 76086,17 |
| | | Total deviz: | lei | | | 456517,03 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

Diriginte de santier

/ Andrei CHIRIAC /

A primit: Primarul s. Porumbrei

/ Natalia SCROB /

Responsabil tehnic

/ Gheorghe BALAN /



Autoritatea contractanta : Primaria s. Varnita

Obiect: Reparatia drumului de acces si a strazii Gagarin din s.Varnita, r-ul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L. "Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz Valoarea lucrărilor executate **299981,30 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | | | |
|--------|--------------------------|--|--------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) | | |
| 1 | RpDC10A | Curatirea drumurilor modernizate de noroi și murdarie | m2 | 950,00 | 0,29 (0,29) | 273,88 (273,88) | | |
| | | | | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 4,75 | 57,66 | 273,88 |
| 2 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,50 | 2411,50 (0,00) | 1205,75 (0,00) | | |
| | | | | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | 3,44 | 350,00 | 1205,75 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 70,00 | 8,10 (0,00) | 567,00 (0,00) | | |
| | | | | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | 1,89 | 300,00 | 567,00 |
| 4 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire | m3 | 30,00 | 657,82 (95,14) | 19734,57 (2854,17) | | |
| | | | | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | 6,09 | 340,00 | 2070,60 |
| | | | | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | 36,57 | 340,00 | 12433,80 |
| | | | | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| | | | | 7129020012800 | Pavator | 49,50 | 57,66 | 2854,17 |
| | | | | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | 6,21 | 350,00 | 2173,50 |
| | | | | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | 0,45 | 250,00 | 112,50 |
| 5 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 300,00 | 30,86 (2,01) | 9258,70 (603,70) | | |
| | | | | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | 9,60 | 20,00 | 192,00 |
| | | | | 9310060019930 | Muncitor | 10,47 | 57,66 | 603,70 |
| | | | | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | 5,46 | 1000,00 | 5460,00 |
| | | | | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | 5,46 | 250,00 | 1365,00 |
| | | | | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | 5,46 | 300,00 | 1638,00 |
| | | | | 2364,90 (864,90) | | | | |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 300,00 | 7,88 (2,88) | 2364,90 (864,90) | | |
| | | | | 9310060019930 | Muncitor | 15,00 | 57,66 | 864,90 |
| | | | | 2875277410003 | Compresor manual | 15,00 | 100,00 | 1500,00 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,62 | 8890,00 (0,00) | 5511,80 (0,00) | | |
| | | | | 2320322600040 | Bitum | 0,64 | 8500,00 | 5428,10 |
| | | | | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | 0,19 | 450,00 | 83,70 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 950,00 | 162,52 (2,88) | 154396,85 (2738,85) | | |
| | | | | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald (K = 1,5) | 111,62 | 1300,00 | 145112,50 |
| | | | | 7129040010110 | Asfaltator | 47,50 | 57,66 | 2738,85 |
| | | | | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | 5,04 | 350,00 | 1762,25 |
| | | | | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | 5,04 | 350,00 | 1762,25 |
| | | | | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | 5,04 | 600,00 | 3021,00 |
| | | | | 826,60 (576,60) | | | | |
| 9 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 500,00 | 1,65 (1,15) | 826,60 (576,60) | | |
| | | | | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 10,00 | 57,66 | 576,60 |
| | | | | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | 0,50 | 500,00 | 250,00 |
| 10 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 350,00 | 51,38 (3,35) | 17981,27 (1172,52) | | |
| | | | | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | 18,55 | 20,00 | 371,00 |
| | | | | 9310060019930 | Muncitor | 20,34 | 57,66 | 1172,52 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|------------------|------------------|
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | | 10,61 | 1000,00 | 10605,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 10,61 | 250,00 | 2651,25 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 10,61 | 300,00 | 3181,50 |
| 11 | TsC35A12 | Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,40 | 2107,00 (0,00) | 842,80 (0,00) |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | | 2,41 | 350,00 | 842,80 |
| 12 | Ts151A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 60,00 | 6,96 (0,00) | 417,60 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,39 | 300,00 | 417,60 |
| 13 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 500,00 | 0,36 (0,04) | 181,24 (18,74) |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | | 0,33 | 57,66 | 18,74 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,33 | 500,00 | 162,50 |
| 14 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,50 | 1336,13 (174,13) | 668,07 (87,07) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 1,51 | 57,66 | 87,07 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 1,66 | 350,00 | 581,00 |
| | | Total: | lei | | | 214231,03 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (9190,43) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 2205,70 |
| | | Total: | lei | | | 216436,73 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 216436,73 |
| | | Cheltuieli de regie:10% | lei | | | 21643,67 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 238080,40 |
| | | Beneficiu de deviz:5% | lei | | | 11904,02 |
| | | Total: | lei | | | 249984,42 |
| | | TVA:20% | lei | | | 49996,88 |
| | | Total deviz: | lei | | | 299981,30 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Primarul s. Varnita

/ Alexandr NICHITENCO /



Autoritatea contractanta : Primaria s. Varnita

Obiect: Lucrari de reparatie a str. A.I. Cuza din s.Varnita, r-ul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L. "Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna octombrie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **299869,62 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|--------|--------------------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| 1 | RpDD14A | Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 500,00 | 0,67 (0,17) | 336,11 (86,04) |
| | 7129020012800 | Pavator | | 0,50 | 56,77 | 28,39 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | | 1,00 | 57,66 | 57,66 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,50 | 500,00 | 250,00 |
| 2 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,50 | 2107,00 (0,00) | 1053,50 (0,00) |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | | 3,01 | 350,00 | 1053,50 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 75,00 | 8,10 (0,00) | 607,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 2,02 | 300,00 | 607,50 |
| 4 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 100,00 | 8,65 (8,65) | 864,90 (864,90) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 15,00 | 57,66 | 864,90 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 100,00 | 104,97 (17,30) | 10497,30 (1729,80) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 0,83 | 1200,00 | 996,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 102,00 | 1,50 | 153,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,30 | 250,00 | 75,00 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | | 100,50 | 75,00 | 7537,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,30 | 20,00 | 6,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 12,00 | 57,66 | 691,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 18,00 | 57,66 | 1037,88 |
| 6 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 0,30 | 1541,25 (0,00) | 462,38 (0,00) |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | | 1,23 | 375,00 | 462,37 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 45,00 | 8,10 (0,00) | 364,50 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,22 | 300,00 | 364,50 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 7,00 | 437,02 (21,33) | 3059,17 (149,34) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,62 | 20,00 | 32,48 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 9,18 | 250,00 | 2294,25 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 2,59 | 57,66 | 149,34 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t | | 1,07 | 350,00 | 374,85 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,16 | 250,00 | 40,25 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,34 | 500,00 | 168,00 |
| 9 | DE06A | Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm | m | 100,00 | 86,05 (25,37) | 8605,04 (2537,04) |
| | 2663102100000 | Beton | | 4,90 | 1200,00 | 5880,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 74,00 | 1,50 | 111,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,30 | 250,00 | 75,00 |
| | 2670112205100 | Borduri granit 18x18x30 cm | | 8420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,10 | 20,00 | 2,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 17,00 | 57,66 | 980,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 27,00 | 57,66 | 1556,82 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|--------|-------------------|------------------------|
| 10 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc | 100,00 | 340,06 (10,96) | 34005,54 (1095,54) |
| | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | | 100,70 | 300,00 | 30210,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | | 19,00 | 57,66 | 1095,54 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | | 6,00 | 450,00 | 2700,00 |
| 11 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 400,00 | 51,38 (3,35) | 20550,02 (1340,02) |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, | | 21,20 | 20,00 | 424,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 23,24 | 57,66 | 1340,02 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | | 12,12 | 1000,00 | 12120,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 12,12 | 250,00 | 3030,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 12,12 | 300,00 | 3636,00 |
| 12 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoaire | m3 | 29,00 | 657,82 (95,14) | 19076,75 (2759,03) |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 5,89 | 340,00 | 2001,58 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 35,35 | 340,00 | 12019,34 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, | | 4,35 | 20,00 | 87,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 47,85 | 57,66 | 2759,03 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 6,00 | 350,00 | 2101,05 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,43 | 250,00 | 108,75 |
| 13 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 500,00 | 7,88 (2,88) | 3941,50 (1441,50) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 25,00 | 57,66 | 1441,50 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | | 25,00 | 100,00 | 2500,00 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,33 | 8890,00 (0,00) | 2933,70 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,34 | 8500,00 | 2889,15 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,10 | 450,00 | 44,55 |
| 15 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 500,00 | 217,51 (2,88) | 108756,50 (1441,50) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald (K =1,75) | | 79,90 | 1300,00 | 103870,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 25,00 | 57,66 | 1441,50 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 2,65 | 350,00 | 927,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 2,65 | 350,00 | 927,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 2,65 | 600,00 | 1590,00 |
| | | Total: | lei | | | 215114,34 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (13444,71) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 3226,73 |
| | | Total: | lei | | | 218341,07 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 218341,07 |
| | | Cheltuieli de regie:9% | lei | | | 19650,70 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 237991,77 |
| | | Beneficiu de deviz:5% | lei | | | 11899,59 |
| | | Total: | lei | | | 249891,35 |
| | | TVA:20% | lei | | | 49978,27 |
| | | Total deviz: | lei | | | 299869,62 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE" / Dorin FORTUNA /

A primit: Primarul s. Varnița / Alexandr NICHITENCO /

Beneficiar: S.R.L."Golden Piglet"

Obiect: Lucrari de amenajare a teritoriului fermei din s. Roscani, r-ul Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iulie 2021

Întocmit în prețuri curente

Valoarea lucrărilor executate **1602000,00 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|--------|--------------------------|---|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| 1 | DA10B | Strat rutier din agregate, stabilizate cu ciment prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică (grosime strat -10cm) | m3 | 1125,00 | 800,84 (50,74) | 900945,90 (57083,40) |
| | 7123010010200 | Betonist | | 810,00 | 57,66 | 46704,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 180,00 | 57,66 | 10378,80 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | | 86,62 | 350,00 | 30318,75 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 81,00 | 250,00 | 20250,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 4,50 | 500,00 | 2250,00 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 86,62 | 350,00 | 30318,75 |
| | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | | 86,62 | 600,00 | 51975,00 |
| | 12543546456756 | Amestec optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-40 cu 5% ciment | | 1125,00 | 630,00 | 708750,00 |
| 2 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (grosime strat - 10cm) | m3 | 360,00 | 652,38 (46,13) | 234856,08 (16606,08) |
| | 1421102200525 | Savura 0,0-7,0 mm | | 92,52 | 300,00 | 27756,00 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 36,72 | 300,00 | 11016,00 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 457,20 | 300,00 | 137160,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 288,00 | 57,66 | 16606,08 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 15,12 | 500,00 | 7560,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 92,88 | 350,00 | 32508,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 9,00 | 250,00 | 2250,00 |
| | | Total: | lei | | | 1135801,98 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (73689,48) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 17685,48 |
| | | Total: | lei | | | 1153487,46 |
| | | Cheltuieli de transport:0,27% | lei | | | 2356,70 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 1155844,16 |
| | | Cheltuieli de regie:10% | lei | | | 115584,42 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 1271428,58 |
| | | Beneficiu de deviz:5% | lei | | | 63571,43 |
| | | Total: | lei | | | 1335000,00 |
| | | TVA:20% | lei | | | 267000,00 |
| | | Total deviz: | lei | | | 1602000,00 |

A predat: Administrator S.R.L."Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Administrator S.R.L."Golden Piglet"

/ Tiberiu-Eduard ROMAN /



Autoritatea contractanta: Primaria or. Anenii Noi

Obiect: Lucrari de reparatie capitala la partea carosabila si pietonala in or. Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna mai 2021

Intocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **358847,10 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|------------------|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| s. Ruseni | | | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 0,53 | 843,75 (0,00) | 447,19 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 1,19 | 375,00 | 447,19 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 70,00 | 6,96 (0,00) | 487,20 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 1,62 | 300,00 | 487,20 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 6,00 | 332,14 (21,33) | 1992,87 (128,01) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,39 | 20,00 | 27,84 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | | 7,87 | 170,00 | 1337,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 2,22 | 57,66 | 128,01 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 0,92 | 350,00 | 321,30 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,14 | 250,00 | 34,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,29 | 500,00 | 144,00 |
| 4 | DE06A | Incadrarea pavajelor sau imbracamintilor asfaltice cu borduri de piatra, avind dimensiunile de 18x18 cm, pe fundatie de beton 15x30 cm (incadrarea elementelor din norma DE16B) | m | 80,00 | 80,76 (25,37) | 6460,99 (2029,63) |
| | 2663102100000 | Beton | | 3,92 | 1100,00 | 4312,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 59,20 | 1,30 | 76,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,24 | 170,00 | 40,80 |
| | 2670112205100 | Borduri granit 18x18x30 cm | | 6736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,08 | 20,00 | 1,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 13,60 | 57,66 | 784,18 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 21,60 | 57,66 | 1245,46 |
| 5 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (montarea elementelor tip: B 1-20-50 N) | buc | 80,00 | 337,06 (10,96) | 26964,43 (876,43) |
| | 2666122800611 | Element prefabricat din beton armat | | 80,56 | 300,00 | 24168,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | | 15,20 | 57,66 | 876,43 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | | 4,80 | 400,00 | 1920,00 |
| 6 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 120,00 | 30,86 (2,01) | 3703,48 (241,48) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 3,84 | 20,00 | 76,80 |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 4,19 | 57,66 | 241,48 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | | 2,18 | 1000,00 | 2184,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 2,18 | 250,00 | 546,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | 2,18 | 300,00 | 655,20 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3 | 12,00 | 579,25 (34,60) | 6950,95 (415,15) |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | | 2,44 | 300,00 | 730,80 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | | 14,63 | 300,00 | 4388,40 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 1,80 | 20,00 | 36,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 7,20 | 57,66 | 415,15 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 0,50 | 500,00 | 252,00 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 3,10 | 350,00 | 1083,60 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,18 | 250,00 | 45,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|-------|--------|-------------------|------------------------|
| 8 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 80,00 | 204,38 (39,21) | 16350,30 (3136,70) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 4,24 | 1100,00 | 4664,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 280,00 | 1,30 | 364,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,80 | 170,00 | 136,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,48 | 20,00 | 9,60 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | | 80,40 | 100,00 | 8040,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 13,60 | 57,66 | 784,18 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 40,80 | 57,66 | 2352,53 |
| 9 | DII06 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,00 | 6,25 (0,00) | 12,50 (0,00) |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
| 10 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,08 | 8375,00 (0,00) | 670,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,08 | 8000,00 | 659,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,02 | 450,00 | 10,80 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,00 | 168,83 (3,46) | 20259,55 (415,15) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 16,92 | 1100,00 | 18612,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 7,20 | 57,66 | 415,15 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | | 0,95 | 350,00 | 331,80 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 0,95 | 350,00 | 331,80 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 0,95 | 600,00 | 568,80 |
| 12 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,20 | 8375,00 (0,00) | 1675,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,21 | 8000,00 | 1648,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,06 | 450,00 | 27,00 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 350,00 | 122,57 (2,88) | 42900,55 (1009,05) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 32,90 | 1200,00 | 39480,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 17,50 | 57,66 | 1009,05 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | | 1,85 | 350,00 | 649,25 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 1,85 | 350,00 | 649,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 1,85 | 600,00 | 1113,00 |
| acces s. Ruseni | | | | | | |
| 14 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 400,00 | 18,45 (18,45) | 7380,48 (7380,48) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 128,00 | 57,66 | 7380,48 |
| 15 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 400,00 | 31,14 (31,14) | 12454,56 (12454,56) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 216,00 | 57,66 | 12454,56 |
| 16 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 240,00 | 204,38 (39,21) | 49050,91 (9410,11) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 12,72 | 1100,00 | 13992,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 840,00 | 1,30 | 1092,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 2,40 | 170,00 | 408,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 1,44 | 20,00 | 28,80 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | | 241,20 | 100,00 | 24120,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 40,80 | 57,66 | 2352,53 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 122,40 | 57,66 | 7057,58 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 270,00 | 98,67 (17,30) | 26641,98 (4670,46) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 2,24 | 1100,00 | 2465,10 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 275,40 | 1,30 | 358,02 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,81 | 170,00 | 137,70 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | | 271,35 | 70,00 | 18994,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,81 | 20,00 | 16,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 32,40 | 57,66 | 1868,18 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 48,60 | 57,66 | 2802,28 |
| 18 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 20,00 | 236,18 (60,20) | 4723,54 (1203,94) |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | | 32,00 | 1,30 | 41,60 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|--------|-------------------|-----------------------|
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | | 528,00 | 1,30 | 686,40 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | | 20,30 | 120,00 | 2436,00 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | | 0,10 | 220,00 | 22,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | | 1,52 | 180,00 | 273,60 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | | 0,40 | 150,00 | 60,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 20,25 | 57,66 | 1167,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | | 0,63 | 57,66 | 36,44 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,28 | 8375,00 (0,00) | 2345,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 0,29 | 8000,00 | 2307,20 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,08 | 450,00 | 37,80 |
| 20 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 350,00 | 122,57 (2,88) | 42900,55 (1009,05) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | | 32,90 | 1200,00 | 39480,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 17,50 | 57,66 | 1009,05 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 1,85 | 350,00 | 649,25 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 1,85 | 350,00 | 649,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 1,85 | 600,00 | 1113,00 |
| | | Total: | lei | | | 274372,04 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (44380,21) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 10651,25 |
| | | Total: | lei | | | 285023,29 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 285023,29 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | lei | | | 8550,70 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 293573,99 |
| | | Beneficiu de deviz:1,8616305% | lei | | | 5465,26 |
| | | Total: | lei | | | 299039,25 |
| | | TVA:20% | lei | | | 59807,85 |
| | | Total deviz: | lei | | | 358847,10 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Primarul or. Anenii Noi

/ Alexandr MATARIN /



(Handwritten signature in blue ink)

Autoritatea contractanta: Primaria or. Anenii Noi

Obiect: Lucrari de reparatie capitala la partea carosabila si pietonala in or. Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iunie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **1381036,09 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|------------------------|--------------------------|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| str. A. Suvorov | | | | | | |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,30 | 1805,00 (0,00) | 5956,50 (0,00) |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 11,91 | 500,00 | 5956,50 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 3,30 | 843,75 (0,00) | 2784,37 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 7,42 | 375,00 | 2784,37 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 500,00 | 9,21 (0,00) | 4605,00 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 15,35 | 300,00 | 4605,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 | 221,96 (20,76) | 732,46 (68,50) |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | | 0,01 | 300,00 | 3,96 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 1,19 | 57,66 | 68,50 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | | 1,32 | 500,00 | 660,00 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 1,10 | 843,75 (0,00) | 928,13 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | | 2,48 | 375,00 | 928,13 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 165,00 | 9,21 (0,00) | 1519,65 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 5,07 | 300,00 | 1519,65 |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 8,00 | 483,19 (483,19) | 3865,53 (3865,53) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 67,04 | 57,66 | 3865,53 |
| 8 | DH134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 33,00 | 8622,44 (284,84) | 284540,53 (9399,73) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 163,02 | 57,66 | 9399,73 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | | 623,70 | 300,00 | 187110,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta 10-20 | | 49,50 | 300,00 | 14850,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | | 33,00 | 300,00 | 9900,00 |
| | 1120206201036 | Savura | | 33,00 | 200,00 | 6600,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 99,00 | 20,00 | 1980,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 1,39 | 500,00 | 693,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | | 8,51 | 500,00 | 4257,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | | 36,96 | 350,00 | 12936,00 |
| | 2952240004010 | Compactor 10 t | | 89,43 | 350,00 | 31300,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 13,66 | 250,00 | 3415,50 |
| | 2952270007611 | Distribuitoare de criblura | | 3,50 | 600,00 | 2098,80 |
| 9 | DH107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,64 | 8375,00 (0,00) | 22110,00 (0,00) |
| | 2320322600040 | Bitum | | 2,72 | 8000,00 | 21753,60 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | | 0,79 | 450,00 | 356,40 |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3300,00 | 178,97 (2,88) | 590610,90 (9513,90) |
| | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald (K=1,5) | | 465,30 | 1200,00 | 558360,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 165,00 | 57,66 | 9513,90 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | 17,49 | 350,00 | 6121,50 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 17,49 | 350,00 | 6121,50 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 17,49 | 600,00 | 10494,00 |
| 11 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1300,00 | 45,77 (1,83) | 59504,67 (2376,17) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 41,21 | 57,66 | 2376,17 |
| | 1422102205100 | Piatra sparta 20-40 mm | | 163,80 | 300,00 | 49140,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 9,10 | 20,00 | 182,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | | 4,56 | 500,00 | 2281,50 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 1,26 | 250,00 | 315,25 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | | 14,30 | 350,00 | 5005,00 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | | 0,58 | 350,00 | 204,75 |
| str. Coroliov, A.Puschin, Gorikii | | | | | | |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 1,70 | 843,75 (0,00) | 1434,37 (0,00) |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc | | 3,82 | 375,00 | 1434,37 |
| 13 | Ts151A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 250,00 | 8,10 (0,00) | 2025,00 (0,00) |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | | 6,75 | 300,00 | 2025,00 |
| 14 | DII33 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 250,00 | 92,18 (12,11) | 23045,90 (3027,15) |
| | 9310060019930 | Muncitor | | 52,50 | 57,66 | 3027,15 |
| | 1422102205507 | Beton asfaltic | | 252,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | | 9,97 | 350,00 | 3491,25 |
| | 2952240004010 | Compactor 10 t | | 33,25 | 350,00 | 11637,50 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | | 8,15 | 600,00 | 4890,00 |
| strazile: Tighina, Miciurin, Uzinelor | | | | | | |
| 15 | DII58C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 400,00 | 211,53 (16,66) | 84613,50 (6665,50) |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | | 2,40 | 20,00 | 48,00 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | | 46,00 | 1200,00 | 55200,00 |
| | 2320322600110 | Bitum | | 0,24 | 8000,00 | 1920,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | | 115,60 | 57,66 | 6665,50 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | | 12,00 | 1000,00 | 12000,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | | 20,00 | 100,00 | 2000,00 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | | 3,20 | 450,00 | 1440,00 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | | 3,20 | 200,00 | 640,00 |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | | 12,00 | 350,00 | 4200,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| | | Total: | lei | | | 1088276,51 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (34916,47) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 8379,95 |
| | | Total: | lei | | | 1096656,46 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 1096656,46 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | lei | | | 32899,69 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 1129556,16 |
| | | Beneficiu de deviz:1.8616305% | lei | | | 21307,25 |
| | | Total: | lei | | | 1150863,41 |
| | | TVA:20% | lei | | | 230172,68 |
| | | Total deviz: | lei | | | 1381036,09 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Viceprimarul or. Anenii Noi

/ Sergiu MOROZ /



Autoritatea contractanta: Primaria or. Anenii Noi

Obiect: Lucrari de reparatie capitala la partea carosabila si pietonala in or. Anenii Noi

Antreprenor: S.R.L."Group ONE"

Proces verbal

de recepție a lucrărilor executate pe luna iunie 2021

Întocmit în prețuri din deviz

Valoarea lucrărilor executate **557485,28 lei**

| Nr crt | Simbol norme Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoare de deviz | |
|-----------------------------------|--------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură (incl.salariu) | Total (inclusiv salariu) |
| str. Concilierii Nationale | | | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 200,00 | 18,45 (18,45) | 3690,24 (3690,24) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 64,00 | 57,66 | 3690,24 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 350,00 | 31,14 (31,14) | 10897,74 (10897,74) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 189,00 | 57,66 | 10897,74 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 100,00 | 174,23 (39,21) | 17422,88 (3920,88) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 5,30 | 1100,00 | 5830,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 350,00 | 1,30 | 455,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,60 | 20,00 | 12,00 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | | 100,50 | 70,00 | 7035,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 17,00 | 57,66 | 980,22 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 51,00 | 57,66 | 2940,66 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 380,00 | 128,82 (17,30) | 48953,12 (6573,24) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 3,15 | 1100,00 | 3469,40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 387,60 | 1,30 | 503,88 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 1,14 | 170,00 | 193,80 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | | 381,90 | 100,00 | 38190,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 1,14 | 20,00 | 22,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 45,60 | 57,66 | 2629,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 68,40 | 57,66 | 3943,94 |
| 5 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 350,00 | 235,42 (60,20) | 82395,96 (21068,96) |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | | 560,00 | 1,30 | 728,00 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | | 9240,00 | 1,30 | 12012,00 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | | 355,25 | 120,00 | 42630,00 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | | 1,75 | 220,00 | 385,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | | 26,60 | 170,00 | 4522,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | | 7,00 | 150,00 | 1050,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 354,34 | 57,66 | 20431,24 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | | 11,06 | 57,66 | 637,72 |
| str. Uzinelor | | | | | | |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 220,00 | 18,45 (18,45) | 4059,26 (4059,26) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 70,40 | 57,66 | 4059,26 |
| 7 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 220,00 | 31,14 (31,14) | 6850,01 (6850,01) |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 118,80 | 57,66 | 6850,01 |
| 8 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 110,00 | 204,38 (39,21) | 22481,67 (4312,97) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 5,83 | 1100,00 | 6413,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-----|---------|----------------|---------------------|
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 385,00 | 1,30 | 500,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 1,10 | 170,00 | 187,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,66 | 20,00 | 13,20 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 | | 110,55 | 100,00 | 11055,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 18,70 | 57,66 | 1078,24 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 56,10 | 57,66 | 3234,73 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 110,00 | 98,67 (17,30) | 10854,14 (1902,78) |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | | 0,91 | 1100,00 | 1004,30 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | | 112,20 | 1,30 | 145,86 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | | 0,33 | 170,00 | 56,10 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | | 110,55 | 70,00 | 7738,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane S 790 | | 0,33 | 20,00 | 6,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | | 13,20 | 57,66 | 761,11 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 19,80 | 57,66 | 1141,67 |
| 10 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 220,00 | 235,58 (60,20) | 51826,95 (13243,35) |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | | 352,00 | 1,30 | 457,60 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | | 5808,00 | 1,30 | 7550,40 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | | 223,30 | 120,00 | 26796,00 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | | 1,10 | 220,00 | 242,00 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | | 16,72 | 180,00 | 3009,60 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | | 4,40 | 120,00 | 528,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | | 222,73 | 57,66 | 12842,50 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | | 6,95 | 57,66 | 400,85 |
| str. M. Frunze | | | | | | |
| 11 | 1 | Beton (B20) | m3 | 150,00 | 1100,00 (0,00) | 165000,00 (0,00) |
| | 2663102100000 | Beton | | 150,00 | 1100,00 | 165000,00 |
| | | Total: | lei | | | 424431,97 |
| | | Inclusiv salariu: | lei | | | (76519,43) |
| | | Asigurari sociale si medicale:24% | lei | | | 18364,66 |
| | | Total: | lei | | | 442796,64 |
| | | Cheltuieli de transport:0% | lei | | | 0,00 |
| | | Total cheltuieli directe: | lei | | | 442796,64 |
| | | Cheltuieli de regie:3% | lei | | | 13283,90 |
| | | Total cu cheltuieli de regie: | lei | | | 456080,54 |
| | | Beneficiu de deviz:1,8616305% | lei | | | 8490,53 |
| | | Total: | lei | | | 464571,07 |
| | | TVA:20% | lei | | | 92914,21 |
| | | Total deviz: | lei | | | 557485,28 |

A predat: Administrator S.R.L. "Group ONE"

/ Dorin FORTUNA /

A primit: Viceprimarul or. Anenii Noi

/ Sergiu MOROZ /



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stație mobilă de asfalt BREINING BELUGA7 | buc | 1 | - |
| 2. | Finisor asfalt BOMAG 222C | buc | 1 | - |
| 3. | Finisor asfalt IR-ABG TITAN 7820+nivela | buc | 1 | - |
| 4. | Freza pentru asfalt WIRTGEN W500 | buc | 1 | - |
| 5. | Taitor asfalt CUTS DIAMANT MC450 1 | buc | 1 | - |
| 6. | Freza asfalt WIRTGEN W150 | buc | 1 | - |
| 7. | Masina repartizator de mixturi asfaltice DEMAG | buc | 1 | - |
| 8. | Masini unelte pentru taierea betonului NORTON JUMBO 900 R-9315 | buc | 1 | - |
| 9. | Cilindru compactor BOMAGBW 151 AD4 | buc | 1 | - |
| 10. | Cilindru compactor Bomag BW174AD up | buc | 1 | - |
| 11. | Cilindru compactor BOMAG AGBMP851 | buc | 1 | - |
| 12. | Cilindru compactor Bomag BW180DA | buc | 1 | - |
| 13. | Compactor sol Ammann AC120 | buc | 1 | - |
| 14. | Compactor HAMM GUMMIWALZEN | buc | 1 | - |
| 15. | Compactor asfalt ATLAS AW300 | buc | 1 | - |
| 16. | Compactor autopropulsant rulou ABG Puma169 | buc | 1 | - |
| 17. | Placa compactoare BATMATIC CB1450 | buc | 1 | - |
| 18. | Greider Champion 726WD | buc | 1 | - |
| 19. | Buldoexcavator TEREX820 | buc | 1 | - |
| 20. | Incarcator frontal HYUNDAI HL757-7 | buc | 1 | - |
| 21. | Incarcator frontal KOMARSU WA70-6H | Buc | 1 | - |
| 22. | Incarcator TEREX TL100 | Buc | 1 | - |
| 23. | Compresor mobil ATLAS COPCO XAS47 | Buc | 2 | - |
| 24. | Aparat de tasat MAI BOMAG | Buc | 1 | - |
| 25. | Aparat penru determinare compactare teren proctor + printer HMP LPG | Buc | 1 | - |
| 26. | Masina de marcaj linie laser 3900SN BA 1877 | Buc | 1 | - |
| 27. | Repartizator | Buc | 1 | - |
| 28. | Tocator resturi vegetale | Buc | 1 | - |
| 29. | Turnuri de eluminat MOSA+grup electrogen R730 | Buc | 1 | - |
| 30. | Maturatoare TUCHEI | Buc | 1 | - |
| 31. | Aparat pt maturat strazile, set cu butoi | Buc | 1 | - |
| 32. | Tractor MT3 80 | Buc | 1 | - |
| 33. | Tractor BELARUS 952.3 dotat cu incarcator frontal | Buc | 1 | -- |
| 34. | Autocamion FOTON dotat cu raspanditor emulsie bituminoasa COMAP2000 | Buc | 1 | - |
| 35. | Camion IVECO TRAKKER, DAF CF, Dacia pick | Buc | 16 | - |
| 36. | Stabilizator sol BOMAG MPH120 | Buc | 1 | - |

Semnat: semnatura mobila
Nume: Fortuna Dorin
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|----------------|--|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Diriginți de șantier | UTM | 6 | 2018-DȘ 0295/27.12.2018 |
| | Maiștri | UTM | 16 | |
| | Specialiști: -masinist la masinarie de incarc - masinist-mecanic - tractorist | UTM | 14 | |
| | | UTM | 9 | |
| | | Scoala profesionala | 25 | |
| | -conducator auto | Medii | 10 | |
| | - muncitor | Scoala profesionala | 20 | |

Semnat: semnatura mobila
 Nume: Fortuna Dorin
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE