

FloorLaBs
One Step Ahead

CE

CE

UYGUNLUK BEYANI

KEMALPAŞA / İZMİR

Ürün Tanımı/Amaçlanan Kullanım :Genleştirilmiş polistiren köpük, binalarda ısı yalıtımı için kullanılması amaçlanan

Ürün Standardı : TS EN 13164

Sistem Uygulaması:3

Deney Tipi	2-2.3-3-4.2-5 mm			
	16 kg/m ³	20 kg/m ³	30-40 kg/m ³	Deney Metodu
ısı iletkenlik (W/m.K)	0,039	0,039	0,039	EN 12667,EN 823
basma dayanımı (kPa)	80	90	150	EN 826
kalınlık	T1	T1	T1	EN 823
yangın	E-d2	E-d2	E-d2	EN 13501-1
Uzunluk	L2	L2	L2	EN 822
Genişlik	W2	W2	W2	EN 822
Yüzey Düzgünlüğü	P4	P4	P4	EN 825

Testler; ISO 17025 Akreditasyonuna sahip Center For Testing and European Certificate Ltd.'ye yaptırılmıştır.

Yukarıda bulunan ürünlerin EN 13164 standardına uygun olarak ve 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifi gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

Genel Müdür

FloorLaBs
PAKİŞ
AMBALAJ VE TAVUKÇULUK
SANAYİ TİCARET A.Ş.
85.Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad.
No: 122 Kemalpaşa - İZMİR
Konak V.D. 903 03 49