

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 1 / 7

Desemnarea substanței sau a amestecului și a întreprinderii

Identificatorul produsului

MODEM Acryllack

Utilizări importante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate

Lac acrilic pentru piatră, diluabil cu apă, pentru exterior și interior.

Detalii despre furnizorul care furnizează fișa cu date de securitate

Producător/furnizor: JV cu AI MGF Ltd.

Strada/căsuța poștală: 7-B Kursantskaya St.

Cod național/cod poștal/oraș: 49051 Dnipro, Ucraina

Telefon: +38 (056) 3779505

Fax: +38 (056) 3779505

Persoană de contact: E-Mail: postMGF@ganza.com.ua

Pericole posibile

Determinarea clasei de substanță sau amestec

Regulamentul 67/548/CEE sau Regulamentul 1999/45/CE

-

Regulamentul (CE) numărul 1272/2008 (GHS)

-

Elemente de etichetare

Nu.

Alte pericole

Nu/

Date privind compoziția/ingredientele

Amestecuri

Ingrediente periculoase

-

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 2 / 7

Măsuri de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor

Instrucțiuni generale

Îndepărtați imediat articolele de îmbrăcăminte contaminate. În cazul apariției simptomelor sau în caz de îndoială, consultați un medic. În caz de simptome de alergie, în special la nivelul tractului respirator, apălați imediat la un medic.

După inhalare

Asigurați alimentarea cu aer proaspăt.

În caz de contact cu pielea

Spălați cu apă și săpun, clătiți. Nu folosiți solvenți și diluanți!

În caz de contact cu ochii

Clătiți abundent cu apă (10-15 min). Chemați un medic.

În caz de ingestie

Nu provocați voma, apălați la un medic. Clătiți gura cu apă și beți multă apă.

Simptome și efecte acute sau întârziate importante

Nu se cunosc.

Indicații pentru asistență medicală imediată sau tratament specializat

Nu.

Măsuri de combatere a incendiilor

2.1 Agenți de stingere

Agenți de stingere adecvați

Spumă. Dioxid de carbon. Pulbere de stingere. Apă pulverizată.

Mijloace nepotrivite din motive de siguranță

Jet de apă.

2.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu se pot produce gaze otrăvitoare.

2.3 Instrucțiuni de stingere

În caz de incendiu: Folosiți protecție respiratorie cu alimentare independentă cu aer proaspăt.

2.4 Informații suplimentare

În caz de incendiu, răciți recipientele periclitare cu apă.

Măsuri în caz de descărcare spontană

Precauții personale, echipament de protecție personală și informații de urgență

Asigurați o alimentare adecvată cu aer. Îndepărtați sursele de aprindere. Respectați instrucțiunile de siguranță (a se vedea capitolele 7 și 8).

Măsuri de protecție a mediului

Aplicați, de exemplu, nisip, rumeguș, liant chimic (silicat de calciu hidratat). Colectați mecanic și eliminați în conformitate cu capitolul 13. În caz de contaminare a râurilor, lacurilor sau a conductelor de canalizare, anunțați autoritățile competente în conformitate cu legislația locală.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 3 / 7

Metode și materiale pentru izolare și curățare

Nu.

Trimitere la alte secțiuni

Nu.

Manipulare și depozitare

Precauții pentru a asigura o manipulare sigură

Instrucțiuni pentru o manipulare sigură

Respectați măsurile de siguranță pentru manipularea substanțelor chimice.

Note privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Condiții de depozitare în condiții de siguranță în ceea ce privește incompatibilitățile

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere

Închideți cu grijă recipientele deschise și depozitați-le pe verticală pentru a preveni scurgerea substanței.

Orientări privind depozitarea în comun

A se păstra la distanță de substanțele puternic acide și puternic alcaline, precum și de agenții oxidanți.

Informații suplimentare privind condițiile de depozitare

Depozitați întotdeauna în recipiente care să corespundă cu recipientul original.

Respectați instrucțiunile de pe etichetă. Protejați de căldură și de lumina directă a soarelui.

Evitați răcirea sub +5°C.

Clasa de depozitare: 12

Utilizări finale specifice

Nu.

Limitarea expunerii și echipamente de protecție individuală

Parametrii de control

Nu.

Limitarea și controlul expunerii

Echipament individual de protecție

Măsuri generale de protecție și de igienă

Respectați măsurile de precauție luate la manipularea substanțelor chimice.

Protecție respiratorie

Nu este necesară, dar evitați inhalarea vaporilor în timpul aplicării.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 4 / 7

Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție. Material adecvat: nitril. Dacă este necesar, purtați mănuși de bumbac pe dedesubt.

Protecția ochilor

Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor.

Informații suplimentare privind construcția echipamentului tehnic

Nu sunt necesare măsuri speciale.

Proprietăți fizice și chimice

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Forma: Lichid vâscos.

Culoare: Alb lăptos; după uscare peliculă transparentă fără culoare. Miros: slab, caracteristic.

Parametrii importanți pentru siguranță

Punct de topire / interval de topire: Nu există date disponibile.

Punct de fierbere / interval de fierbere: (1013 hPa) aprox. 120 °C

Temperatura de descompunere: Nu există date disponibile.

Punct de aprindere: Nu se aplică

Limita inferioară de explozie: Nu există date disponibile

Limita superioară de explozie: Nu există date disponibile.

Presiunea de vapori: (50 °C) Nu se aplică.

Densitate: (20 °C) 1,016 ± 0,03 g/cm³.

Test de separare a solventilor (20 °C): Nu se aplică.

Solubilitate în apă: (20 °C) Nu există date disponibile

Valoare pH: 6,8 - 7,5

Term de expirare: (20 °C) Nu se aplică Pahar de laborator DIN 4 mm

Conținut maxim de COV (UE): mai puțin de 130 g/l (cat. A/e)

Alte informații

Nu.

Stabilitate și reactivitate

Reactivitate

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Stabilitatea chimică

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Condiții care trebuie evitate

A se păstra la adăpost de căldură și îngheț.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 5 / 7

Materiale incompatibile

A se ține la distanță de substanțele puternic acide și puternic alcaline, precum și de agenții oxidanți.

Produse de descompunere periculoase

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Informații toxicologice

Informații privind efectele toxicologice

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Experiența practică

Acest produs nu ar trebui să aibă efecte nocive asupra sănătății dacă sunt respectate măsurile de sănătate la locul de muncă și dacă este manipulat corect.

Informații privind mediul înconjurător

Toxicitate

Informații privind eliminarea

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Potențial de bioacumulare

Nu există informații despre produs.

Mobilitate în sol

Nu există informații despre produs.

Rezultatele evaluării în vederea clasificării substanței ca fiind persistentă, bioacumulativă, toxică (PBT) și foarte persistentă, foarte bioacumulativă (vPvB).

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Alte efecte nocive

Nu sunt disponibile informații despre produs.

Informații suplimentare

Nu permiteți pătrunderea în sol, în corpurile de apă sau în canalizare.

Instrucțiuni de eliminare

Tehnologia de tratare a deșeurilor

080112 Deșeuri de lacuri și vopsele, cu excepția celor care se încadrează la 080111. Reziduurile de materiale uscate pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer. Containerele cu reziduuri lichide trebuie depozitate în puncte speciale.

Containere necurățate

Reziduurile trebuie îndepărtate din containerele contaminate. După o curățare corespunzătoare, acestea pot fi reciclate. Eliminați recipientele necurățate în același mod ca și substanța.

Паспорт безопасности

В СООТВЕТСТВИИ С 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 6 / 7

Date privind transportul

(ONU) Număr ONU.

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Denumire oficială de transport

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Clasificare

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Grupa de ambalare

Produsul nu este marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Periculos pentru mediu

Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transportul intern/internațional pe cale rutieră, maritimă și aeriană.

Precauții speciale pentru utilizator

Nu

Dispoziții

Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul/reglementări legale specifice privind substanța sau amestecul

Reglementări de stat

Ordonanța privind substanțele periculoase

După cunoștințele noastre, produsul nu este o substanță periculoasă în conformitate cu Legea privind substanțele chimice sau cu Ordonanța privind substanțele periculoase.

Orientări tehnice pentru menținerea aerului curat

Fracțiune în greutate (articolul 5.2.5. I) : < 5 %.

Clasa de pericol pentru apă

Clasa: 1 Clasificare în conformitate cu VwVwS

Alte reglementări

Nu dispunem de nicio evaluare a siguranței chimice pentru componentele critice ale acestei formulări.

Alte informații

Alte instrucțiuni

Modificări care afectează siguranța

Паспорт безопасности

В соответствии с 1907/2006/EC

Торговое название: MODEM Acryllack

Переработано: 30.07.2021

Дата печати: 30.07.2021

Версия (обработки): 1.0.0

Страница: 7 / 7

Note privind valorile maxime admise.

Autoritatea emitentă a pașapoartelor

Departamentul tehnic

Informațiile se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre; cu toate acestea, ele nu constituie o garanție a calității produsului și nu constituie o bază pentru relații juridice contractuale.

Meffert Ganza Farben GmbH