

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1637914384733** din „03” ianuarie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactive și consumabile de laborator 1 (2022)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 23. Veselă și articole de ustensilă						
3. Container din polipropilen 120-150 ml	25030 Containere pentru urină, nesterile cu volum de 120 ml. gradat, cu capac și etichetă	Italia	FL Medical S.r.l	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Containere pentru urină, nesterile cu volum de 120 ml. gradat, cu capac și etichetă	CE, ISO
4. Container din polipropilen 40-50 ml	25180 Containere pentru urină, nesterile cu volum de 50 ml. gradat, cu capac și etichetă	Italia	FL Medical S.r.l	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Containere pentru urină, nesterile cu volum de 50 ml. gradat, cu capac și etichetă	CE, ISO
5. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75	TYG01 Eprubete din sticlă borosilicată volum 5 ml 12x75 mm	China	NTL Co., Ltd	P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubete din sticlă borosilicată volum 5 ml 12x75 mm, cilindrică, compatibilă cu Stat-Fax	CE, ISO
6. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă	TYG01-1 Eprubete din sticlă borosilicată 10x75 mm	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub.	Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub.	CE, ISO
7. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml	22107 Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml	Italia	FL Medical S.r.l	P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml pentru cercetări hematologice	CE, ISO
8. Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml	TYK11 Eprubeta vacuum din plastic, cu K3EDTA, 2,5 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta vacuum, cu K3EDTA, 2,5 ml. 13x75mm, PET, pentru colectare sangelui	CE, ISO
9. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml	22105 Eprubetă 12x86 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 5 ml	Italia	FL Medical S.r.l	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x86 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 5 ml	CE, ISO
10. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril	GDC005EK3 Eprubetă cu K3EDTA 0,5ml cu capilar	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă cu K3EDTA 0,5ml cu capilar steril, ambalaj individual	CE, ISO
12. Vacutainer cu gel separator, volum sînge 5 ml, cu capac și eticheta	TYK05 Eprubeta vacuum vol. 5ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 13x100mm	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta vacuum vol. 5ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 13x100mm	CE, ISO
13. Vacutainer cu gel separator, volum sînge 8-10 ml, cu capac și eticheta	TYK06 Eprubeta vacuum vol. 8ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 16x100mm	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta vacuum vol. 8 ml cu Gel&Clot activator, cu eticheta, 16x100mm	CE, ISO

14. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta	22734 Eprubetă 12x85 mm din PP cu gel și clot activator, volum singe 5ml, capac roșu, cu etichetă	Italia	FL Medical S.r.l	Cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x85 mm din PP cu gel și clot activator, volum singe 5ml, capac roșu, cu etichetă	CE, ISO
15. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta	22702 Eprubetă 16x100 mm din PP cu gel și clot activator, volum singe 10ml, capac roșu, cu etichetă	Italia	FL Medical S.r.l	Cu gel separator, cu capac și etichetă. Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 16x100 mm din PP cu gel și clot activator, volum singe 10ml, capac roșu, cu etichetă	CE, ISO
17. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml	TYD13 Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, pentru urină, volum 10 ml	CE, ISO
18. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml	22254 Eprubetă 12x86 mm cu 0,5 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 4,5 ml de sânge (Coagulogramă)	Italia	FL Medical S.r.l	Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubetă 12x86 mm cu 0,5 ml Citrat Na (3,8 %) capac galben pentru 4,5 ml de sânge (Coagulogramă)	CE, ISO
19. Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml	TYK10 Eprubeta vacuum din plastic, cu Citrat de Na, 5 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui (Coagulogramă)	China	NTL Co., Ltd	Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta vacuum din plastic, cu Citrat de Na, 5 ml. 13x75mm, PET pentru colectare sangelui (Coagulogramă)	CE, ISO
20. Eprubete Eppendorf 1,5 ml	TYA10 Eprubete Eppendorf 1,5 ml	China	NTL Co., Ltd	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Eprubete Eppendorf 1,5 ml	CE, ISO
24. Lame sticlă p/u microscopie	TYI7105 Lame de sticlă cu bandă marcată, 76,2mm*25,4mm*1-1,2mm	China	NTL Co., Ltd	P/u microscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Lame sticlă pentru microscopie, margine șlefuită și fâșie pentru notițe	CE, ISO
27. Stativ p/u eprubete Eppendorf	TYA20 Stative pentru eprubete Eppendorf 1,5ml	China	NTL Co., Ltd	P/u eprubete Eppendorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Stative pentru eprubete Eppendorf 1,5ml, 72 locuri	CE, ISO
30. Stative din plastic la 20 eprubete	TYA25 Stative din plastic la 20 eprubete	China	NTL Co., Ltd	La 20 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Stative din plastic la 20 eprubete (50ml)	CE, ISO
31. Stative din plastic la 40-60 eprubete	TYD25 Stative din plastic la 50 eprubete	China	NTL Co., Ltd	La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Stative universale din plastic la 50 eprubete	CE, ISO
32. Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1.	TYJ01 Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1. 30x60 mm	China	NTL Co., Ltd	Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1.	Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate câte 1. 30x60 mm	CE, ISO
35. Vîrfuri 0-100 mkl	TYC02 Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben)	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben) corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
36. Vîrfuri 0-200 mkl	TYC02 Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben)	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben) corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
37. Vîrfuri 100-1000 mkl	TYC04 Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre)	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
38. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	MFTR100-96 Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO
39. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	MFTR1000-96 Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl corespund pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet, ambalate de producător.	CE, ISO

41. Dozator semiautomat cu volum reglabil 2 mkl-20 mkl cu metrologie	A3023 Pipeta automat cu volum variabil 2-20 mkl	China	NTL Co., Ltd	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator automat cu un canal, volum variabil 2-20 mkl cu pasul de 0,5mkl, precizia +/-3,0 – 10; CV ≤ 1,5 - 3,0 %.	CE, ISO
42. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie	A3026 Pipeta automat cu volum variabil 20-200 mkl	China	NTL Co., Ltd	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator automat cu un canal, volum variabil 20-200 mkl cu pasul de 1mkl, precizia +/-1,5 – 3,0; CV ≤ 1,0 - 1,5 %.	CE, ISO
43. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie	A3028 Pipeta automat cu volum variabil 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator automat cu un canal, volum variabil 100-1000 mkl cu pasul de 5mkl, precizia +/-1,2 – 1,5; CV ≤ 0,5 - 1,0 %.	CE, ISO
44. Dozator semiautomat cu volum reglabil 1000 mkl-5000 mkl cu metrologie	A3030 Pipeta automat cu volum variabil 1000-5000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Dozator automat cu un canal, volum variabil 1000-5000 mkl cu pasul de 50mkl, precizia +/-1,0 – 1,2; CV ≤ 0,5 %.	CE, ISO
Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator						
114. Eprubete cu clot activator	TYK01 Eprubetă din PET cu clod activator (fără gel), vacumată (vidată), volum 4,5ml, cu eticheta, capac, 13x75mm	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 4 sau 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. CE	Eprubetă din PET cu clod activator (fără gel), vacumată (vidată), volum 4,5ml, cu eticheta, capac roșu, 13x75mm, IVD CE	CE, ISO
115. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml.	22107 Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml	Italia	FL Medical S.r.l	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă 12x56 mm cu K3EDTA din polipropilen cu capac verde și etichetă, volum 2,5 ml pentru cercetări hematologice	CE, ISO
116. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.	TYK11-3 Eprubetă din PET cu K3EDTA vacumată (vidată) volum 3ml cu eticheta, capac, 13x75mm	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă pentru investigații hematologice din PET cu K3EDTA vacumată (vidată) volum 3ml cu eticheta, capac violet, 13x75mm. IVD. CE	CE, ISO
117. Eprubete de unică folosință 13x75	TYD03 Eprubetă din PS 13x75mm, volum : 5ml	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă din polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac, volum 5ml	CE, ISO

118. Vîrfuri plastic albastre pentru dozator 100-1000 mkl	TYC04 Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre)	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.	Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) pentru dozator semiautomat.	CE, ISO
119. Vîrfuri plastic Tip Gilson pentru dozator 0-200 mkl	TYC02 Vîrfuri plastic tip Gilson 0-200 mkl (galben)	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri .	Vîrfuri plastic 0-200 mkl (galben) pentru PA de tip Gilson pentru dozator semiautomat.	CE, ISO
120. Vîrfuri plastic pentru dozator fixat 10 mkl	TYC01 Vîrfuri plastic tip Gilson 0-10 mkl (alb)	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 10 mkl p-u dozator semiautomat fixat de 10 mkl. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri .	Vîrfuri plastic 0-10 mkl (alb) pentru PA de tip Gilson pentru dozator semiautomat.	CE, ISO
122. Eprubete polipropilen 10 ml	TYD13 Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, 10 ml	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă din polipropilen conică 16x102mm, volum 10 ml, pentru urină, fără capac. Rezistență la centrifugare.	CE, ISO
126. Pipete de unică folosință	TYC24 Pipetă Pasteur de plastic, volum 3,0 ml, nonsterilă	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință.	Pipetă Pasteur de plastic, volum 3,0 ml, nonsterilă, de unică folosință.	CE, ISO
127. Eprubete 2,5 mL sau 3,0 mL cu Citrat de Na 3.2 %	TYK10 Eprubetă din PET cu citrat Na 3,2% vacumată (vidată) volum sînge 3,0 ml, cu eticheta, 13x75mm	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații de hemostază 2,5 mL sau 3 mL cu anticoagulant Citrat de Na 3,2 %. Capac albastru sau galben. Fixarea capacului: (1) în interiorul eprubetei în cazul capacului galben sau (2) fixarea capacului obligator pe filetul eprubetei în cazul capacului albastru. NC9. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Eprubetă din PET cu citrat Na 3,2% vacumată (vidată) volum sînge 3,0 ml, cu eticheta, 13x75mm, cu capac albastru, NC9, IVD. CE	CE, ISO

136. Dozator semiautomat unicanal	A3025A Pipeta semiautomat cu un canal cu volum variabil 10-100 mkl, autoclavabil	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 10-100 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±3,0%; Vol.med. ≤ ±2,2%; Vol.max ≤ ± 1,5%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 2,0%; Vol.med. ≤1,5%; Vol.max ≤ 1,0%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO
137. Dozator semiautomat unicanal	A3023A Pipeta semiautomat cu un canal cu volum variabil 2-20 mkl, autoclavabil	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 2-20 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±3,0%; Vol.med. ≤ ±3,0%; Vol.max ≤ ± 10,0%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 3,0%; Vol.med. ≤2,0%; Vol.max ≤ 1,5%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO

138. Dozator semiautomat unicanal	A3028A Pipeta semiautomat cu un canal cu volum variabil 100-1000 mkl, autoclavabil	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 - 1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 10 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Dozator automat cu un canal, volum variabil 100-1000 mkl cu pasul de Pasul schimbului diviziunilor: 5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,5%; Vol.max ≤ ± 1,2%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤1,0%; Vol.med. ≤0,5%; Vol.max ≤ 0,5%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor.	CE, ISO
139. Suport vertical pentru dozatoare	TYC10 Suport petru pipete vertical	China	NTL Co., Ltd	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozatoare. Plastmass.	Suport din masă plastică petru 6 pipete, vertical	CE, ISO
165. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.	TYJ12-1 Eprubetă cu mediu de transport Amies	China	NTL Co., Ltd	Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub. Marcaj CE	Eprubetă cu mediu de transport Amies	CE, ISO
173. Tampon steril pe tija de lemn	TYJ10-1 Tampon steril pe suport din lemn	China	NTL Co., Ltd	Tampon steril pe tija de lemn, fiecare tampon ambalat individual sau cite 2 in ambalaj. Marcaj CE	Tampon steril pe suport din lemn 150mm x 2,2 mm ambalate individual.	CE, ISO
179. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene)	MFTR100-96 Virfuri universale în stative 0-100 mkl	China	NTL Co., Ltd	Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene) Marcaj CE	Virfuri universale în stative 0-100 mkl sterile	CE, ISO
180. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre)	MFTR1000-96 Virfuri universale în stative 100-1000 mkl	China	NTL Co., Ltd	Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre) Marcaj CE	Virfuri universale în stative 100-1000 mkl, sterile	CE, ISO
183. Container cu lopatica steril	25132 Container pentru masele fecale, cu lopatica, steril, 30ml	Italia	FL Medical S.r.l	Container cu lopatica steril Marcaj CE	Container pentru masele fecale, cu lopatica, 30ml, steril	CE, ISO
184. Pipete plastic (pastior) sterile fiecare in ambalaj individual	TYC22-1 Pipete Pasteur de plastic, volum 1,0 ml, transparente, sterilă	China	NTL Co., Ltd	Pipete plastic (pastior) sterile fiecare in ambalaj individual Marcaj CE	Pipete Pasteur de plastic, volum 1,0 ml, transparente, sterilă, ambalată individual	CE, ISO
185. Container steril 120-150 ml	25032 Containere pentru urină, sterile cu volum de 120 ml. gradat, cu capac și etichetă	Italia	FL Medical S.r.l	Container steril 120-150 ml Marcaj CE	Containere pentru urină, sterile cu volum de 120 ml. gradat, cu capac și etichetă	CE, ISO
186. Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn	TYJ11 Eprubete cu tampon pe suport din plastic, sterile, de unică folosință	China	NTL Co., Ltd	Eprubeta din plastic cu tampon steril cu tija de lemn Marcaj CE	Eprubete cu tampon pe suport din plastic, sterile, de unică folosință	CE, ISO
187. Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS	TYD01 Eprubetă din PS 12x75mm, volum : 5ml	China	NTL Co., Ltd	Eprubetă Marcaj CE G1005 test tube. Marime : 12x75 Volum : 5ml. PS	Eprubetă din PS 12x75mm, volum : 5ml	CE, ISO
189. Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml.	MSP0101 Pipetă serologică sterilă în ambalaj individual 1ml	China	NTL Co., Ltd	Pipete sterile gradate monoutilizabile 1 ml. Marcaj CE	Pipetă serologică sterilă în ambalaj individual 1ml	CE, ISO
217. Lame de sticla	TYI7105 Lame de sticla cu bandă marcată, 76,2mm*25,4mm*1-1,2mm	China	NTL Co., Ltd	Lame de sticla pentru Investigații histologice	Lame sticlă pentru microscopie, margine șlefuită și fâșie pentru notițe, pentru investigații histologice	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**