


Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7, iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nmarul procedurii de achizitie Achizitii.md 21031745 data 15.12.2020							
Denumirea procedurii de achizitie: Universitatea de Stat din Moldova Materialelor de constructii si articolelor conexe							
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Prod ucat orul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2 Lot 1	3	4	5	6	7	8
44100000-1	Amestec uscat	EuroAs	Md	Md	ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistență la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar.	ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistență la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar.	
44100000-1	Amestec uscat-finis	Finito	Md	Md	ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m ² /1mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1-2 mm, rezistent la compresiune 4-6mpa, rezistent la intindere din incovoiere 1,5-2,5mpa, timpul initial de priza 80-100 min, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni	ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m ² /1mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1-2 mm, rezistent la compresiune 4-6mpa, rezistent la intindere din incovoiere 1,5-2,5mpa, timpul initial de priza 80-100 min, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni	




44100000-1	Clei pentru teracotă	EuroAs	Md	Md	ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, polimeri, agenți reologici; plastifiianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la livrării)	ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, polimeri, agenți reologici; plastifiianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la livrării)
	Lot 2					
44100000-1	Armătură d10	AIII d10	Ru,Ua	Ru,Ua	Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 10	
44100000-1	Armătură d12	AIII d12	Ru,Ua	Ru,Ua	Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 12	
44100000-1	Țeavă pătrată 100x100	Țeavă pătrată 100x100	Ru,Ua	Ru,Ua	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 100x100mm, Lungimea 6 m	
44100000-1	Țeavă pătrată 60x60	Țeavă pătrată 60x60	Ru,Ua	Ru,Ua	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 60x60mm, Lungimea 6 m	
44100000-1	Țeavă pătrată 20x30	Țeavă pătrată 20x30	Ru,Ua	Ru,Ua	Grosimea 2-4 mm, Diametrul 20x30mm, Lungimea 6 m	
44100000-1	Tablă profilată	Tablă profilată	Ru,Ua,C n	Ru,Ua,C n	Grosimea 0,35 - 0,50 mm, culoare vișinie	
	Total Lot 2					
	Lot 3					
44100000-1	Cherestea tivită h32	Cherestea tivită h32	Ru,Ua	Ru,Ua	L-6 m, B-150 mm, h-32 mm	
44100000-1	Cherestea tivită h50	Cherestea tivită h50	Ru,Ua	Ru,Ua	L-6m, B-150 mm, h-50 mm	
44100000-1	Placaj OSB	Placaj OSB	Ru,Ua	Ru,Ua	L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm	
44100000-1	Placaj	Placaj	Ru,Ua	Ru,Ua	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	
44100000-1	Disc strung lemn 250 mm	Disc strung lemn 250 mm	Ru,Ua,C n	Ru,Ua,C n	Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți	
					Diametru 250 mm, grosime disc: 3 mm, 50-60 dinți	



44100000-1	Disc strung lemn 30 mm	Disc strung lemn 30 mm	Ru,Ua,Cn	Ru,Ua,Cn	Diametru 300 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți	Diametru 300 mm, grosime disc: 3 mm, 50 dinți
	Lot 4					
44100000-1	Linoleum, 3 m	Linoleum, 3 m	S,Ru,Ua	S,Ru,Ua	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - sur, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - sur, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5 mm
44100000-1	Linoleum, 4 m	Linoleum, 4 m	S,Ru,Ua	S,Ru,Ua	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm	temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5 mm
44100000-1	Clei pentru linoleum	Lincov	Md,Ru,Ua	Md,Ru,Ua	ambalaj caldare 14 kg,echivalent Supraten,elastic,nu contine solventi dupa lipsit de tasare,fara miros, pentru lucrari la interior si exterior,destinatie:universal,baza:acrilica	ambalaj caldare 14 kg,echivalent Supraten,elastic,nu contine solventi dupa intarire lipsit de tasare,fara miros, pentru lucrari la interior si exterior,destinatie:universal,baza:acrilica
	Lot 5					
44100000-1	Gips-carton antiumezeală	Gips-carton antiumezeală	Ro,Bg,Ru,Md	Ro,Bg,Ru,Md	2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm, rezistent la apă	2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm, rezistent la apă
44100000-1	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Cn,Ua,Ru	Cn,Ua,Ru	Profil perimetral 3 m, profil principal 3600 mm, profil secundar 1200 mm, profil secundar 600 mm, tija cu buclă, tija cu buclă, arcuiri incluse	Profil perimetral 3 m, profil principal 3600 mm, profil secundar 1200 mm, profil secundar 600 mm, tija cu buclă, tija cu buclă, arcuiri incluse,fara placa
44100000-1	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Cn,Ua,Ru	Cn,Ua,Ru	Din fibră de sticlă, dimensiune ochi 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate 160g/m2	Din fibră de sticlă, dimensiune ochi 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate 160g/m2
44100000-1	Bridă reglabilă (pentru podgipscarton)	Bridă reglabilă (pentru podgipscarton)	Cn,Ua,Ru	Cn,Ua,Ru	pentru pod ghipscarton	pentru pod ghipscarton




44100000-1	Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm	Cn,Ua,R u	Cn,Ua, Ru	4m 28/27 mm:0,5 mm grosimea	4m 28/27 mm:0,5 mm grosimea
44100000-1	Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm	Cn,Ua,R u	Cn,Ua, Ru	4m 60/27 mm:0,5 mm grosimea	4m 60/27 mm:0,5 mm grosimea
	Lot 6					
44100000-1	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	6x40	6x40
44100000-1	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	6x60	6x60
44100000-1	Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	3,5x25 mm gips-metal	3,5x25 mm gips-metal
44100000-1	Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	3,5x35 mm gips-lemn	3,5x35 mm gips-lemn
44100000-1	Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	3,5x51 mm gips-lemn	3,5x51 mm gips-lemn
44100000-1	Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	4,2x70 mm gips-lemn	4,2x70 mm gips-lemn
44100000-1	Șurub autoforate 9,5 mm	Șurub autoforate 9,5 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	3,5x9,5 mm metal	3,5x9,5 mm metal
44100000-1	Șurub autoforate 13 mm	Șurub autoforate 13 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	4,2x 13 mm cap plat	4,2x 13 mm cap plat
44100000-1	Șurub autofiletant cu cap plat	Șurub autofiletant cu cap plat	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	4,2x 25 mm metal	4,2x 25 mm metal
44100000-1	Cuie 60 mm	Cuie 60 mm	Cn,Pl,R u	Cn,Pl, Ru	Cuie 60 mm	Cuie 60 mm
	Lot 7					
44100000-1	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi	Md,Pl,R u,Ua	Md,Pl, Ru,Ua	ambalaj max 4 kg. rezistent la umezeală și mucegai	ambalaj max 4 kg. rezistent la umezeală și mucegai
44100000-1	Banda mascare	Banda mascare	Cn	Cn	lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m	lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m
44100000-1	Cornier Aluminiu	Cornier Aluminiu	Pl,Ru,U a	Pl,Ru, Ua	profil de colț 25x25x3000 mm	profil de colț 25x25x3000 mm



44100000-1	Bandaj rosturi	Bandaj rosturi	Cn	Cn	banda adezivă din fibra de sticla 50mm x90m	banda adezivă din fibra de sticla 50mm x90m
44100000-1	Hârtie abrazivă N60	Hârtie abrazivă N60	Ru,Ua,Cn	Ru,Ua,Cn	N60, pentru lemn, metal, plastic, 150mmx 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m	N60, pentru lemn, metal, plastic, 150mmx 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m
44100000-1	Hârtie abrazivă N80	Hârtie abrazivă N80	Ru,Ua,Cn	Ru,Ua,Cn	N80, pentru lemn, metal, plastic, 150mmx 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m	N80, pentru lemn, metal, plastic, 150mmx 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m
44100000-1	Hârtie abrazivă N100	Hârtie abrazivă N100	Ru,Ua,Cn	Ru,Ua,Cn	N100, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m	N100, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m
44100000-1	Peliculă polietilenă	Peliculă polietilenă	Bi,Ru,Ua	Bi,Ru,Ua	densitatea 120-130 micr, lățimea 6 m	densitatea 120 micr, lățimea 6 m
44100000-1	Sârmă arsă	Sârmă arsă	Ru,Ua	Ru,Ua	diametrul 2 mm	diametrul 2 mm
44100000-1	Saci polietilenă	Saci polietilenă	Md	Md	lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă	lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă
44100000-1	Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	Cn,Pl,Ru,Ua	Cn,Pl,Ru,Ua	1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700-900 ml	1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700-900 ml
44100000-1	Mănuși de lucru cu degete	Mănuși de lucru cu degete	Cn,Pl,Ru,Ua	Cn,Pl,Ru,Ua	culoare :orange, marime:10,material: bumbac,poliester/latex,degetele si palma sa fie acoperite cu polieter/latex, 1 bucata= 1 pereche	culoare :orange, marime:10,material: bumbac,poliester/latex,degetele si palma manusii sa fie acoperite cu polieter/latex, 1 bucata= 1 pereche
	Lot 8					
44100000-1	Ciment M550	Ciment M550	Md	Md	ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii)min 6 luni	ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii)min 6 luni
44100000-1	Nisip spălat	Nisip spălat	Md	Md	fractia nisipului mascata (PGS cernut)	fractia nisipului mascata (PGS cernut)
	Lot 9					



44100000-1	Linocrom	Linocrom	Md	Md	grosimea 3,7 mm, lungimea 10 m x lățimea 1 m, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculă, stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade, conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă	grosimea 3,7 mm, lungimea 10 m x lățimea 1 m, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculă, stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade, conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă	
44100000-1	Mastică pentru hidroizolare germobutil	Mastică pentru hidroizolare germobutil	Md	Md	ambalaj:butoi de 200 kg	ambalaj: in caldari-mastica	
	Lot 10						
44100000-1	Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu d6	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	d 6 x 160mm	d 6 x 160mm	
44100000-1	Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu d10	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	d 10 x 160mm	d 10 x 160mm	
44100000-1	Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu d12	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	d 12 x 200-260 mm	d 12 x 200-260 mm	
44100000-1	Burghiu pentru beton la ciocan d8	Burghiu d8	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	d 8 x 160 mm	d 8 x 160 mm	
	Lot 11						
44100000-1	Topor cu mâner	Topor cu mâner	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500-600 gr	topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500-600 gr	
44100000-1	Ciocan cu mâner	Ciocan cu mâner	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800- 900 g, material: oțel, materialulmânerului: fibră de sticlă cauciucată	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800- 900 g, material: oțel, materialulmânerului: fibră de sticlă cauciucată	
44100000-1	Ciocan lăcătuș	Ciocan lăcătuș	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500-600 g, material: oțel, materialulmânerului: fibră de sticlă cauciucată	capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500-600 g, material: oțel, materialulmânerului: fibră de sticlă cauciucată	
44100000-1	Scară telescopică	Scară telescopică	Cn,Ru,U a	Cn,Ru, Ua	inaltimea scarii 3,6-4 m,latimea scara 450-500 mm,numar trepte 12-14, sarcina 120-150 kg	inaltimea scarii 3,6-4 m,latimea scara 450- 500 mm,numar trepte 12-14,	
	Total Lot 11						
	Lot 13						
44100000-1	Vopsea alc. cafeenie	Vopsea alc. cafeenie	Md	Md	ambalaj: 2,5-3 kg, PF-115, interior-exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I superioară	ambalaj: 2,5-3 kg, PF-115, interior-exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I	



44100000-1	Vopsea emulsie		Md	Md	ambalaj: 14 kg, culoare: albă, Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, densitatea: min 1,5 g/cm3, consumul normat: 0,4-0,5 kg/m2	ambalaj: 14 kg, culoare: albă, Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, consumul normat: 0,4-0,5 kg/m2
44100000-1	Perie de vopsit plată B30	Perie de vopsit plată B30	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	B 30 mm (păr)	B 30 mm (păr)
44100000-1	Perie de vopsit plată B45	Perie de vopsit plată B45	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	B 45 mm (păr)	B 45 mm (păr)
44100000-1	Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit plată B50	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	B 50 mm (păr)	B 50 mm (păr)
44100000-1	Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit plată B100	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	B 100 mm (păr)	B 100 mm (păr)
44100000-1	Perie de vopsit rotundă d30	Perie de vopsit rotundă d30	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	d-30 mm (păr)	d-30 mm (păr)
44100000-1	Perie de vopsit rotundă d50	Perie de vopsit rotundă d50	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	d-50 mm (păr)	d-50 mm (păr)
44100000-1	Perie de var	Perie de var	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)
44100000-1	Șpaclu L100	Șpaclu L100	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox
44100000-1	Șpaclu L 400	Șpaclu L 400	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	Lungimea 450 mm, inox	Lungimea 450 mm, inox
44100000-1	Mâner telescopic	Mâner telescopic	Cn,Pl, Ru	Cn,Pl,R u	desfăcere min 2 m	desfăcere min 2 m

Semnăt: Ștețuțel Numele, Prenumele: Ștețuțel V In calitate Director
 Ofertant: RESCENSTR Adresa: mun. Chișinău, str. Căminului 15/2.

