

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1688737482574 din 17.09.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
17	Stilet/bujii pentru intubație dificilă. Adulți	S-Guide 33-90-650-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM0004 36901
18	Stilet/bujii pentru intubație dificilă. Neonatal	S-Guide 33-92-400-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, 8Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM0004 36917
19	Stilet / bujii pentru intubație dificilă. Pediatric	S-Guide 33-91-650-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, 11Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil	DM0004 36903
36	Tub Endobronhial (biluminal)	Drept 22-3520 22-3720 22-3920 22-4120 Stîng 21-3520 21-3720 21-3920 21-4120	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Cu doua manșete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor.Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati. Drept / Sting. Marimi 35-41Fr.	Cu doua manșete care micsoreaza traumatismul traheei si a bronsilor.Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati. Drept / Sting. Marimi 35-41Fr.	DM0003 74316 DM0003 74317 DM0003 74318 DM0003 74319 DM0003 74282 DM0003 74283 DM0003 74284 DM0003 74285
37	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	06-7011 06-7511 06-8011 06-8511 06-9011	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	CE/ISO

38	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	06-7011 06-7511 06-8011 06-8511 06-9011	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	CE/ISO
84	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10	48-1000	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	DM0004 67699
85	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5	48-7000	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	DM0004 67696
86	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0	48-8000	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	DM0004 67697
87	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5	48-9000	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă.	DM0004 67698
88	Tub polimer 10mm/8mm	96-8015/96-7405	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm	Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm, L-500mm	CE/ISO
89	Tub polimer 8mm/6mm	96-6095/96-6285	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE	Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm	Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm, L-500mm	CE/ISO

				DZIALNOS CIA SP.K.			
100	Tub silicon 5x7mm	96-S5080/96- S8011	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C, L-500mm	CE/ISO
101	Tub silicon 7x9mm	96-S5080/96- S6090	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C, L-500mm	CE/ISO
110	Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie	207-1518.00	India	Lars Medicare Pvt. Ltd	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido- rezistent, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune ≤ 5 bari, steril, fără latex	CE/ISO
123	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol semiautomat, lungimea 130 mm.	UT16130-00	Italia	MEDAX S.R.L.	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi , pentru pistol semiautomat, 16 G, lungimea 130mm (+- 10mm), steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi , pentru pistol semiautomat, 16 G, lungimea 130mm, steril, de unică folosință, pentru pistol semiautomat, în cazul în care acele nu sunt compatibile cu pistolul din dotare, operatorul economic va oferi 2 pistoale în custodie, pentru perioada valabilă a contractului	DM0004 67677
128	Set pentru traheostomie (conicotomie)	PaCric® 30-0001	Polonia	SUMI SPOLKA Z OGRANICZ ONA ODPOWIE DZIALNOS CIA SP.K.	Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat	Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat	CE/ISO
196	Ac pentru amniocenteză, lungimea 210mm, de unică folosință, apirogene, în ambalaj	CH20-200-00/ CH20-250-00	Italia	MEDAX S.R.L	Ace pentru amniocenteză, lungimea 210mm, de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic	Ace pentru amniocenteză, lungimea 210mm- 250mm (vor fi confecționate conform solicitării AC), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Vârf ascuțit la 12,5 grade.	CE/ISO

	individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint.						
210	Garou hemostatic	20-21-080-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-7cm lung.-3m, fabricat din cauciuc	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-8cm lung.-3,65m, fabricat din cauciuc	CE/ISO
211	Garou hemostatic	20-21-060-1	Germania	VBM MEDIZINT ECHNIK GMBH	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-5cm lung.-3m, fabricat din cauciuc	Garou pentru hemostață tip "Martensa" ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-6cm lung.-4m, fabricat din cauciuc	CE/ISO
252	Garou hemostatic din latex	25733	Franța/Italia	Super Tex SRL/GIMA	Garou hemostatic din latex, tub	Garou hemostatic din latex, tub. Poate fi prelucrat.	CE/ISO
256	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	PDS40016	China	Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia