

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1685948164958 din 5 iun 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție pentru anul 2023

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Coloane din lemn impregnat 80*2500 | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Coloane din lemn impregnat 80*2500 | Coloane din lemn impregnat 80*2500 | Conform legislației RM |
| Coloane din lemn impregnat 120*2500 | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Coloane din lemn impregnat 120*2500 | Coloane din lemn impregnat 120*2500 | Conform legislației RM |
| Cherestea 50*150*6000 tivită | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Cherestea 50*150*6000 tivită | Cherestea 50*150*6000 tivită | Conform legislației RM |
| Piloni prelucrați D-100, H2,5 | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Piloni prelucrați D-100, H2,5 | Piloni prelucrați D-100, H2,5 | Conform legislației RM |
| Piloni neprelucrați D-120 H2,5 | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Piloni neprelucrați D-120 H2,5 | Piloni neprelucrați D-120 H2,5 | Conform legislației RM |
| Piloni prelucrați D-120 lung. H-2,5 m ascuțit la capăt | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Piloni prelucrați D-120 lung. H-2,5 m ascuțit la capăt | Piloni prelucrați D-120 lung. H-2,5 m ascuțit la capăt | Conform legislației RM |
| Piloni prelucrați D-80 lung. H-2,5 m | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Piloni prelucrați D-80 lung. H-2,5 m | Piloni prelucrați D-80 lung. H-2,5 m | Conform legislației RM |
| Scindura tivita 30*100*6000 mm | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Scindura tivita 30*100*6000 mm | Scindura tivita 30*100*6000 mm | Conform legislației RM |
| Scindura trap 4,5m L Lăț.88 cm | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Scindura trap 4,5m L Lăț.88 cm | Scindura trap 4,5m L Lăț.88 cm | Conform legislației RM |
| Placaj 1520*1520*10mm | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Placaj 1520*1520*10mm | Placaj 1520*1520*10mm | Conform legislației RM |
| placaj 1520*1520*12 mm | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | placaj 1520*1520*12 mm | placaj 1520*1520*12 mm | Conform legislației RM |
| Placaj 1520*1520*5mm | Cherestea | Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Placaj 1520*1520*5mm | Placaj 1520*1520*4mm | Conform legislației RM |
| Placaj filandez 2500*1250*12mm | Fin | CN/MD | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Placaj filandez 2500*1250*12mm | Placaj filandez 2500*1250*12mm | Conform legislației RM |
| Placaj OSB 2500*1250*15 mm | OSB | Ro/Ukr | Importator Î.I. Caliga Valeriu | Placaj OSB 2500*1250*15 mm | Placaj OSB 2500*1250*15 mm | Conform legislației RM |

Lotul 4

| | | | | | | |
|--------------------------------|----|---------|----------------------------|---|---|---------------------------|
| Plasa sudată zincată H1m 12*12 | Zn | Ukraina | Tribus Prim / Ongrochim | <p>Caracteristici generale: * Celula - 12 x 12 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 1,4 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 25 m</p> <p>Caracteristici generale: * Celula - 12 x 12 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 1,4 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 25 m</p> | <p>Caracteristici generale: * Celula - 12,5 x 12,5 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 1,3 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 30 m</p> <p>Caracteristici generale: * Celula - 12,5 x 12,5 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 1,3 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 30 m</p> | Conform legislației RM |
| Plasa sudată zincată H1m 10*10 | Zn | Ukraina | Tribus Prim / Ongrochim | <p>Caracteristici generale: Celula – 10*10 mm Acoperire - Zinc D - diametrul sârmei - 1,5 mm B - lățimea plasei în rulou - 1 m L - lungimea plasei în rulou - 10 m S - suprafața plasei în rulou - 10 m2</p> | <p>Caracteristici generale: Celula – 7,45x7,45 mm Acoperire - Zinc D - diametrul sârmei - 1,0 mm B - lățimea plasei în rulou - 1 m L - lungimea plasei în rulou - 10 m S - suprafața plasei în rulou - 10 m2</p> | Conform legislației RM |
| Plasa sudată zincată H1m 12*25 | Zn | Ukraina | Tribus Prim / Ongrochim | <p>Caracteristici generale: Celula - 12 x 25 mm Acoperire - Zinc D - diametrul sârmei - 1,5 mm B - lățimea plasei în rulou - 1 m L - lungimea plasei în rulou - 20 m S - suprafața plasei în rulou - 20 m2</p> | <p>Caracteristici generale: Celula - 12,5 x 25 mm Acoperire - Zinc D - diametrul sârmei - 1,5 mm B - lățimea plasei în rulou - 1 m L - lungimea plasei în rulou - 30 m S - suprafața plasei în rulou - 30 m2</p> | Conform legislației RM |
| Plasa sudată zincată H1m 16*16 | Zn | Ukraina | Tribus Prim / Ongrochim | <p>Caracteristici generale: * Celula - 16 x 16 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 2,0 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 25 m</p> | <p>Caracteristici generale: * Celula - 16 x 16 mm * Material: sârmă zincată * Diametrul sârmei - 2,0 mm * Lățimea plasei în rulou - 1 m * Lungimea plasei în rulou - 30 m</p> | Conform legislației RM |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------|----------------------------|--|--|---------------------------|
| Plasă de metal VR-1 | MT | Ukraina | Tribus Prim / Ongrochim | Plasă de metal Caracteristici generale: * sârma VR-1 * ochiul - 150 x 150 mm * diametrul sârmei - 5,0 mm * lățimea foaiei - 1 m * lungimea foaiei – 1,5-2 m | Plasă de metal Caracteristici generale: * sârma VR-1 * ochiul - 100 x 200 mm * diametrul sârmei - 4,7 mm * lățimea foaiei - 1 m * lungimea foaiei – 2 m | Conform legislației RM |
| Lotul 7 | | | | | | |
| Emulsie pe apa | Emulsie | MD | „ChetonGrup,, | Vopsea lavabilă lucioasă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține latex acrilic, umpluturi de pigmenți și adaosuri speciale. PROPRIETĂȚI: -Rezistență înaltă la acțiunea factorilor atmosferici; -Rezistență la acțiunea razelor UV; -Putere de acoperire unică; -Lavabilă; -Fără miros; -Pentru lucrări la interior și exterior. Volum-13-15 l | Vopsea lavabilă MAT Destinația pentru exterior Tipul suprafeței beton , lemn , glet , cărămidă , bloc de spumă , ciment Bază acril , emulsie Culoare alb Greutate 12,6 kg Consumul singur strat 250 gr/m2 Grad de luciu mat Metoda de aplicare pensula , rulou , pulverizare Rezistența atmosferică da Rezistența la lumină da | Conform legislației RM |
| Vopsea neagra | vopsea | MD | „ChetonGrup,, | Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg | Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg | Conform legislației RM |
| Vopsea albă | vopsea | MD | „ChetonGrup,, | Proprietati: -economicos; -hidrorezistent; | Proprietati: -economicos; -hidrorezistent; | Conform legislației RM |
| Vopsea verde | vopsea | MD | „ChetonGrup,, | -rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Destinată: poate fi folosit atat la lucrările din exterior cat si la lucrările | -rezistent la fluctuatiile temperaturii de la 50 pana la +60 °C. Destinată: poate fi folosit atat la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior | Conform legislației RM |
| Diluant | Diluant | MD | „ChetonGrup,, | Diluant echivalent cu White Spirit Vol 0,750-0,900 (L) | Diluant White Spirit Vol 0,9 l | Conform legislației RM |
| Dizolvant | Dizolvant | MD | „ChetonGrup,, | Dizolvant echivalent cu 646 Vol 0,900-1,0 (L) | Dizolvant 646 Vol 0,9 l | Conform legislației RM |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------|------------------------|---|---|------------------------|
| Lac p/u lemn | Lac | MD | „ChetonGrup,, | Baza : Alchidică; Consum pentru chereștea (m ² /l) 7-9; - Volum 2.6kg -2,8 kg; Destinat p/u Lemn (echivalent Akvatex) | Baza : Alchidică; Consum pentru chereștea (m ² /l) 7-9; - Volum 2.5kg -2,8 kg; Destinat p/u Lemn | Conform legislației RM |
| Lac color „Nuc” termorezistent | Lac | MD | „ChetonGrup,, | Lac color „Nuc” termorezistent pentru suprafețe din lemn, caramida, beton și pitra Volum-2.5-2.8 kg Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni | Lac color „Nuc” termorezistent pentru suprafețe din lemn, caramida, beton și pitra Volum-2.5 kg Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni | Conform legislației RM |
| Gletiera din cauciuc | Gletiera | Turcia/Ucraina/PI/Ru/RPC | Importator Nanu Market | Gletiera din cauciuc Dimensiune 95*240 | Gletiera din cauciuc Dimensiune 90/100*200/250 | Conform legislației RM |
| Gletiera zimbata | Gletiera | RPC | Prof-Met-Grup | Gletiera zimbata 10MM | Drisca inox 120x280mm zimbata 10x10mm | Conform legislației RM |
| Mistrie | Mistrie | RPC | Prof-Met-Grup | Mistrie 180mm Material: Oțel | Mistrie_190x150mm | Conform legislației RM |
| Spaclu 10cm | Spaclu | RPC | Prof-Met-Grup | Spaclu 10cm Material Inox | Spaclu inox 100mm | Conform legislației RM |
| Spaclu 15cm | Spaclu | RPC | Prof-Met-Grup | Spaclu 15cm Material Inox | Spaclu inox 150mm | Conform legislației RM |
| Spaclu 20cm | Spaclu | RPC | Prof-Met-Grup | Spaclu 20cm Material Inox | Spaclu inox 200mm | Conform legislației RM |
| Perie p/u var | Perie | RPC | Prof-Met-Grup | Perie cu mînă Dimensiune: 190*90 mm | Pensula 3,54"/90mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn | Conform legislației RM |
| Perie rotundă | Perie | RPC | Prof-Met-Grup | Pensulă rotundă fibră naturală Dimensiune: 60-70 mm | Pensula rotunda 60mm, maner din lemn | Conform legislației RM |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----|---------------|--|--|---------------------------|
| Pensulă de vopsit | Perie | RPC | Prof-Met-Grup | Pensulă de vopsit Fibre naturale M 50*15-20buc/ M 60*15-20buc/ M 70*15-20buc/ M 80*15-20 buc | Pensulă de vopsit Fibre naturale M 50*15-20buc/ M 60*15-20buc/ M 70*15-20buc/ M 80*15-20 buc | Conform legislației RM |
| Rulou cu mâner | Rulou | RPC | Prof-Met-Grup | Rulou cu mâner Dimensiunea 18 cm*8mm | Trafalet "Elitacolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm | Conform legislației RM |
| Rezerve p/u rulou | Rulou | RPC | Prof-Met-Grup | Rezerve p/u rulou 18 cm | Rola trafalet "Elitacolor" 48x180-18mm p/u maner - 8mm | Conform legislației RM |
| Rulou cu mâner | Rulou | RPC | Prof-Met-Grup | Rulou cu mâner Dimensiunea 7 cm*6mm | rafalet "Elitacolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm | Conform legislației RM |
| Rezerve p/u rulou | Rulou | RPC | Prof-Met-Grup | Rezerve p/u rulou 7 cm | Rola trafalet "Elitacolor" 15x100-11mm p/u maner - 6mm | Conform legislației RM |
| Cadă de zugravit | Tava p/u zugravit | RPC | Prof-Met-Grup | Cadă de zugravit Dimensiuni (L x W x H x Ø) 330 x 350 mm | Tava p/u zugravit_330x350mm din plastic, albastra | Conform legislației RM |
| Malaxor spiralat de amestecat vopseaua | Malaxor | RPC | Prof-Met-Grup | Lăț-95 mm Lung-500mm Material –oțel Tip mandarin | Paleta mixer 100x600mm, universala, coada SDS-plus, otel, rotunda Profmet | Conform legislației RM |

| Lotul 8 | | | | | | |
|---------------------------|-------|---------|---------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Teavă Colț | metal | Ukraina | Ukraina | Teavă Colț 20*20*3*6000 | Profil L (cornier) 20x3 (6m) | Conform legislației RM |
| Teavă Colț | metal | Ukraina | Ukraina | Teavă Colț 50*50*4*6000 | Profil L (cornier) 50x4 (6m) | Conform legislației RM |
| Teavă Colț | metal | Ukraina | Ukraina | Teavă Colț 30*30*3*6000 | Profil L (cornier) 30x3 (6m) | Conform legislației RM |
| Teavă Colț | metal | Ukraina | Ukraina | Teavă Colț 25*25*3 | Profil L (cornier) 25x3 (6m) | Conform legislației RM |
| Metal prut | metal | Ukraina | Ukraina | Metal prut D16*6000 | Otel Rotund 16 (6m) | Conform legislației RM |
| Metal prut | metal | Ukraina | Ukraina | Metal prut D8*6000 | Otel Rotund 8 (6m) | Conform legislației RM |
| Metal prut SIRMA | metal | Ukraina | Ukraina | Metal prut SIRMA D5,6*6000 | Otel Rotund Catanca 5,5 (6m) | Conform legislației RM |
| Metal prut bara de canale | metal | Ukraina | Ukraina | Metal prut bara de canale U 6,5*6000 | Profil U 65 B (6m) | Conform legislației RM |
| Teava de profil | metal | Ukraina | Ukraina | Teava de profil 60*25*2,5*6000 | Teava Profilata 60x30x3 (6m) | Conform legislației RM |
| Teava de profil | metal | Ukraina | Ukraina | Teava de profil 40*40*3*6000 | Teava Profilata 40x40x3 (6m) | Conform legislației RM |
| Teava de profil | metal | Ukraina | Ukraina | Teava de profil 30*30*3*6000 | Teava Profilata 30x30x2 (6m) | Conform legislației RM |
| Teavă pătrat | metal | Ukraina | Ukraina | Teavă pătrat 10*10 | Otel Patrat 10 (6m) | Conform legislației RM |
| | | | | | | |

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3