

Specificații tehnice <i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]</i>							
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1766412320340 Denumirea procedurii de achiziție: AVM - servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2026							
	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1							
1.1.	Servicii de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor pentru anul 2026	APM – 1000, 2 stații, nr. 9498, anul fab/inst – 16/19			Deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. <i>HG nr. 506 din 05.07.2027 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; SM EN 81-20:2020</i>	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - inspecție parțială și completă prin verificări tehnice a ascensoarelor – 1 dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2.		AEP – 1000, 5 stații, nr. 7924, anul fab/inst – 11/11					
1.3.		AEP – 1000, 5 stații nr. 7754, anul fab/inst – 10/11					
1.4.		AEP – 1000, 3 stații, nr. 9654, anul fab/inst – 16/20					

Semnat: electronic
 Administrator interimar: Petru Budurin
 Ofertant: ÎMS „Lifservice”
 Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10