

**Obiect Lucrari de reparatie la IMSP AMT
Centru (Bloc CCD)****Investitor IMSP AMT Centru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210
						2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973
						44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774
						26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
8	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
19	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			33,930

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
						15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030
						2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482
						24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210
						2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,053
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260
						12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,921
						43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Supraton				0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
40	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.2. cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
47	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190
						3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			14,053
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,441
						40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966
						35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
58	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,904
						15,950

1	2	3	4	5	6	7
		-matlatex				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
79	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.3. cab 317				
		1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580

1	2	3	4	5	6	7
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
86	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,441 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
97	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabine)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
118	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.4. cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
125	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Supraton				0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
136	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			14,053

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele				4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
157	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.5. cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			10,626

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
164	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			10,626

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
175	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
196	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. cab 320				
		1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
203	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,441 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
214	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			33,930

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
						15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030
						2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482
						24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210
						2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260
						12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920
						43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Supraton				0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
235	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.7. cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
242	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190
						3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			14,053
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440
						40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966
						35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
253	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,904
						15,950

1	2	3	4	5	6	7
		-matlatex				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
274	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.8. cab 323				
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580

1	2	3	4	5	6	7
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
281	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
292	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabine)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFAA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
313	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.9. cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
320	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Supraton				0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
331	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			14,054

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele				4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
352	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.10. cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			10,626

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
359	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			10,626

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
370	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2			72,510 44,950
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,00	42,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	29,00	2,32
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,4000	65,00	26,00
	20301129300070	Usi interioare si exterioare din lemn Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053 4,060

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
392	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.11. cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
399	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			10,626 5,800

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
410	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
431	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.12. cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
438	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
449	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
470	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460
						18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.13. cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,974
						44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774
						26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
477	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
						15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190
						3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580
						3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054
						4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440
						40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966
						35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
488	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
						15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95

1	2	3	4	5	6	7
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVCFARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
509	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.14. cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
516	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			14,054

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti				4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
527	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			16,260 12,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,00	12,76
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabine)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	24302261010121	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63

1	2	3	4	5	6	7
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2			72,510 44,950
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,00	42,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	29,00	2,32
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,4000	65,00	26,00
	20301129300070	Usi interioare si exterioare din lemn Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	266410210201010 0	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,356 6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
549	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
551	RCsB21Ak=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5	buc			1,686

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				0,696
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	29,00	0,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,70	0,51
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	5,00	0,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,18
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			3,690
						3,190
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	29,00	3,19
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,50	0,50
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			144,870
						68,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	29,00	66,70
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	29,00	1,45
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	70,00	24,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	37,00	33,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	28,30	11,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase_Установка бруса для усиления проема	buc			91,470
						39,150
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3500	29,00	39,15
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	3 400,00	51,00
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	16,00	0,32
	2940420007682	Masina de timplarie (abrich)	h-ut	0,1000	10,00	1,00
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626
						5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
557	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930
						26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390
						0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904
						15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030
						2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482
						24,070

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m			97,802 8,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	29,00	8,70
	96789	Diblu	buc	3,0000	1,00	3,00
	267011220290801	Baghete din laminat b=200 mm	m	1,0500	82,00	86,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,00
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari:Tavane Armstrong	m2			27,260 27,260
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	29,00	13,63
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			223,950 59,450
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,00	59,45
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2			12,180 12,180
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,00	6,09
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,180 12,180
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,00	6,09
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi pentru dulapi tehnice)	m2			753,870 21,170
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,00	21,17
	20301129391508	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesareUsi pentru dulapi tehnice	m2	1,0000	730,00	730,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2			70,950 44,950
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,00	42,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	29,00	2,32
	2416566101573	Spuma de poliuretan	buc	0,4000	65,00	26,00
	20301129300070	Usi interioare si exterioare din lemn Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (in coridor -otcos)	m2			66,455 20,300

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	29,00	20,30
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,70	1,51
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	0,50	1,02
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	23,00	24,63
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,10	18,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,965 13,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice in coridor	m			22,497 15,080
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,00	15,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,50	0,30
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	24,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,00
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			3,510 3,480
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	2,00	0,03
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,914 11,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,00	11,60
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	34,00	36,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		1.16. Etaj 1				

1	2	3	4	5	6	7
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,210 1,160
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	29,00	0,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	29,00	0,58
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare. dreapta	m			808,430 26,100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,00	26,10
	28121063057145	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare. dreapta	m	1,0000	780,00	780,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,70	0,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,00	2,16
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			60,973 44,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,774 26,970
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,00	26,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
588	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,390

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor Supraton				0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3,190 3,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3,19
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			3,580 3,480
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			57,440 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			51,966 35,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			10,626 5,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
599	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,930 26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			3,390 0,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			27,904 15,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			155,030 2,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,00	2,03
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			44,482 24,070
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,00	20,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,00	3,77
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
604	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			53,967 33,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	29,00	30,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	29,00	2,90
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	21,00	4,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	32,62	5,71
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	45,55	10,25
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,210 2,610
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	2,61
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			38,630 13,630
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			6,730 6,670
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			4,450 4,350
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			14,053 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,800 17,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			81,356

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				6,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,00	6,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,70	72,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			77,736 29,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,00	29,00
	25231167163454	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,73
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	32,00	32,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
613	CG09A1	Прижимная планка	m			98,460 18,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,00	18,85
	25211067183734	Прижимная планка	m	1,0200	78,00	79,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,380 9,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	9,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			87,943 71,340
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	71,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			9,804 0,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,24
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			4,826 0,000
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			22,655 17,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	17,69
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	4,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
620	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			33,930

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				26,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	26,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	7,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			11,954 0,000
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			3 306,783 3 306,783
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,00	3 306,78
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			25,291 25,291
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,00	25,29
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, -(Разборка пожарного шкафа)	m2			0,000 0,000
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			94,315 94,309
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,00	94,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	2,00	0,01
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			0,100 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	2,00	0,10
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - с последующим монтажом	m2			36,540 36,540
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,00	36,54
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - без дальнейшего использования	m2			0,000 0,000
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,071 4,355
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,36
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	10,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			16,840 0,000
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0240	700,00	16,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			29,813 21,791
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	21,79
	24165861053031	Amorsa-grund SUPRATON	kg	0,1500	16,30	7,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,563 36,977
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	36,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			4,826 0,000
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
636	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,053 27,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	27,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	8,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			11,954 0,000
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			153,000 0,000
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			168,227 0,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,00	144,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,70	4,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	2,00	0,02
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,30	17,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -откос	m			38,088 0,000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	34,00	36,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,30	1,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare -exterioare	m			35,910 29,264
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,00	29,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,33	6,65
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			9,740 5,140
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,00	5,14
	27431235490279	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			3,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	2664102101000100	Mortar ciment 100	m3	0,0050	700,00	3,50
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			4,826 0,000
	26141226019173	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,30	0,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	2,00	0,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2			82,920 43,094
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,00	43,09
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	21,92	6,58
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,20	32,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			0,012 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2			0,075 0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2			11,954 0,000
	243011610380M0	Vopsea - MATTLATEX	kg	0,4000	28,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc			25,000 0,000
	281123630620015	Grila ventilatie dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,00	25,00
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-Pereti despartitori pentru cabine WC	m2			848,410 26,390
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	29,00	26,39
	203088112951000	Pereti despartitori pentru cabine WC	m2	1,0000	820,00	820,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,70	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 243,600 0,000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 240,00	1 240,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii-(dulap de incediu)	m2			732,700 0,000
	20301129391500	Usi din profiluri din mase plastice -----dulap de incediu	m2	1,0000	730,00	730,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda B/U	m2			0,000 0,000
	282211957100008	Radiatoare din fonta B/U	m2	1,0100	0,00	0,00
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2			20,412 0,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,62	3,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	85,00	17,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			70,455 41,615
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,00	41,62
	25212167100090	Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm	m	1,0300	28,00	28,84
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm TEU 32x20X32mm	buc			6,650 0,000
	28752741101802	TEU 32x20X32mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	10,00	0,30
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm RAcord 20x1/2"	buc			32,150 0,000
	28752794110001	RAcord 20x1/2"	buc	1,0000	32,00	32,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,50	0,15
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			625,250 0,000
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	620,00	620,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,00	0,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			9,000 0,000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	9,00	9,00
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14,400 0,000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	9,00	9,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"- Robinet TUR tip coltar M Dy =15 mm	buc			46,000 0,000
	28752742029700	Robinet TUR tip coltar M Dy =15 mm	buc	1,0000	46,00	46,00
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"- Robinet RETUR tip coltar M Dy =15 mm	buc			46,000 0,000
	287527472029700	Robinet RETUR tip coltar M Dy =15 mm	buc	1,0000	46,00	46,00
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			430,650 430,650
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	29,00	430,65
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,787

1	2	3	4	5	6	7
						15,727
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,00	15,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	2,00	0,06
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			0,100 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			0,100 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			14,054 4,060
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,00	4,06
	24302261010105	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	23,90	9,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,050 82,650
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	82,65
	2664102102010100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	700,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			197,376 0,000
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	154,00	158,62
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,33	17,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,70	4,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	17,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			49,914 11,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,00	11,60
	28741163125080	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	34,00	36,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			462,260 462,260
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,00	462,26
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			0,000 0,000
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			62,604 0,000
	252121671705020	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	252315671943020	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	37,00	37,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	40,00	0,82
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			18,810 15,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,00	15,66
	28752741100801	Fitinghi 20 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,50	0,15
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc			3,150 0,000
	28752741100801	Fitinghi 20 mm	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	1,50	0,15
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 002,048 0,000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	580,00	597,52
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	22,00	22,44
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	43,00	43,86
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	320,00	329,66
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			432,000 0,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	31,00	62,00
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 078,101 0,000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	470,00	488,94
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	430,00	442,90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	28,00	28,84
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	46,00	47,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	31,00	31,93
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	37,00	38,11
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			46,905 0,000
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50	m	1,0300	43,00	46,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	60,00	0,62
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT 50 mm	buc			20,806 13,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	29,00	13,92
	252315671223050 mm	Cot 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,20
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	60,00	1,69
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			95,495 24,940
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	29,00	24,94
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110	m	1,0300	64,00	68,56
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	60,00	2,00
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			36,298 19,140
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	29,00	19,14
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, 110 mm	buc	1,0000	12,00	12,30
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	60,00	4,86
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			44,370 11,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,00	11,02
	25231596721015	Revizia 110	buc	1,0000	32,00	32,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,35
		1.18.5. Lucrari diverse				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			251,800 34,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000	29,00	34,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	5 000,00	150,00
	2010102904420	Dulap rasilnos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	3 400,00	5,10
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	16,00	8,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3000	18,00	41,40
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	12,50	12,50
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t			128,760 128,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,00	128,76
689	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			32,190 32,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	29,00	32,19
690	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			89,040 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	280,00	89,04
		1.18.6. Lucrari electrice				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,380 6,380
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,00	6,38
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,740 1,740
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	29,00	1,74
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			60,810 14,210
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	29,00	14,21
	27461697335101	Priza bipolara-priza dubla cu C.P	buc	1,0000	43,00	43,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
694	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			98,480 41,180
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	29,00	41,18
	11110001070020	Intrerupator dubla tip I	buc	1,0000	55,00	55,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,15	0,30
695		Doza pentru intrerupator	buc			0,000 0,000
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoerescnte tip LED cu 2 lampi	buc			211,360 44,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	29,00	44,08
	28752744005091	Corp de iluminat tip LED cu 2 lampi	buc	1,0000	164,00	167,28
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			82,050 4,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	29,00	4,35
	3150145100149	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercurLED	buc	1,0500	74,00	77,70

APROBAT:

Intocmit
SRL ALBINSTAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.