

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21051279 din 06.02.2022

Denumirea licitației: Lubrifianți și lichide tehnice				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
LOT 1				
09211000-1	Lubrifiant	VD - 40 (400ml), curățare, ungere și protecție	Lubrifiant de calitate superioara Spray VD-60 450ml conform cererii tehnice. Atasat ilustrare este modelul oferit.	
09211000-1	Ulei	API GL-5 80W90 GPN (200 l), ZF-TE-ML 07A/08, 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, vâscozitate cinematică ASTM B 445.	Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	
09211000-1	Ulei	SHELL CORENA R 46 (200 l), ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C.	Lotos Oil Corvus 46 Ulei pentru compresoare de calitate superioara. Tara de origine Polonia Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	
09211000-1	Unguent	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la -30°C până la +130°C	Lotos G-421 EP cu parametri superiori. Unguent profesional in conformitate cu parametrulii tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este unguentul oferit.	
09211000-1	Unguent	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de liiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	Lotos UNILIT LT4 EP cu parametri superiori. Unguent profesional in conformitate cu parametrulii tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este unguentul oferit.	

			Antigel G12+	
09211000-1	Antifriz	G12+de culoare roșie, 20 L	Proiectat pentru răcirea motoarelor masinilor moderne cu un număr semnificativ de piese din fier. Oferă o protecție mai bună pentru piesele din poliamidă. Protejează motorul de îngheț, supraîncălzire, coroziune prin cavitație. Fabricat folosind tehnologia de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology). Se referă la lichidele de răcire cu durată lungă de viață. • Termenul de valabilitate minim este de 5 ani	
09211000-1	Lubrifiant	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	GLEITMO 585 K este o pastă de săpun de litiu de calitate superioară pe bază de ulei mineral. Conține o combinație sinergetică de lubrifianți solizi albi care amortizează sarcinile de șoc și reduc uzura. GLEITMO 585 K ajută la prevenirea coroziunii prin frecare și permite intervale lungi de lubrifiere	
LOT				
09211000-1	Solidol		Solidol	
			Unguent universală pentru o gamă largă de aplicații.	
09211000-1	Unguent	18kg	Tara de origine Russia.	
			Unguent 158M	
09211000-1	Unguent	158M, 18 kg	Unguent de culoarea albastra pentru rulmenti. Tara de origine Russia.	
			Unguent Grafit	
09211000-1	Unguent	GRAFIT (18 kg)	Unsoare de grafit— unsoare deuz general; este un ulei de petrol cu vâscozitate ridicată, îngroșat cu săpun de calciu și 10% grafit. Avantajul vasoarei de grafit este funcționarea într-un interval larg de temperatură, de la -20 ... la + 70 ° C Tara de origine Russia.	

	Unguent		Unsoare universală pentru o gamă largă de aplicații. Litol 24	
09211000-1		LITOL 24, 18 kg	Compoziția Litol-24 a depășit semnificativ lubrifiții disponibili atunci în ceea ce privește caracteristicile.	
09211000-1	Unguent	U 1-13, 18 kg	Unguent 1-13 Unguent 1-13 este o unsoare de uz general concepută pentru utilizare la temperaturi ridicate. Lubrifierea este utilizată pentru lubrifierea unităților de frecare de rulare și alunecare ale mecanismelor și mașinilor, motoarelor electrice, butucilor roților auto etc.	
LOT 3				
09211000-1	Ulei	KC - 19 (200l)	-	
09211000-1	Ulei	TAD - 17(200l)	-	
09211000-1	Ulei	GIDRO R (200 l)	-	
09211000-1	Ulei	I - 20 (200 l)	-	
09211000-1	Ulei	M - 8 (200 l)	-	

Semnat:  Numele, Prenumele: TARAN DUMITRU în calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa (sediul): Moldova or.Chisinau str.Burebista 7/1

E-mail: andrei.amidauto@gmail.com Telefon (fix și mobil): 068406391 fix:022 02 59 90