

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție : ocde-b3wdp1-MD-1584003184748

Denumirea procedurii de achiziție:: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

09211000-1	Ulei de motor 15W40 benzină	litri	1000	20,42	24,50	20416,67	24500,00	la solicitarea beneficiar ului pe parcursul anului 2020, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor	
09211000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 timpi TCW3	litri	250	73,33	88,00	18333,33	22000,00		
09211000-1	Ulei de motor 5W30 diesel (DPF, C3, pentru filtru particule)	litri	2000	66,67	80,00	133333,33	160000,00		
09211000-1	Ulei de motor 10W40 diesel	litri	200	20,83	25,00	4166,67	5000,00		
09211000-1	Ulei de motor 5W40 benzină	litri	100	32,50	39,00	3250,00	3900,00		
09211000-1	Ulei de transmisie 75w80	litri	100	60,83	73,00	6083,33	7300,00		
09211000-1	Ulei de transmisie 75w90 (pentru cvadriciclu ATV Outlander 400)	litri	150	33,33	40,00	5000,00	6000,00		
09211000-1	Ulei de transmisie 80w90	litri	200	21,67	26,00	4333,33	5200,00		
09211000-1	Antigel (lichid de răcire G12 + - 35°C-40°C)	litri	2000	17,08	20,50	34166,67	41000,00		
09211000-1	Ulei de motor M8V1	litri	200	20,00	24,00	4000,00	4800,00		

09211000-1	Lubrifiant Litol-24	kg	100	35,83	43,00	3583,33	4300,00		
				Total		236666,67	284000,00		

oferta valabilă 30 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

EXIMOTOR SA m.Chisinau str.Aerodromuli 15/6



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocde-b3wdp1-MD-1584003184748							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09200000-1	Ulei de motor 15W40 benzină	Multi SF	Belorusia	Favorit	Notă: Livrarea lubrifiantilor se va efectua în canistre 1-5 litri.	Notă: Livrarea lubrifiantilor se va efectua în canistre 1-5 litri.	Notă: Livrarea lubrifiantilor se va efectua în canistre 1-5 litri.
09200000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 timpi TCW3	2t TCW3	Rusia	Spectrol			
09200000-1	Ulei de motor 5W30 diesel (DPF, C3, pentru filtru particule)	Formula ULE	EU	Gulf			
09200000-1	Ulei de motor 10W40 diesel	Extra DI	Belorusia	Favorit			
09200000-1	Ulei de motor 5W40 benzină	Ultra XFE	Belorusia	Favorit			
09200000-1	Ulei de transmisie 75w80	75w80	EU	Mannol			
09200000-1	Ulei de transmisie 75w90 (pentru cvadriciclu ATV Outlander 400)	75w90	Belorusia	Favorit			
09200000-1	Ulei de transmisie 80w90	80w90	Belorusia	Favorit			
09200000-1	Antigel (lichid de răcire G12 + -35°C-40°C)	Multifreeze G12+	Belorusia	Favorit			
09200000-1	Ulei de motor M8V1	m8v	Rusia	Pilot			
09200000-1	Lubrifiant Litol-24	Litol-24	Rusia	Oil Right			

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_



SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

1. SECTION	IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING
------------	--

1.1 Product identifier: Transmission Oil MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS is a unique multigrade transmission oil.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: UAB "SCT Lubricants"

Address: Šilutės pl. 119, 5800 Klaipėda, Lithuania

Telephone: +370 46 340345

E-mail: klaipeda@sct.lt

Fax: (37046) 341891

1.4 Emergency telephone number: Address: Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telephone +370 5236 20 52 or +370 687 53378 (All day)

2. SECTION	HAZARD IDENTIFICATION
------------	-----------------------

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) 1272/2008

This product is not meet the classification requirements of the current European legislation.

2.2 Label elements

Labeling according to Regulation (EC) 1272/2008

Not applicable

Supplemental label information

None

2.3 Other hazards

None identified

The mixture does not contain any vPvB substance (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) or is not included under XIII of the regulation (EC) 1272/2008.

The mixture does not contain any PBT substance (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) or is not included under XIII of the regulation (EC) 1272/2008.

3. SECTION	COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
------------	--

3.1 Substance

Not applicable

3.2 Mixtures

Hazardous ingredients:

EB Nr.	CAS Nr.	Reg. number	Name	Content %	Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)
270-128-1	68411-46-1	01-2119491299-23	BENZENAMINE, N-PHENYL-, REACTION PRODUCTS WITH 2,4,4-TRI-METHYLPENTENE	0,1 – 0,4 %	Aquatic Chronic 3; H412
205-736-8	149-30-4	-	BENZOTHAZOLE-2-THIOL	0,01-0,04%	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

It contains the following components that are not classified as dangerous according to Regulation (EC) 1272/2008: polymethacrylate, polyisobutene (viscosity modifier), the base oil (DMSO extract <3%, IP 346) and by viscosity the substance does not hazard by aspiration.

For the text of the H-phrases and classification codes (GHS/CLP), see Section 16.

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS

Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010



4. SECTION FIRST AID MEASURES

4.1 Description of first aid measures

Inhalation

Remove person from danger area.

Supply person with fresh air and consult doctor according to symptoms.

If the person is unconscious, place in a stable side position and consult a doctor.

Skin contact

Wash with soap and water. Get medical attention if irritation develops.

Remove polluted, soaked clothing immediately, wash thoroughly with plenty of water and soap, in case of irritation of the skin (flare), consult a doctor.

Eye contact

Remove contact lenses.

Flush with water at least 30 minutes. Get medical attention if eye irritation develops or persists.

Swallowed

DO NOT INDUCE VOMITING. Get immediate medical attention.

Advice for first-aid providers

When providing first aid always protect yourself against exposure to chemicals or blood born diseases by wearing gloves, masks and eye protection. After providing first aid wash your exposed skin with soap and water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

See Section 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Note to physician: treat symptomatically

5. SECTION FIRE-FIGHTING MEASURES

5.1 Extinguishing media

CO₂, dry chemical, or foam. Water can be used to cool and protect exposed material.

5.2 Special hazard arising from the substance or mixture

See section 10 for additional information.

5.3 Advice for firefighters

Recommend wearing self-contained breathing apparatus. Water may cause splattering.

6. SECTION ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal protective equipment must be worn. Ventilate area if spilled in a confined space or other poorly ventilated area.

6.2 Environmental precautions

Prevent entry into sewers and waterways.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Stop leak if possible without risk

Remove sources of ignition

Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers.

Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal according to local regulations

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

6.4 Reference to other section

See sections 8 and 13 for additional information.

7. SECTION HANDLING AND STORAGE

7.1 Precautions for safe handling

Keep containers closed when not in use. Wash thoroughly after handling. Launder contaminated clothing before reuse. Empty container contains product residue which may exhibit hazards of product. Dispose of packaging or containers in accordance with local, regional, national and international regulations.

Maximum Handling Temperature

70 °C, 158 °F

Maximum pumping temperature

Ambient

Maximum loading temperature

Not determined

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

See section 10 for incompatible materials.

Maximum Storage Temperature

Not determined.

Max. Storage temperature

45 °C, 113 °F

7.3 Specific end use(s)

See section 1.2.

8. SECTION EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

8.1 Control parameters

Workplace exposure limit (WEL) of the total hydrocarbon solvent content of the mixture (RCP method according to EH40): 300 mg/m³

Chemical Name	Oil mist, mineral	Content %:
WEL-TWA: 5 mg/m ³ (ACGIH)	WEL-STEL: 10 mg/m ³ (ACGIH)	---
BMGV: ---	Other information: ---	

WEL-TWA = Workplace Exposure Limit - Long-term exposure limit (8-hour TWA (= time weighted average) reference period) EH40. AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (workplace limit value, Germany). | WEL-STEL = Workplace Exposure Limit - Short-term exposure limit (15-minute reference period). | BMGV = Biological monitoring guidance value EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (biological limit value, Germany) | Other information: Sen = Capable of causing occupational asthma. Sk = Can be absorbed through skin. Carc = Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage.

** = The exposure limit for this substance is repealed through the TRGS 900 (Germany) of January 2006 with the goal of revision.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic						
Area of application	Exposure route /Environmental compartment	Effect on health	Descriptor	Value	Unit	Notes
Workers / employees	Human - inhalation	Long term, local effects	DNEL	5,4	mg/m ³	
Consumer	Human - inhalation	Long term, systemic	DNEL	1,2	mg/m ³	

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

	Environment – oral (animal feed)		PNEC	9.33	mg/kg feed	
--	----------------------------------	--	------	------	------------	--

8.2 Exposure controls

8.2.1 Appropriate engineering controls

Ensure good ventilation. This can be achieved by local suction or general air extraction. If this is insufficient to maintain the concentration under the WEL or AGW values, suitable breathing protection should be worn. Applies only if maximum permissible exposure values are listed here.

8.2.2 Individual protection measures, such as personal protective equipment

General hygiene measures for the handling of chemicals are applicable. Wash hands before breaks and at end of work.

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

Remove contaminated clothing and protective equipment before entering areas in which food is consumed.

Eye/face protection:

Tight fitting protective goggles with side protection (EN 166).

Skin protection - Hand protection:

Solvent resistant protective gloves (EN 374). If applicable

Protective nitrile gloves (EN 374) Minimum layer thickness in mm: 0,4

Permeation time (penetration time) in minutes: 480

Protective hand cream recommended.

The breakthrough times determined in accordance with EN 374 Part III were not obtained under practical conditions. The recommended maximum wearing time is 50% of breakthrough time.

Skin protection - Other:

Protective working garments (e.g. safety shoes EN ISO 20345, long-sleeved protective working garments)

Respiratory protection: Normally not necessary.

If OES or MEL is exceeded.

Filter A2 P2 (EN 14387), code colour brown, white

Observe wearing time limitations for respiratory protection equipment.

Thermal hazards:

If applicable, these are included in the individual protective measures (eye/face protection, skin protection, respiratory protection).

Additional information on hand protection - No tests have been performed.

In the case of mixtures, the selection has been made according to the knowledge available and the information about the contents. Selection of materials derived from glove manufacturer's indications.

Final selection of glove material must be made taking the breakthrough times, permeation rates and degradation into account. Selection of a suitable glove depends not only on the material but also on other quality characteristics and varies from manufacturer to manufacturer.

In the case of mixtures, the resistance of glove materials cannot be predicted and must therefore be tested before use.

The exact breakthrough time of the glove material can be requested from the protective glove manufacturer and must be observed.

8.2.3 Environmental exposure controls

No information available at present.

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

9. SECTION PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state:	Liquid
Colour	Yellow-Brownish
Odour	Oil. Faint
Odour threshold	Not determined
pH-value	Not determined
Melting point/freezing point	~-45 °C
Initial boiling point and boiling range	Not determined
Flash point, open cup (ASTM D-92)	>200 °C
Evaporation rate	Not determined
Flammability (solid, gas)	Not determined
Lower explosive limit	Not determined
Upper explosive limit	Not determined
Vapour pressure:	Not determined
Vapour density (air = 1):	Not determined
Density:	~0,876 g/ml (15°C)
Bulk density:	Not determined
Solubility(ies):	Not determined
Water solubility:	Insoluble
Partition coefficient (n-octanol/water)	Not determined
Auto-ignition temperature:	Not determined
Decomposition temperature:	Not determined
Viscosity (at 100°C)	7-11 mm ² /s
Viscosity (at 40°C)	>60 mm ² /s
Explosive properties:	Not determined When using product is not explosive. development of explosive vapour/air mixture possible
Oxidising properties:	Not determined

9.2 Other information

Miscibility	Not determined
Fat solubility / solvent	Not determined
Conductivity	Not determined
Surface tension	Not determined
Solvents content	Not determined

10. SECTION STABILITY AND REACTIVITY

10.1 Reactivity

See also Subsection 10.2 to 10.6. The product has not been tested.

10.2 Chemical stability

Material is normally stable at moderately elevated temperatures and pressures.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Will not occur.

10.4 Conditions to avoid

See also section 7.

Heating, open flame, ignition sources

Pressure increase will result in danger of bursting.

10.5 Incompatible materials

See also section 7.

Avoid contact with strong oxidizing agents, strong acids

10.6 Hazardous decomposition products

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

Smoke, carbon monoxide, carbon dioxide, aldehydes and other products of incomplete combustion.
No decomposition when used as directed

11. SECTION TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute Toxicity

Oral

The LD50 in rats is >10000 mg/kg. Based on data from components or similar materials

Dermal

The LD50 in rabbits is >2000mg/kg. Based on data from components or similar materials

Inhalation

No data available to indicate product or components may be a toxic inhalation hazard.

Skin corrosion/ irritation

Not expected to be a primary skin irritant. Based on data from components or similar materials.

Prolonged or repeated skin contact as from clothing wet with material may cause dermatitis. Symptoms may include redness, edema, drying, and cracking of the skin.

Serious eye damage/irritation

Not expected to cause eye irritation. Based on data from components or similar materials.

Respiratory irritation

If material is misted or if vapors are generated from heating, exposure may cause irritation of mucous membranes and the upper respiratory tract. Based on data from components or similar materials.

Respiratory or skin sensitization

Skin

No data available to indicate product or components may be a skin sensitizer

Respiratory

No data available to indicate product or components may be respiratory sensitizer.

Germ mutagenicity

No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are mutagenic or genotoxic.

Carcinogenicity

This product contains mineral oils which are considered to be severely refined and not considered to be carcinogenic under IARC. All of the oils in this product have been demonstrated to contain less than 3% extractables by the IP 346 test.

Reproductive Toxicity

No data available.

STOT repeated exposure

No data available to indicate product or components present at greater than 1% are chronic health hazards.

Other information

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic						
Toxicity/effect	End point	Value	Unit	Organism	Test method	Notes
Acute toxicity, by oral route:	LD50	>5000	mg/kg	Rat		
Acute toxicity, by dermal route:	LD50	>5000	mg/kg	Rabbit		
Skin corrosion/irritation:						Not irritant
Serious eye damage/irritation:						Not irritant
Respiratory or skin sensitisation:	NOAEC	10000	ppm	Rat		Not sensitising
Aspiration hazard:						Yes

12. SECTION ECOLOGICAL INFORMATION

Possibly more information on environmental effects, see Section 2.1 (classification).

12.1 Toxicity

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

Toxicity to fish
No information available.
Toxicity to daphnia
Chronic effects expected at 1 - 10 mg / l. was based on data from similar materials.
Toxicity to algae
No information available.
Bacterias
No information available.

12.2 Persistence and degradability

Insoluble in water, not readily biodegradable

12.3 Biocumulative potencial

No information available

12.4 Mobility in soil

No information available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

No information available

12.6 Other adverse effects

None known

13. SECTION DISPOSAL CONSIDERATIONS

13.1 Waste treatment methods

For the substance/ mixture/residual amounts

Recover and reclaim or recycle, if practical. Do not allow runoff to sewer, waterway or ground. Confirm disposal procedures with enviromental engineer and local regulations.

Contaminated packaging: Drums that are to be recycled must be thoroughly evacuated. Turn emty drum up side down, somewhat leaning (ca 10) with opening in lowest position. Let remaining products run out until drum is drip-free. Do not reseal without ventilating at a place free from ignition sources. See section 7 for further instructions.

Code of waste EWC: 13 02 05

Waste engine, gear and lubricating oils-mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils.

Always check the given waste codes according to the actual conditions of manufacturing, formulation or use in your facilities.

For contaminated packing material

Pay attention to local and national official regulations Empty container completely.

Uncontaminated packaging can be recycled.

Dispose of packaging that cannot be cleaned in the same manner as the substance.

15 01 01 paper and cardboard packaging

15 01 02 plastic packaging

15 01 04 metallic packaging

14. SECTION TRANSPORT INFORMATION (RID/ADR)

14.1 UN number

ADR/RID Not regulated

ICAO Not regulated

IMDG Not regulated

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

14.2 Proper Shipping Name

ADR/RID not regulated
ICAO not regulated
IMDG not regulated

14.3 Hazard Class

ADR/RID not regulated
ICAO not regulated
IMDG not regulated

14.4 Packing Group

ADR/RID not regulated
ICAO not regulated
IMDG not regulated

14.5 Environmental hazard

ADR/RID not regulated
ICAO not regulated
IMDG not regulated

14.6 Special precautions for user

Review classification requirements before shipping materials at elevated temperatures.

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not determined

15. SECTION REGULATORY INFORMATION

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

UK Regulatory References

Health and safety at work Act. 1974

The Control of substances hazardous to health regulations 2002(S.I 2002 No.3677) with amendment

EU Legislation

Dangerous substance Directive 67/548/EEC

Dangerous preparations Directive 1999/45/EC

Regulation (EC) No1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals(REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments.

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures , amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation(EC) No 1907/2006 with amendments.

15.2 Chemical safety assessment

No chemical safety assessment has been carried out

16. SECTION OTHER INFORMATION

The following phrases represent the posted H phrases, Hazard Class and Risk Category Code (GHS/CLP) of the product and the constituents (specified in Section 2 and 3).

H304- if swallowed and inhaled, can cause death

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

H317 - may cause sensitization by skin contact
H400 - very toxic to aquatic organisms
H410 - very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment
H412- harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

Asp. Tox. — Aspiration hazard
STOT SE — Specific target organ toxicity - single exposure - narcotic effects
Aquatic Chronic — Hazardous to the aquatic environment - chronic
Eye Dam.-serious eye damage
Skin Irrit.-Skin Irritation
Aquatic Acute- Hazardous to the aquatic environment-acute

Any abbreviations and acronyms used in this document:

AC Article Categories

acc., acc. to according, according to
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds approx. approximately
Art., Art. no. Article number
ATE Acute Toxicity Estimate according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Institute for Materials Research and Testing, Germany) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federal Institute for Occupational Health and Safety, Germany) BCF Bioconcentration factor
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Accident Prevention Regulation) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-*t*-butyl-4-methyl-phenol)
BMGV Biological monitoring guidance value (EH40, UK) BOD Biochemical oxygen demand
BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight
CAS Chemical Abstracts Service
CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques
CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP Classification, Labelling and Packaging (REGULATION (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic COD Chemical oxygen demand
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level
DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon
DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration
DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= German Association for Welding and Allied Processes) dw dry weight
e.g. for example (abbreviation of Latin 'exempli gratia'), for instance

EC European Community
ECHA European Chemicals Agency EEA European Economic Area
EEC European Economic Community
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN European Norms
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories
ES Exposure scenario etc. et cetera
EU European Union
EWC European Waste Catalogue Fax. Fax number

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

gen. general
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals GWP Global warming potential
HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential
IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association
IBC Intermediate Bulk Container
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IC Inhibitory concentration
IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods incl. including, inclusive
IUCLID International Uniform Chemicals Information Database LC lethal concentration
LC50 lethal concentration 50 percent kill LCLo lowest published lethal concentration LD Lethal Dose of a chemical
LD50 Lethal Dose, 50% kill LDLo Lethal Dose Low
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level LOEC Lowest Observed Effect Concentration LOEL Lowest Observed Effect Level
LQ Limited Quantities
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
n.a. not applicable n.av. not available
n.c. not checked
n.d.a. no data available
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) NOAEC No Observed Adverse Effective Concentration
NOAEL No Observed Adverse Effect Level NOEC No Observed Effect Concentration NOEL No Observed Effect Level
ODP Ozone Depletion Potential
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organic
PAH polycyclic aromatic hydrocarbon PBT persistent, bioaccumulative and toxic PC Chemical product category
PE Polyethylene
PNEC Predicted No Effect Concentration POCP Photochemical ozone creation potential ppm parts per million
PROC Process category PTFE Polytetrafluorethylene
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULATION (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SAR Structure Activity Relationship
SU Sector of use
SVHC Substances of Very High Concern Tel. Telephone
ThOD Theoretical oxygen demand TOC Total organic carbon
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (=Technical Regulations for Hazardous Substances) UN
RTDG
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Regulation for flammable liquids (Austria))
VOC Volatile organic compounds
vPvB very persistent and very bioaccumulative
WEL-TWA, WEL-STEL WEL-TWA = Workplace Exposure Limit - Long-term exposure limit (8-hour TWA (= time weighted average) reference period), WEL-STEL = Workplace Exposure Limit - Short-term exposure limit (15-minute reference period) (EH40, UK).
WHO World Health Organization wwt wet weight

SAFETY DATA SHEET

MANNOL 8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4/GL-5 LS



Prepared according to Commission Regulation (EC) No. 453/2010

Information Sources: The Classification and Labeling of Petroleum Substances to the EU Dangerous Substance Directive. Information from raw material suppliers.

Disclaimer: This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purpose of health, safety and enviromental requirements only. It should not therefore be construed as quaranteeing any specific property of product. Receiver of our product is responsible for those applicable laws and regulations are being followed.

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 10810

Eliberată la 22. 10. 2015

Valabilă până la 20 octombrie 2020

1. Denumirea unității economice Magazin

2. For tutelar SA "EXIMOTOR", c/f 1002600034712

3. Adresă, telefon, fax, e-mail or. Chișinău, str. Albișoara 38a (imobil separat), tel. 068407878

4. Profilul, genul de activitate prestări servicii comerț

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate comercializate, utilizate; serviciile care urmează a fi prestate
piese auto, cosmetică auto, uleiuri tehnice în ambalaj original, accesorii

6. Volumul/capacitatea S - 200,0 m.p.

7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza: materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate)
proces-verbal de examinare din 19.10.2015

proces-verbal de măsurări industriale

nr. 12/3-1974 il din 19.10.2015

(data, luna, anul)

Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- să respecte legislația sanitară în vigoare în Republica Moldova;
- să solicite Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice teritorial autorizația sanitară, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;
- să anunțe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizație.

Nerespectarea legislației sanitare în vigoare în Republica Moldova atrage după sine aplicarea măsurilor de constrângere prevăzute de Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009.

Medic-șef sanitar de stat
al municipiului Chișinău

Ex. Nalba Alexandru

Sulița Oxana


tel. 574-409

Luminița Suveică
(semnătura)

Luminița Suveică

(numele)





REPUBLICA MOLDOVA
Primăria municipiului Chișinău



AUTORIZAȚIE

de funcționare a unităților
de comerț și alimentație publică

Nr. **37919** din **23.06.2016**



37919

Eliberată:

EXIMOTOR

Societate pe acțiuni

Adresa:

MUN. CHISINAU, SEC. RISCANI, Aerodromului str., nr.
15, ap./of. 6
Cod fiscal: 1002600034712

Pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul

MUN. CHISINAU, SEC. RISCANI, Albisoara str., nr. 38a

magazin specializat auto;

suprafața comercială: 200 m2

cu program de lucru: 08:30 – 18:00

zile de odihnă: Duminică

Grupurile de mărfuri:

piese auto, cosmetică auto, uleiuri tehnice în ambalaj original, accesorii.

Condiții speciale:

Respectarea strictă a: legilor privind protecția consumatorului; legislația lingvistică. Respectarea regulilor sanitare și de bază ale comerțului. Comercializarea prin aparate de casă. Respectarea sortimentului prevăzut în autorizație. Respectarea regulilor de preschimbare a mărfurilor nealimentare. Respectarea Regulilor de apărare împotriva incendiilor. Respectarea prevederilor Codului Muncii la angajarea personalului.

Autorizația este eliberată în baza deciziei Consiliului municipal Chișinău din 27.12.2007 nr. 13/4

Autorizația se retrage conform art. 17 din legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”

_____ (semnătura solicitantului)



Autorizația este valabilă:
de la **23.06.2016** până la **23.06.2021**

Grozavu Nistor

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311





Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Conform SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
	Țara	REPUBLICA MOLDOVA
	Număr unic de identificare a autorității	IDNO:1006601000196
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	COP
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	Lubrifianți
	Scurtă descrie	

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire SA Eximotor	
	Adresa juridică: or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6	
	Cod poștal 2023	
	Oraș or. Chisinau	
	Țara Republica Moldova	
	Adresa web www.Coleso.md	
	e-mail masla@coleso.md	
	Telefon +37379594687	
	Persoana sau persoanele de contact: Spatari Ruslan	
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP): 1002600034712	

	Numărul cod TVA – 0603690	
	Statutul juridic al operatorului economic Societatea pe Actiuni	
	Numele fondatorilor 1 (unu)	
	Operatorul economic este:	
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie	Nu Da
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?	DA DA DA DA
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:	DA DA
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?	NU
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Nu
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Nu
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	toate
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume	Spatari
	Nume	Ruslan
	Data nașterii	20.10.1977
	Locul nașterii	m.Chisinau
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	Republica Moldova
	--	
	e-mail	masla@coleso.md
	Telefon	+37379594687

	Funcție / acționând în calitate de manager	
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	NU
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	NU
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	NU
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia. Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică. Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri. Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sunt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de	

	<i>posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală <i>Text</i>	NU
	Corupție <i>Text</i>	NU
	Fraude <i>Text</i>	NU
	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	NU
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	NU
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	NU
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor <i>text</i>	NU
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	NU
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	NU
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	DA
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	NU
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	NU
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	NU

	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	DA
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	NU
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,</i>	

	dintr-o bază de date națională ?	
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de	NU

	concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	NU
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i> <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i> <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	NU
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit:	DA

	<i>acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i> <i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i> <i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	7 092 232
	Data de începere	01.01.2016
	Data de încheiere	01.01.2019
	Beneficiari	Inspectoratul Național de Patrulare, RED Union Fenosa SA ICS, Moldelectrica IS, Termoelectrica SA, Parcul Urban de Autobuze si alte
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	

	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	DA
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	1(unu)
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	DA
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	

	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>
--	--

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	DA
	Termen – 5 zile lucrătoare din momentul solicitării. <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	DA
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	DA
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI.**, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul **conform SIA RSAP.**

Nume: Spatari Ruslan
Poziția: manager
Data: 03.04.2020
Locul: or. Chisinau
Semnătura





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 19149 din 09.12.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR» .**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A. .**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 09.12.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0293823

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 03.04.2020

MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1584003184748**

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

EXIMOTOR SA declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

b) **EXIMOTOR SA** ” se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri

Lot 1 – 20416-67 Lei fara TVA (douazeci mii patru sute saispzezece lei 67 bani)

24500-00 Lei cu TVA (douazeci patru mii cinci sute lei 00 bani)

Lot 2 –18333-33 Lei fara TVA (optsprezece mii trei sute treizeci trei lei 33 bani)

22000-00 Lei cu TVA (douazeci doua mii lei 00 bani)

Lot 3 – 133333-33 Lei fara TVA (o suta treizeci trei mii trei sute treizeci trei lei 33 bani)

160000-00 Lei cu TVA (o suta saizeci mii lei 00 bani)

Lot 4 – 4166-67 Lei fara TVA (patru mii saizeci sase lei 67 bani)

5000-00 Lei cu TVA (cinci mii lei 00 bani)

Lot 5 – 3250-00 Lei fara TVA (trei mii doua sute cinzeci lei 00 bani)

3900-00 Lei cu TVA (trei mii noua sute lei 00 bani)

Lot 6 – 6083-33 Lei fara TVA (sase mii optzeci trei lei 33 bani)

7300-00 Lei cu TVA (sapte mii trei sute lei 00 bani)

Lot 7 – 5000-00 Lei fara TVA (cinci mii 00 bani)

6000-00 Lei cu TVA (sase mii lei 00 bani)

Lot 8 – 4333-33 Lei fara TVA (patru mii ²treizeci trei 33 bani)

5200-00 Lei cu TVA (cinci mii doua sute lei 00 bani)

Lot 9 – 34166-67 Lei fara TVA (treizeci patru mii saizeci sase 67 bani)

41000-00 Lei cu TVA (patruzeci si una mii lei 00 bani)

Lot 10 – 4000-00 Lei fara TVA (patru mii 00 bani)

4800-00 Lei cu TVA (patru mii opt sute lei 00 bani)

Lot 11 – 3583-33 Lei fara TVA (trei mii cinci sute optzeci trei 33 bani)

4300-00 Lei cu TVA (patru mii trei sute lei 00 bani)

Total pe loturi –

284000-00 Lei cu TVA (doua sute optzeci patru mii lei 00 bani)

236666 -67 Lei fara TVA(doua sute treizeci sase mii sase sute saizeci sase lei 67 bani)

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SA „Eximotor” se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: Spatari Ruslan manager în vânzări

Ofertantul: SA „Eximotor”

Adresa: mun. Chișinău, str.Aerodromului 15 of 6

Data: 03.04.2019

Data _____

Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1**

Beneficiar: **Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI**

19 MAR 2020

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9983/64

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că „**Eximotor**” S.A. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **06.04.2020** (numită în continuare „ofertă”) pentru „**Lubrifianți**”, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1584003184748** din **06.04.2020**.

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA**, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **2 367-00 (două mii trei sute șazece și șapte) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **06.04.2020** pînă la data de **20.05.2020**.

Cu respect,

Anastasia Nicula

Director-adjunct Sucursala nr. 20





Gulf Formula ULE

моторное масло для легковых автомобилей, совместимое с катализаторами

Описание

Gulf Formula ULE полностью синтетическое моторное масло для высокоэкологичных двигателей легковых автомобилей. Разработано с использованием самого современного пакета присадок и соответствует новейшим стандартам по содержанию сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS) - mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur) Масло было специально создано для того, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность работы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров), устанавливаемых на бензиновых или дизельных двигателях последнего поколения. Оно обладает прекрасными моющими и противоизносными свойствами, уменьшает образование нагара на поршнях и отложение осадка в двигателе и турбокомпрессоре. Превосходит требования, предъявляемые к смазочным маслам ведущими производителями автомобилей, такими как Daimler, VW и BMW


Особенности и преимущества

- Благодаря низкой зольности снижает образование твердых частиц в дизельном сажевом фильтре.
- прекрасная термоокислительная способность препятствует разложению масла, что увеличивает межсервисные интервалы
- комплекс присадок снижает образование сажи и как следствие загромождение и износ.
- низкозольное масло Low SAPS (Sulphated Ash Phosphorus Sulphur), продлевающее срок службы и эффективность работы фильтра DPF и катализатора
- активные компоненты в составе снижают образование отложений и шлама и сохраняют двигатель чистым.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть гарантирует быстрый холодный старт и защиту от износа при запуске.

Применение

- Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях MB и Volkswagen с дизельными или бензиновыми двигателями последнего поколения, которые соответствуют европейским экологическим нормам Евро 4 и требуют применения масел по спецификации MB 229.51 и VW 502.00, 505.00, 505.01.
- Особо рекомендовано для всех автомобилей BMW с бензиновыми и дизельными двигателями стандарта Евро 4 (на территории Европы, включая Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн), а также, для легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков последнего поколения, как с бензиновыми, так и дизельными двигателями, оснащенных системами очистки выхлопных газов.
- SAE 5W-40 одобрено по спецификации Porsche Engine Oil Category "Porsche A40 для всех автомобилей Porsche cars с мод.года 1994, кроме Cayenne V6 для удлинённых интервалов замены и дизельных Cayenne Diesel.
- Для легковых автомобилей, минивэнов и легких грузовиков, требующие применения масла, соответствующего требованиям API SN и ACEA C3.

Дополнительная информация: не содержит нефтепродукты



Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Ойл»



Юридический адрес: 603022, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 17а. Адрес места производства: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13. Телефон: +7(831)410-96-45, факс: +7(831)410-96-45

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 30

Масло моторное универсальное М-8В

ГОСТ 10541-78

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.04909 по 06.08.2020 г.
02.5314

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

21.07.2018 г.

30/18

21.07.2018 г., ГОСТ 2517-2012

40000 кг

21.07.2018 г.

21.07.2018 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТР ТС 030/2012	Нормы для марки	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 100 °С - при 0 °С	По ГОСТ 33	-	7,5-8,5 Не более 1200	8,27 851,7
2 Индекс вязкости	По ГОСТ 25371	-	Не менее 93	101
3 Массовая доля механических примесей, % масс	ГОСТ 6370 с доп по п. 4.2 ГОСТ 10541	Не более 0,03	Не более 0,015	0,008
4 Массовая доля воды, % масс	По ГОСТ 2477	-	Не более следы	Следы
5 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	По ГОСТ 4333	Не ниже 135	Не ниже 207	248
6 Температура застывания, °С	По ГОСТ 20287	-	Не выше -25	Минус 27
7 Коррозионность на гласинках из свинца, г/м ²	ГОСТ 20502, метод А, вариант 2	-	Не более 10	4,6
8 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	По ГОСТ 11362	-	Не менее 4,2	5,11
9 Зольность сульфатная, %	По ГОСТ 12417	-	Не более 0,95	0,74
10 Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), в течение 30 ч	По ГОСТ 11063	-	Выдерживает	Выдерживает
11 Цвет на колориметре ЦНГ с разбавлением в соотношении 1:5, единицы ЦНГ	По ГОСТ 20284	-	Не более 3,5	1,0
12 Плотность при 20 °С, г/см ³	По ГОСТ 3900	-	Не более 0,905	0,8854
13 Массовая доля активных элементов, % -кальция -магния -фосфора	По ГОСТ 13538 По ГОСТ 9827	-	Не менее 0,16 Не менее 0,09 0,09-0,12	0,17 0,10 0,10
14 Температура самовоспламенения *, °С	По ГОСТ 121.044	Не менее 165	Типичное значение 340°С	343

* - определяется при деаэрировании

Зачисление: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, ГОСТ 10541-78

Хранение может осуществляться согласно ГОСТ 1510. Фасованное масло хранят в герметично закрытой таре на поддонах в крытых складских помещениях или на площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающей среды. Тару с маслом ставят пробок вверх.

Срок годности - 5 лет в таре производителя. Не допускается транспортирование и хранение.

М.П.



Контролер ОТК

Зубов

О.М.Клидунин



ООО «Евразия Лубрикантс»

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375(17)544-66-65,
р/с BY97PJCB30120132041020000840 в «Приорбанк» ОАО г.Минска, ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X,
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, к.4,
УНП 690567607, ОКПО 296248046000

Паспорт качества № 4608 / 11.06.2018

Наименование продукции:	Масло минеральное универсальное всесезонное для автоматических трансмиссий Fanfaro ATF II D
Дата изготовления:	23.05.2018
Фасовка:	канистра полиэтиленовая вместимостью 4 л
Номер партии:	RR-05238
Размер партии:	120 шт

Показатели качества

Наименование показателей	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015-2013	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	не норм	5,6-9,3	6,96
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С, не менее	не норм	30	33,12
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	178,19
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие
Плотность, кг/см ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	850
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	194
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-25
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,004
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 194

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690567607.015-2013 и ТР ТС 030/2012

Дата выдачи паспорта:

11.06.2018

Инженер-химик

Пашкевич М.Д.





Акционерное общество
«Обнинскоргсинтез»



249032, Россия, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57. Тел.: 8(48439)4-45-25
Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57,
государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 0156/18

Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных
двигателей AUS 32 «AdBlue»
СТО 82851503-041-2012

Дата изготовления: 20.02.2018 г. Номер партии: 0156/18
Дата отбора пробы: 20.02.2018 г., ГОСТ 2517-2012 Масса партии: 18835,2 кг
Дата проведения испытаний: 20.02.2018 г. Код ОКП: 263654

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Единица измерения	Метод испытаний	Нормы по НД	Фактические показатели
Массовая доля карбамида	% (m/m)	ISO 22241-2 (приложение В)	31,8 - 33,2	32,4
Плотность при 20°C	кг/м³	ISO 3675	1087,0-1093,0	1090,0
Коэффициент преломления при 20°C	-	ISO 22241-2 (приложение С)	1,3814-1,3843	1,3835
Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH ₃)	%	ISO 22241-2 (приложение Д)	Не более 0,2	0,003
Массовая доля биурета	%	ГОСТ 6691 (п.3.12) ISO 22241-2 (приложение Е)	Не более 0,3	Менее 0,3
Массовая концентрация альдегидов	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение F)	Не более 5,0	Менее 5,0
Массовая концентрация нерастворимых веществ	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение G)	Не более 20,0	Менее 20,0
Массовая концентрация фосфатов (в пересчете на PO ₄)	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение H)	Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация кальция	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация железа	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация меди	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация цинка	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация хрома	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация никеля	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация алюминия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация магния	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация натрия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация калия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Идентичность	-	ISO 22241-2 (приложение J)	Идентичность образцу	Идентичен образцу

Заключение: Партия номер 0156/18 соответствует требованиям СТО 82851503-041-2012.

Срок годности продукции в оригинальной заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.


М.п

Паспорт выдан: 21.02.2018 г.

Контролер ОТК

Е.А.Старостина





Общество с ограниченной ответственностью

ИТО «Органик-Прогресс»



Юридический адрес: 606037, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Самохвалова, дом 6Е, офис 17. Адрес места производства: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточная промзона. Телефон: +7(831)410-86-45, факс: +7(831)410-86-45/

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 20

Жидкость тормозная DOT-4

(Дзержинский Дот-4)

ТУ 2451-005-55093158-01

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.05014 по 14.08.2020 г.

24 5150

11.04.2018 г.

20/18

11.04.2018 г., ГОСТ 2517-2012

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

20000 кг

Дата проведения испытаний:

11.04.2018 г.

Дата оформления паспорта:

11.04.2018 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по ТУ 2451-005-55093158-01	Фактические показатели
1 Внешний вид	П. 4.2 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Прозрачная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей	Прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета без осадка и видимых механических примесей
2 Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100 °С минус 40 °С	ГОСТ 33	-	Не менее 1,5 Не более 1800	2,14 1800
3 Низкотемпературные свойства: внешний вид после выдержки при температуре: * - минус 40 °С в течение (14±4) час. - минус 50 °С в течение (6,0±0,5) час.	П. 4.3 ТУ 55093158-01	-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка.	Соответствует Соответствует
4 Температура кипения жидкости, °С: - сухой - увлажненной	П. 4.4 ТУ 2451-005-55093158-01	Не ниже 115	Не ниже 230 Не ниже 155	233 155
5 Показатели активности ионов водорода (pH), ед. pH	П. 4.5 ТУ 2451-005-55093158-01	6,0-10,0	7,0-10,0	9,68
6 Взаимодействие с металлами, мг/см ² *сутки: - белая жель ** ГОСТ 13345 - сталь 0810** по ГОСТ 9145 - чугун СЧ 24-44** по ГОСТ 1412 - латунь Л63** по ГОСТ 2208 - медь М1 или М3** по ГОСТ 859 - алюминий АК4** по ГОСТ 4784	П. 4.6 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,4 Не более 0,4 Не более 0,1	0,017 0,025 0,017 0,008 0,086 0,098
7 Воздействие на резину, об. %, марка 51-1524** при 70 °С в течение 72 час	П. 4.7 ТУ 2451-005-55093158-01	-	0-10	5
8 Стабильность при высокой температуре, °С	П. 4.8 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Не более 3,0	2,6
9 Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6170	Не более 0,03	-	Отсутствие

Примечание: * - показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком.

** - показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком. Марки металлов и резины могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, ТУ 2451-005-55093158-01.

Предназначен для использования в легковых и грузовых автомобилях, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, в инструкциях по эксплуатации которых рекомендовано применение тормозной жидкости класса DOT 4.

Тормозные жидкости хранят в герметично закрытой таре, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не выше 30 °С.

Срок годности - 3 года в таре производителя, с даты изготовления, с даты окончания срока транспортирования и хранения.



Контролер ОТК

(Signature)

Е.А.Старостина



ООО «Евразия Лубрикантс»

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375(17)544-66-65,
р/с BY97PJCB30120132041020000840 в «Приорбанк» ОАО г.Минска, ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X,
г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, к.4,
УНП 690567607, ОКПО 296248046000



Паспорт качества № 4600 / 11.06.2018

Наименование продукции: **Масло моторное минеральное универсальное всесезонное
Fanfaro DSX SAE 15W-40 API CG-4/SL**

Дата изготовления: 14.05.2018

Фасовка: канистра пластиковая вместимостью 1 л

Номер партии: RDX-05148

Размер партии: 120 шт

Показатели качества

Наименование показателей	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,5-16,3	14,17
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С, не менее	не норм	60	77,36
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	191,02
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	6,5	6,7
Содержание воды	следы	следы	отсутствие
Плотность, кг/см ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	860
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	135	220
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-20	-33
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,006
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 220


Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.


Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690655557.011-2012 и ТР ТС 030/2012

Дата выдачи паспорта:

11.06.2018

Инженер-химик:





Акционерное общество

«Обнинскоргсинтез»



Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, тел.: +7(484)394-45-25

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦО-0001-12.СМ/005-15. Срок действия до 04.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦО-0001-12.СМ/006-15. Срок действия до 15.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦО-0001-12.СМ/006-15. Срок действия до 09.06.2018 г.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦО-0001-12. Срок действия до 02.06.2019 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 30

Масло гидравлическое «МГЕ-46В»

СТО 82851503-154-2016

Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЮ44.В.03866 по 05.12.2019 г

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

02 5335

10.11.2017 г.

30/17

10.11.2017 г., ГОСТ 2517-2012

15000 кг

10.11.2017 г.

10.11.2017 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 82851503-154-2016	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	Не нормируется. Определение обязательно	0,8757
2 Вязкость кинематическая, мм ² /с	ГОСТ 33	-	6,0 41,4-50,6 1000	6,77 46,02 589,8
- при 100°C, не менее			90	100
- при 40°C			190	227
3 Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 4333	Не ниже 135	190	227
4 Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 20287	-	Минус 32	Минус 32
5 Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 2917	-	1а	1а
6 Испытание на коррозию при 100°C, 3ч, на пластинках из меди марки М2 по ГОСТ 859, баллы, не более	ГОСТ 23008 п.3.5	-	Отсутствие	Отсутствие
7 Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	Не более 0,03	1,0-4,0	2,6
8 Изменение массы резины при 80°C в течение 72ч, не более	ГОСТ 9.030 метод А	-	Отсутствие	Отсутствие
9 Массовая доля воды	ГОСТ 2477	-	165	337
10 Температура самовоспламенения, °C, не менее**	ГОСТ 12.1.044	Не менее 165		

* - определяется при постановке продукции на производство и по согласованию с заказчиком, но не реже одного раза в год

** - определяется при декларировании

Масло гидравлическое «МГЕ-46В» имеет высокую стабильность и предназначено для использования в гидравлическом приводе сельскохозяйственной и другой техники, работающей под давлением до 35 МПа.

(применимо до 42 МПа), при температурах окружающей среды от минус 10 °C до плюс 80 °C.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012: СТО 82851503-154-2016

Хранение масел осуществляется согласно ГОСТ 17110. Фасованные масла хранят в герметично закрытой таре на поддонах в крытых складских помещениях или на площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающей среды. Тару с маслом ставят пробками вверх. Срок годности - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.



Контролер ОТК

(Signature)

Е.А.Старостина



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2019

Дата изготовления и номер партии: 3.03.2020 FKN_S-200303

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Favorit Extra SL SAE 10W-40 API SL/CF
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020- 2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	12,61	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	95,69	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	123,2	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	4,5	7,59	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	881,9	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	220	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-40	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	отсутствие	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 220	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2021

Дата изготовления и номер партии: 04.03.2020 FMN-200304

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Favorit Multi SF SAE 15W-40 API SF/CD
-------------------------	---


Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020- 2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,0-16,3	13,05	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	101,12	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	125	117,34	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	5,5	6,1	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	883,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	225	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-15	-34	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 225	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2026

Дата изготовления и номер партии: 17.02.2020 FGG-200217

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Favorit Gear GL-4 SAE 80W-90 API GL-4
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	14,92	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	148,32	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104-94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	100,14	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	891,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	170	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,008	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

06.03.2020

Инженер-химик:



Михайловская

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2031

Дата изготовления и номер партии: 28.02.2020 FTN-200228

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей Favorit Moto 2T API TC
-------------------------	---


Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.020- 2015	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	9,3-12,5	9,49	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	80,12	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	112,7	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	0,5	4,2	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	877,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	190	212	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-27	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,003	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 212	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.020-2015.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская