

**MEDICLIM**

siguranță și curaj în diagnostic

MEDICLIM AM S.R.L

Catre: Agenția Națională pentru Sănătate Publică
MD-2028, mun.Chișinău, str. Asachi Gh., 67A

Ref. la: ocds-b3wdp1-MD-1620113460313
”Medii de cultură”

24.05.2021**Declarație**

Prin prezenta, Mediclim AM SRL, confirmă că fiecare reactiv sau consumabil la livrare va fi însoțit de certificat de calitate (raport de încercări) pentru lot, eliberat de producător.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va constitui nu mai puțin de 90 % din cel inițial pentru loturile: 105, 106, 134, 135, 136, 141, 149-160 (pentru suplimente la mediile de cultură de bază) și nu mai puțin de 75 % din cel inițial pentru loturile: 24, 89, 161 (pentru mediile de cultură de bază).

Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de către producător.

Bondarciuc Roman

Director SRL Mediclim AM
GSM: +373 76030706
Email: office@mediclim.md
2005, mun.Chișinău
Str. Vasile Alecsandri, 141/A et.1

**MEDICLIM**
siguranță și curaj în diagnostic

Str. Vasile Alecsandri nr.141/A et 1, Chisinau, Rep. Moldova IDNO : 1003600131744
TVA : 0604876 IBAN : MD26 AG00 0002 2515 4801 1410 , deschis la
BC Moldova Agroindbank SA fil. Mihai Eminescu, AGRNMD2X864