

Investitor
Obiect**Gimnaziul Varvareuca, r. Floresti**
Gimnaziul din s. Varvareuca, r. Floresti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 23-22-act.**
Lucrari de reparatii la blocul alimentar
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii 1.1. Sala de mese 1.1.1. Timplarie si zidarie interioara		
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet, calitatea II) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	14111222012752	Blocuri de calcar (cotilet) calitatea II	m3	0,9000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100
	00000052	Nisip	m3	0,2110
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595
2	CK31B Adaptare	Capace de mese (stolesniti), montate pe suport de metal, late de 70 cm, executate din laminat „sub stejsr., dur de 38 mm grosime pe suporti metalici	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2875276312974	Suport metalic pentru capacele meselor	kg	6,0000
	2670112205050ls38	Laminat „sub stejar., dur 38 mm grosime	m2	1,0500
		1.1.2. Finisare interioara - pereti		
3	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (var) la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307a	Apa	m3	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund	m2	

1	2	3	4	5
		„Supraton,,		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti su glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti noi)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
6	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti si glafuri, cu amestec uscat „Rotband,,	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100831ro	Amestec ucat „Rotband,,	kg	4,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
7	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	

1	2	3	4	5
		cunisip de cuart "Silicon Quarzgrund,, " intr-un strat, la pereti si glafuri interioare, inclusiv slefuirea suprafetelor cu hirtie de slefuit		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010sqg	Grund cu cuart "Silicon Quarzgrund"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala decorativa "Coroed-20 Siliconat" la pereti si glafuri (Norma de tencuiala 3.0 kg/m2)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311tdco r	Tencuiala decorativa „Coroed-20 Siliconat,,	kg	3,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Coloriks,, pentru amorsa-grund „Silicon Quarzgrund,, si tencuiala decorativa „Coroed-20 Siliconat,, (5% din cantitate) pentru obtinerea culorii coordonate cu beneficiarul	kg	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	1421302200465col	Colorant „Coloriks,,	kg	1,0200
		1.1.3. Tavane		
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, inclusiv tratarea rosturilor cu banda de armare si adeziv special	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	25132066221501	Banda de armare „Serpeanca,, B=50 mm	m	1,4000
	2462106110553pf	Adeziv special pentru tratarea roturilor,,Perfix,,	kg	0,4000

1	2	3	4	5
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
14	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat „Rotband,,	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100831ro	Amestec ucat „Rotband,,	kg	4,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800etl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,	kg	0,4000
	2653102100831ro	Amestec ucat „Rotband,,	kg	0,0600
	1421302200460col	Colorant de apa „Coloriks,, 0.12 l	buc	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.1.4. Pardoseli		
17	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu, inclusiv stratul suport	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	

1	2	3	4	5
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
19	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 6 cm, K=6	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
20	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800
	2661112800700338	Placi de gresie ceramica (pardoswli) 300 x 300 x 8 mm	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
		1.1.5. Instalatii de ventilare		
21	SB08E Adaptare	Teava - tub flexibil din aluminiu gofrat pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 100 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2521216720160talg10	Tub din aluminiu gofrat pentru ventilare d=100 mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
22	SA37I	Bratara zincata cu surub si	buc	

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc pentru fixarea tuburilor de ventilatie circulare, montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 4" (100 mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2875274204040100v	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru tuburi de ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
23	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037c	Cot din material plastic pentru ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
24	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla-teu) din material plastic pentru ventilatie, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721015t100	Ramificatie simpla (teu) din material plastic pentru ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
25	SB07E	Dop din PVC (gratar rotund) tip usor (U), pentru conducte de ventilatie din PVC tip U, avind diametrul de 100 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156715300gr100	Dop (gratar rotund) din PVC, tip U, pentru ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0350
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500
		1.2. Sala spalarii veselei 1.2.1. Finisare interioara - pereti		
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti su glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pereti noi)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.2.2. Tavane		
30	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, inclusiv tratarea rosturilor cu banda de armare si adeziv special	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	25132066221501	Banda de armare „Serpeanca,, B=50 mm	m	1,4000

1	2	3	4	5
	2462106110553pf	Adeziv special pentru tratarea roturilor,,Perfix,,	kg	0,4000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
32	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat „Rotband,,	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100831ro	Amestec ucat „Rotband,,	kg	4,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303s	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Euroton Lav,, in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800etl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,	kg	0,4000
	2653102100831ro	Amestec ucat „Rotband,,	kg	0,0600
	1421302200460col	Colorant de apa „Coloriks,, 0.12 l	buc	0,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.2.3. Pardoseli		
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, inclusiv stratul suport	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500

1	2	3	4	5
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
37	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800
	2661112800700338	Placi de gresie ceramica (pardoswli) 300 x 300 x 8 mm	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
		1.2.4. Instalatii de ventilare		
38	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla zincata, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
39	SB08E Adaptare	Teava - tub flexibil din aluminiu gofrat pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 100 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2521216720160talgl10	Tub din aluminiu gofrat pentru ventilare d=100 mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
40	SA37I	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea tuburilor de ventilatie circulare, montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 4" (100 mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200

1	2	3	4	5
	2875274204040100v	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru tuburi de ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
41	SB07E	Dop din PVC (gratar rotund) tip usor (U), pentru conducte de ventilatie din PVC tip U, avind diametrul de 100 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156715300gr100	Dop (gratar rotund) din PVC, tip U, pentru ventilatie d=100 mm	buc	1,0000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0350
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500
		1.2.5. Canalizare		
42	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, grila din PVC, 100 x 100 mm, culoare alba.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	25231267211510	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50 mm, grila din PVC 100 x 100 mm, culoare alba	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100
43	SB08C	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252121672016050	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721037c50	Cot din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	2523156721037t50	teu din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120
46	SA37F	Bratara cu surub (colier metalic cu cauciuc si diblu) pentru fixarea tevilor de canalizare din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	2875274204040col50	Bratara cu surub (colier metalic cu cauciuc si diblu) pt. tevi de canalizare d=50 mm	buc	1,0000
47	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800
		1.2.6. Apeduct		
48	SA20A	Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece, imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (30 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2" (15 mm) - 14 buc.	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2521216717050ppr20	Teava din material plastic PPR PN20 d=20 mm	m	1,0200
	252315671943120	Cot din material plastic (PPR) pt. electrofuziune d=20 mm	buc	0,5000
	252315671945120	Teu din material plastic (PPR) pt. electrofuziune d=20 mm	buc	0,2500
	252315671940120	Mufa din material plastic (PPR) pt. electrofuziune d=20 mm	buc	0,2500
	25231567195302015	Racord drept M x Fe d=20 mm x 15 mm	buc	0,4670
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180
49	SA38B	Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din polipropilena, montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500
	2875274204040cl20	Bratara (clipsa) pt. tevi de instalatii de apa s=20 mm	buc	1,0000
	2874115893468d66	Diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm	buc	1,0000
50	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	

1	2	3	4	5
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm	buc	1,0000
51	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
		2. Lucrari de montare 2.1. Sala de mese		
52	SE59A Adaptare	Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, montat pe perete	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
53	RpEA05B	Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul 20 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700
	2661122803601g20	Tub flexibil gofrat din PVC d=20 mm	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200
54	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
55	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat panou LED 60 x 60 cm tip 6500 K 40 W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
	2875274400502LED 66	Corp de iluminat - panou LED 60 x 60 cm, 40 W	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate - Spot LED 10 W 6500 K	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800

1	2	3	4	5
	2875274400501spled 10	Corp de iluminat cu toate piesele si elem. componente Spot LED 10 W 6500 K	buc	1,0000
57	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor electrice unitare	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020u	Intrerupator electric unitar	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
58	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor electrice triple	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020tri	Intrerupator electric triplu	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		2.2. Sala spalarii veselei		
59	SE59A Adaptare	Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, montat pe perete	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
60	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate incastrabil, tablourile fiind compuse din : pina la 6 intreruptoare automate	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
	11111222000076	Tablou electric, gata echipat pentru 6 intreruptoare automate	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2952270007602	Tirfor 1.5 tf	h/ut	0,0150
61	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200
	111100010002410	Intrerupator manual automat 10 A	buc	1,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000
62	RpEA05B	Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil	m	

1	2	3	4	5
		din material plastic, avind diametrul 20 mm		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700
	2661122803601g20	Tub flexibil gofrat din PVC d=20 mm	m	1,0200
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200
63	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001315	Conductor de cupru VVG ng - 3 x 1.5 mm2	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, LED d=225 mm, 18 W	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501led18	Corp de iluminat aplicabil LED d=225 mm, 18 W,, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
65	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor electrice unitare	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
	1111000100020u	Intrerupator electric unitar	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100de	Priza electrica dubla, constructie impermeabila	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		3. Valoarea utilajului		
		3.1. Sala de mese		
67	Pret de piata	Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, 100 m3/h	buc	
	vr10015100	Ventilator rotund d=100 mm, de 15 Wt,, 100 m3/h -	buc	1,0000
		3.2. Sala spalarii veselei		

1	2	3	4	5
68	Pret de piata	Ventilator rotund d=100 mm de 15 Wt, 100 m3/h	buc	
	vr10015100	Ventilator rotund d=100 mm, de 15 Wt,, 100 m3/h -	buc	1,0000
69	Pret de piata	Rastel-raft inox cu 4 polite perforate H=1.8 m, B=1.2 m, L=0.4 m	buc	
	rastelraftinox181204	Rastel-raft inox cu 4 polite perforate H=1.8 m, B=1.2 m, L=0.4 m-	buc	1,0000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)