

Specificații pret

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

mărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023		Licitație deschisă nr. 21086214	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)			Lot: Pagina: 1

Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1			3	4	5	6	7	8	9
Lotul 16									
33100000-1	Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii	IS.1159-EPLi + VC.3031-HDS	cantitatea	4	64870,00	77844,00	259480,00	311376,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total Lot 16							259 480,00	311 376,00	
Lotul 26									
33100000-1	Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta	IS.1159-EPLi+VC.3031+IS.9061+IS.9127	cantitatea	1	77780,00	93336,00	77780,00	93336,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total Lot 26							77 780,00	93 336,00	
Lotul 53									
33100000-1	Glucometru	teste,lancete	cantitatea	20	4220,00	5064,00	84400,00	101280,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total Lot 53							84 400,00	101 280,00	
Lotul 73									
33100000-1	Analizator semi-automat, de urină, Cod 150100	URIT-50/50vet	cantitatea	1	3115,00	3738,00	3115,00	3738,00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total Lot 73							3 115,00	3 738,00	
Total Oferta							424 775,00	509 730,00	

Suma totală: 509 730,00 (Cinci sute noua mii sapte sute treizeci) Lei 00 bani.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director _____

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023	Licitație deschisă nr. 21086214	Alternativa nr.:
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)</i>		Pagina:

Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3		4	5	6	7	8


Lotul 16

Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii	IS.1159-EPLi + camera VC.3031-HDS	Netherlands	Euromex	<p>Microscop digital cu cameră foto-video</p> <p>Descriere Microscopul digital este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamelă) universal, pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 5 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei</p> <p>Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30°</p> <p>cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm;</p> <p>Focusarea coaxială</p> <p>mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapidă a schimbarea acestuia</p> <p>Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Iluminare halogen sau LED</p> <p>Instenitatea ajustabilă</p> <p>Display încorporat sau atașabil</p> <p>LCD sau TFT</p> <p>Touchscreen (opțional)</p> <p>≥ 5 inch</p> <p>conector pentru carduri de memorie</p> <p>Camera foto-video încorporată sau atașabilă</p> <p>competență cu binocular și trinocular</p> <p>≥ 5 MPx</p> <p>Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop</p> <p>Porturi USB sau/și WiFi de transmitere</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Manual de service</p>	<p>IS.1159-EPLi + camera VC.3031-HDS - Microscop digital cu cameră foto-video</p> <p>Descriere Microscopul digital este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice:</p> <p>- Parametru Specificația :</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare :3W NeoLED;</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamelă) universal, pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 5 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticlă 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei</p> <p>Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30°</p> <p>cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm;</p> <p>Focusarea coaxială</p> <p>mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapidă a schimbarea acestuia</p> <p>Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Iluminare halogen sau LED</p> <p>Instenitatea ajustabilă</p> <p>Display încorporat sau atașabil</p> <p>LCD sau TFT</p> <p>Touchscreen (opțional)</p> <p>≥ 5 inch</p> <p>conector pentru carduri de memorie</p> <p>Camera foto-video încorporată sau atașabilă</p> <p>competență cu binocular și trinocular</p> <p>≥ 5 MPx</p> <p>Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop</p> <p>Porturi USB sau/și WiFi de transmitere</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Manual de service</p>	ISO,CE
---	--	-------------	---------	---	---	---------------

Lotul 26

Microscop camera-video cu contrast de faza și lumina polarizanta	IS.1159-EPLI + camera VC.3031 + IS.9601 set de polarizare + IS.9127 set de contrast	Netherlands	Euromex	<p>Microscop histologic digital cu cameră foto-video</p> <p>Descriere Microscopoele histologice digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina țesuturile.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);</p> <p>Lumina polarizanta</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 5 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30°</p> <p>cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm;</p> <p>Focusarea coaxială</p> <p>mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapida la schimbarea acestuia</p> <p>Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Iluminare halogen sau LED</p> <p>Instensitatea ajustabilă</p> <p>Camera foto-video integrată sau atașabilă</p> <p>competență cu binocular și trinocular</p> <p>≥ 5 MPx</p> <p>Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop</p> <p>Porturi USB sau/și WiFi de transmitere</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru)</p>	<p>Microscop histologic digital cu cameră foto-video</p> <p>Descriere Microscopoele histologice digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina țesuturile.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil);</p> <p>Lumina polarizanta</p> <p>Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y</p> <p>Fixator de probe (lamele) universal, pentru un singur specimen</p> <p>Revolver pentru 5 obiective (din sticlă)</p> <p>Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei</p> <p>Condensator universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre</p> <p>Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler</p> <p>Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30°</p> <p>cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm;</p> <p>Focusarea coaxială</p> <p>mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapida la schimbarea acestuia</p> <p>Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare)</p> <p>Iluminare halogen sau LED</p> <p>Instensitatea ajustabilă</p> <p>Camera foto-video integrată sau atașabilă</p> <p>competență cu binocular și trinocular</p> <p>≥ 5 MPx</p> <p>Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop</p> <p>Porturi USB sau/și WiFi de transmitere</p> <p>Unitatea de alimentare încorporată</p> <p>Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru)</p>	ISO,CE
--	--	-------------	---------	---	---	---------------

LOT 53

Glucometru	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem; HT-100 Blood Glucose Test Strips	Taiwan	Tyson Bio	<p>Glucometru (caracteristici de bază)</p> <p>Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Metoda Electrochimică</p> <p>Tip probă Capilar</p> <p>Volumul minimal al probei ≤ 0.7 μL</p> <p>Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L</p> <p>Gama hematocritului 25-60 %</p> <p>Timpul de măsurare ≤ 10 sec.</p> <p>Ecran LCD</p> <p>Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată</p> <p>Oprire automată</p> <p>Memoria numărul de teste ≥ 300</p> <p>Data/ora și rezultatul probei</p> <p>Baterie internă</p> <p>Autonomie de la baterie ≥ 700 teste</p> <p>Indicator baterie descărcată</p> <p>Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei</p> <p>Accesorii, consumabile</p> <p>Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile</p> <p>Baterie 1 buc.</p> <p>Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)</p> <p>Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere</p> <p>Ace sterile de unică utilizare ≥ 1000 buc.</p> <p>Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni ≥ 1000 buc.</p>	<p>Glucometru - HT 100 .Dispozitiv medical electronic, portabil, pentru măsurarea concentrației sângelui a glucozei.Despuna de anumite functii: oprire automata, timp de masurare, unitati de masurare, unitati de masura a glucozei.</p> <p>1.1 Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului compatibile;</p> <p>1.2 Dispozitiv portabil;</p> <p>1.3 Ecran LCD;</p> <p>1.4 Proces automat de măsurare;</p> <p>1.5 Proba: sînge capilar, venos</p> <p>1.6 Calibrare automată.</p> <p>1.7 Măsurare sînge capilar pentru probă mai mic sau egal cu 2 microlitri;</p> <p>1.8. Intervalul de măsurare a glicemiei mai mic sau egal cu 1,2 mmoli/l și mai mare sau egal cu 33 mmoli/l;</p> <p>1.9. Timp de măsurare mai mic de 5 secunde;</p> <p>1.10.Memorie de cel puțin 500 teste;</p> <p>www.tysonblo.com</p> <p>Nr.inregistrării la AMDM - DM000377194 HT-100 Teste pentru evaluarea glicemiei, în set cu lanțete.Dispozitive medicale Ustensile subtiri din plastic cu 2 capate. La un capat este imbatat cu substanta enzimatica iar la capatul este un terminal electric. Ambalate cite 50 buc. Termen de valabilitate nu mai mic de 18 luni. Teste pentru masurarea nivelului de glicemie în sînge compatibile cu glucometru HT100. Set a cîte 50 teste.</p> <p>Nr.inregistrării la AMDM - DM000377195.</p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016;</p> 
------------	---	--------	-----------	--	---	--

LOT 73

Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	URIT-50	China	Urit	Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină.	Analizator semi-automat de urină Comodat pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină.	ISO,CE
--	----------------	-------	------	---	--	---------------

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6