

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1767694983626/ 21538851 din: 06.01.2026 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
9	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl (006140)	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl (006140)	203.06.01.15.02V1N5	China	Anhui Sinic Laboratory Medicine Tehnology Co.,Ltd.	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl (006140), Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe periferic cu capilar pentru colectarea dozată a singelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum singe 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl (006140), Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe periferic cu capilar pentru colectarea dozată a singelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum singe 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți, Bucată	CE ISO

17	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	0303-7101-17	China	Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie, Bucată	CE ISO
18	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188)	0303-7101-16	China	Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită (006188), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie., Bucată	CE ISO

20	Lame de microscopie marginе galbină (006191)	Lame de microscopie marginе galbină (006191)	0303-7101-17	China	Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd	Lame de microscopie marginе galbină (006191), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. marginе galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată	Lame de microscopie marginе galbină (006191), Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. marginе galbenă. până la 50 lame/cutie, Bucată	CE ISO
21	Lame de microscopie marginе șlefuită (006192)	Lame de microscopie marginе șlefuită (006192)	0303-0005	China	Citotest Labware Manufacturing Co., Ltd	Lame de microscopie marginе șlefuită (006192), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. marginе șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată	Lame de microscopie marginе șlefuită (006192), Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. marginе șlefuită până la 50 lame/cutie, Bucată	CE ISO

22	Lame histologice de sticla (006194)	Lame histologice de sticla (006194)	7107	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Lame histologice de sticla (006194), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	Lame histologice de sticla (006194), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei, Bucată	CE ISO
30	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206)	7201-SP 50x24	China	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată	Lamele histologice de acoperire 50x24mm (006206), Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza, Bucată	CE ISO

37	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360)	P2125	China	Weihai Sunway Medical Technology Co., Ltd.	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranta, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat dupa punctia venoasa. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locatiiei tesiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca in pozitia preferata pe suportul in care se afla si sa ramana stabil in timpul punctiei venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului ca scutul a fost activat corect si complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucata	Sistem de recoltare singe ac + holter (006360), 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranta, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat dupa punctia venoasa. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locatiiei tesiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca in pozitia preferata pe suportul in care se afla si sa ramana stabil in timpul punctiei venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului ca scutul a fost activat corect si complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM., Bucata	CE ISO
57	Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere in tuburi vacuum	Set de Recipiente pentru colectare a urinilor cu extragere in tuburi vacuum	SUC120+VUN10R	China	Weihai Sunway Medical Technology Co., Ltd.	Cerințe specifice pentru consumabile: 1 set = 1 recipient pentru urină + 1 eprubetă vidată. (1) Recipient pentru urină cu capac tip holder cu ac-canal pentru extragere vidată a urinei din recipient în eprubetă vidată pentru urină. Volum recipient până la 120ml. CE/ISO13485. (2) Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. Volum 10 mL. CE/ISO13485. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.	Cerințe specifice pentru consumabile: 1 set = 1 recipient pentru urină + 1 eprubetă vidată. (1) Recipient pentru urină cu capac tip holder cu ac-canal pentru extragere vidată a urinei din recipient în eprubetă vidată pentru urină. Volum recipient până la 120ml. CE/ISO13485. (2) Eprubetă vidată pentru urină pentru extragere vidată a urinei din recipient de unică folosință cu urină. Eprubeta compatibilă cu recipient pentru urini. Volum 10 mL. CE/ISO13485. IVD. CE. Certificate de conformitate și calitate de la producător.	CE ISO

63	Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 1,5 ml pentru PCR	35200N	China	ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO.,LTD	Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C°, transparente, incolore, cu suprafața internă slefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declarație de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Eprubete tip Ependorf gradate, pentru extragerea ARN/ADN, sterile, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Rezistente la temperatura de +95C° până la -80 C°, transparente, incolore, cu suprafața internă slefuită, capac plat cu urechiușă mare și elastic, declarație de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	CE ISO
64	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	Eprubete tip Ependorf 0,2 ml pentru PCR	37110N	China	ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO.,LTD	Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declarație de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	Eprubete tip Ependorf, sterile, din polipropilen virgin, sigilate, libere de: ADN uman; DN-aze și RN-aze ARN/ADN; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, pentru PCR, capac bombat, rezistente la temperaturi înalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu Rotor Gene Q, Quant Studio 5, declarație de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485.	CE ISO

67	Stripuri PCR	Stripuri PCR	37210	China	ZHEJIANG RUNLAB TECHNOLOGY CO.,LTD	Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie	Stripuri cite 8 eprubete tip Eppendorf, conice, cu capace bombate atasate de fiecare eprubeta, cu posibilitate de a inchide fiecare eprubeta in parte, cu volum de 0,2 ml pentru reactiile PCR. Sterile, sigilate, libere de: ADN uman, DN-aze și RN-aze ; Pyrogen -free; inhibitori PCR. Cu pereți subțiri, incolore, transparente, cu suprafața internă șlefuită, rezistente la temperaturi inalte +95C – cu închidere etanșă, fără deformare și fără evaporarea soluțiilor din interior, compatibile cu amplificatoarele tip planseta cu 96 locuri, declaratie de conformitate, IVD, marca CE, ISO 9001, ISO13485. Ambalaj - cutie 120 stripuri Nota *bucata = cutie	CE ISO
Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili Tatiana În calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4								