

**Reparatie curenta, cabinet 204,
213, 203, balcoane Bloc II, str. N.
Tetimitanu nr. 26**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatie curenta, cabinet 204, 213, 203, balcoane

Valoarea de deviz 313 769,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala (203)				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,500	15,45 15,30	254,96 252,50
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,600	29,51 28,16	519,32 495,56
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,600	20,69 8,57	364,11 150,82
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,600	136,37 14,32	2 400,09 252,06
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,600	400,40 153,02	7 047,04 2 693,24
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	16,500	107,45 24,48	1 772,88 403,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 358,40 4 248,17
		1.2. Pereti				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,400	21,14 19,59	832,81 771,74
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,750	16,83 16,53	231,35 227,22

1	2	3	4	5	6	7
		(Desfaceri partiale, exfoliate)				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	39,400	20,69 8,57	815,12 337,63
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,400	100,32 74,68	3 952,65 2 942,24
11	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	39,400	297,38 220,36	11 716,81 8 682,03
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,400	22,72 12,24	895,30 482,33
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400	4,43 1,84	174,40 72,35
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,400	42,11 33,67	1 659,32 1 326,42
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,400	4,43 1,84	174,40 72,35
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,400	50,68 33,67	1 996,62 1 326,42
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,700	361,29 4,29	252,90 3,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 701,68 16 243,73
		1.3. Glafuri				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,400	16,83 16,53	57,21 56,19
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	3,400	20,69 8,57	70,34 29,14
20	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare,	m	11,300	64,67	730,82

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe			49,58	560,26
21	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	11,300	24,78 15,91	280,07 179,83
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,400	22,72 12,24	77,26 41,62
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	4,43 1,84	15,05 6,24
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,400	42,11 33,66	143,18 114,46
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	4,43 1,84	15,05 6,24
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,400	50,68 33,66	172,30 114,46
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 561,28 1 108,44
		1.4. Tavane				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,600	4,43 1,84	77,90 32,32
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,600	42,11 33,67	741,22 592,51
29	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	17,400	74,01 36,73	1 287,70 639,03
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,600	4,43 1,84	77,90 32,32
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,600	50,68 33,67	891,89 592,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 076,61 1 888,69
		1.5. Timplarii				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	25,71 25,71	46,28 46,28
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 664,98 49,58	2 996,96 89,24
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 043,24 135,52
		1.6. Incalzire				
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,800	9,79 9,79	27,42 27,42
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	2,800	28,96 24,49	81,08 68,56
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,000	44,60 21,42	44,60 21,42
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	0,500	37,52 18,36	18,76 9,18
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	169,94 14,08	169,94 14,08
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	169,94 14,08	169,94 14,08
40	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	91,46 12,24	365,83 48,97
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	54,69 11,02	218,77 44,07

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)				
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	2,000	59,96 15,91	119,92 31,83
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,000	102,20 9,18	102,20 9,18
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 318,46 288,79
		1.7. Lucrari electrice				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,46 13,46	26,93 26,93
45	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,24 12,24	183,63 183,63
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,88 18,36	373,19 275,44
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	16,000	68,93 8,57	1 102,95 137,11
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m	35,000	77,40 8,57	2 709,02 299,93
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	2,000	631,01 57,53	1 262,03 115,07
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	8,000	43,62 9,18	348,97 73,45
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	4,000	79,61 18,98	318,44 75,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	61,82 16,53	61,82 16,53
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 386,98 1 203,99
		Total Sala (203) Inclusiv salariu				50 446,65 25 117,33
		2. Sala (204)				
		2.1. Pardoseli				
53	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	23,900	15,45 15,30	369,31 365,73
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,600	29,51 28,16	1 079,95 1 030,54
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	36,600	20,69 8,57	757,20 313,64
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,600	136,37 14,32	4 991,13 524,20
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,600	400,40 153,02	14 654,62 5 600,71
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	23,900	107,44 24,48	2 567,90 585,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				24 420,11 8 419,99
		2.2. Pereti				
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	39,750	81,15 80,80	3 225,60 3 211,69
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	13,900	21,14 19,59	293,81 272,26
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	7,700	98,02 97,94	754,79 754,10

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2	13,750	16,83 16,53	231,35 227,22
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	52,800	20,69 8,57	1 092,34 452,46
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,800	100,32 74,68	5 296,95 3 942,90
65	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	52,800	297,38 220,36	15 701,72 11 634,80
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,800	22,72 12,24	1 199,80 646,38
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	4,43 1,84	233,71 96,96
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,800	42,11 33,67	2 223,67 1 777,54
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,800	4,43 1,84	233,71 96,96
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,800	50,68 33,67	2 675,67 1 777,54
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,900	361,29 4,29	325,16 3,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 488,28 24 894,67
		2.3. Glafuri				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	5,310	16,82 16,52	89,31 87,71
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	5,310	20,69 8,56	109,84 45,48

1	2	3	4	5	6	7
74	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	17,700	65,12 49,58	1 152,61 877,57
75	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	17,700	24,80 15,91	439,01 281,69
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,310	22,72 12,24	120,66 65,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,310	4,42 1,83	23,48 9,73
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,310	42,11 33,66	223,61 178,73
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,310	4,42 1,83	23,48 9,73
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,310	50,68 33,67	269,12 178,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				2 451,12 1 734,44
		2.4. Tavane				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,600	328,80 116,91	12 034,11 4 278,95
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,600	4,43 1,84	162,00 67,21
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,600	42,11 33,67	1 541,39 1 232,16
84	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	23,900	74,01 36,73	1 768,75 877,75
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,600	4,43 1,84	162,00 67,21

1	2	3	4	5	6	7
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,600	50,68 33,67	1 854,72 1 232,16
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 522,97 7 755,44
		2.5. Timplarii				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,800	25,71 25,71	46,28 46,28
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 664,98 49,58	2 996,96 89,24
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,200	1 653,07 44,69	3 636,75 98,31
		Total Timplarii Inclusiv salariu				6 679,99 233,83
		2.6. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	5,600	9,79 9,79	54,84 54,84
91	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	5,600	28,96 24,48	162,20 137,11
92	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,000	44,60 21,43	89,20 42,85
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	37,52 18,36	37,52 18,36
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire	buc	2,000	169,94 14,08	339,88 28,16

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/4"				
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	2,000	169,94 14,08	339,88 28,16
96	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	8,000	91,46 12,24	731,67 97,94
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	8,000	54,69 11,02	437,54 88,14
98	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	4,000	59,96 15,91	239,84 63,66
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	2,000	102,20 9,18	204,41 18,36
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 636,98 577,58
		2.7. Lucrari electrice				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	13,47 13,47	107,73 107,73
101	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,000	12,24 12,24	367,26 367,26
102	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	24,89 18,36	746,79 550,89
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	75,000	68,93 8,57	5 170,09 642,71
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m	125,000	77,40 8,57	9 675,04 1 071,17

1	2	3	4	5	6	7
105	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	6,000	631,02 57,54	3 786,10 345,22
106	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	24,000	43,62 9,18	1 046,92 220,36
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	79,61 18,98	796,10 189,75
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,000	61,81 16,52	123,62 33,05
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				21 819,65 3 528,14
		Total Sala (204) Inclusiv salariu				109 019,10 47 144,09
		3. Sala (213)				
		3.1. Pardoseli				
109	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	14,300	15,45 15,30	220,97 218,83
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	29,51 28,16	371,79 354,78
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,600	20,69 8,57	260,67 107,97
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	136,37 14,32	1 718,26 180,45
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,600	400,40 153,02	5 045,03 1 928,11
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	107,44 24,48	1 536,43 350,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 153,15 3 140,26
		3.2. Pereti				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,500	21,14 19,59	665,83 617,00
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2	13,750	16,83 16,53	231,35 227,22
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	31,500	20,69 8,57	651,68 269,94
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,500	100,32 74,68	3 160,12 2 352,30
119	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2	31,500	297,38 220,36	9 367,48 6 941,21
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,500	22,72 12,24	715,78 385,62
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,500	4,43 1,84	139,43 57,84
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,500	42,11 33,67	1 326,61 1 060,46
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,500	4,43 1,84	139,43 57,84
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,500	50,68 33,67	1 596,28 1 060,46
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	361,28 4,28	180,64 2,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 174,63 13 032,03
		3.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,400	16,83 16,53	57,21 56,19
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	3,400	20,69 8,57	70,34 29,14
128	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	11,300	64,67 49,58	730,82 560,26
129	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m	11,300	24,78 15,91	280,07 179,83
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,400	22,72 12,24	77,26 41,62
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	4,43 1,84	15,05 6,24
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,400	42,11 33,66	143,18 114,46
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,400	4,43 1,84	15,05 6,24
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,400	50,68 33,66	172,30 114,46
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 561,28 1 108,44
		3.4. Tavane				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,600	328,80 116,91	4 142,87 1 473,08
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,600	4,43 1,84	55,77 23,14
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,600	42,12 33,67	530,66 424,18

1	2	3	4	5	6	7
138	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m	14,300	74,00 36,73	1 058,27 525,18
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,600	4,43 1,84	55,77 23,14
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,600	50,68 33,67	638,51 424,19
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 481,85 2 892,91
		3.5. Timplarii				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	25,71 25,71	46,28 46,28
142	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 664,98 49,58	2 996,96 89,24
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 043,24 135,52
		3.6. Incalzire				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	2,800	9,79 9,79	27,42 27,42
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2	2,800	28,96 24,49	81,08 68,56
145	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,000	44,60 21,42	44,60 21,42
146	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	0,500	37,52 18,36	18,76 9,18
147	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,000	169,94	169,94

1	2	3	4	5	6	7
		(tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"			14,08	14,08
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	169,94	169,94
					14,08	14,08
149	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	4,000	91,46	365,83
					12,24	48,97
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc	4,000	54,69	218,77
					11,02	44,07
151	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc	2,000	59,96	119,92
					15,91	31,83
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc	1,000	102,20	102,20
					9,18	9,18
		Total Incalzire Inklusiv salariu				1 318,46
		3.7. Lucrari electrice				288,79
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,46	26,93
					13,46	26,93
154	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,000	12,24	183,63
					12,24	183,63
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	24,88	373,19
					18,36	275,44
156	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m	16,000	68,93	1 102,95
					8,57	137,11
157	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina	m	35,000	77,40	2 709,02
					8,57	299,93

1	2	3	4	5	6	7
		la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm				
158	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc	2,000	631,01 57,53	1 262,03 115,07
159	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	8,000	43,62 9,18	348,97 73,45
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	79,61 18,98	318,44 75,90
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	61,82 16,53	61,82 16,53
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 386,98 1 203,99
		Total Sala (213) Inclusiv salariu				46 119,59 21 801,94
		4. Balcoane				
162	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau blocuri de fortan	m2	1,500	81,15 80,80	121,72 121,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	52,800	4,43 1,84	233,71 96,96
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,800	42,11 33,67	2 223,67 1 777,54
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,800	50,68 33,67	2 675,67 1 777,54
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	52,800	4,43 1,84	233,71 96,96
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,200	400,40 153,03	7 287,27 2 785,06

1	2	3	4	5	6	7
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	14,300	107,44 24,48	1 536,43 350,12
		Total Balcoane Inclusiv salariu				14 312,18 7 005,38

		Cheltuieli directe	lei		219 897,52
		Asigurari sociale	24,00 %		24 256,50
		Cheltuieli de transport	4,00 %		4 727,26
		Cheltuieli de regie	3,00 %		7 466,44
		Beneficiul	2,00 %		5 126,96
		Total	100,00 +		261 474,68
		TVA	20,00 %		52 294,93
		Total deviz: Inclusiv salariu			313 769,61 101 068,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie curenta, cabinet 204,
213, 203, balcoane Bloc II, str. N.
Tetimitanu nr. 26**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie curenta, cabinet 204, 213, 203, balcoane**

Valoarea de deviz 313 769,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	33,712	61,21	2 063,51
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	114,934	61,21	7 035,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	638,011	61,21	39 052,65
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,394	61,21	330,17
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	26,860	61,21	1 644,10
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	206,880	61,21	12 663,12
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,928	61,21	1 342,23
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	29,468	61,21	1 803,74
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,080	61,21	1 045,48
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,792	61,21	109,68
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,980	61,21	4 834,35
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	155,800	61,21	9 536,51
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	28,365	61,21	1 736,22
14.	7422010060100	Timplar	h-om	11,612	61,21	710,77
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,122	61,21	9 678,66
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,270	61,21	1 730,42
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,972	61,21	5 752,03
Total manopera						101 068,74

Material:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,040	38,60	155,95
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040	410,00	16,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250	410,00	102,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,029	410,00	11,89
5.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,142	350,00	749,70
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,881	25,00	322,02
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,848	65,00	55,13
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,797	65,00	51,79
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 134,700	0,50	1 067,36
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,200	1 520,00	3 344,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,400	1 520,00	8 208,00
12.	2051142950700	Dibluri	buc	56,000	5,00	280,00
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,586	1,00	81,58
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,560	25,00	14,00
15.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,004	100,00	0,40
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,544	20,00	50,88
17.	2320166200729	Parchetin	l	2,004	35,00	70,14
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,734	120,00	448,08

19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	76,622	15,60	1 195,30
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	102,164	32,60	3 330,54
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,604	64,00	102,67
22.	24302261000001	Fuga	kg	25,500	40,00	1 020,00
23.	24302261010101	Grund cu cuart "Betonogrund"	kg	84,083	28,60	2 404,76
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,369	15,60	161,76
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,247	65,00	471,06
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,308	152,00	198,82
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,400	20,00	268,00
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,371	20,00	407,42
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,357	3,00	76,08
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,000	60,00	120,00
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,455	10,00	374,55
32.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,160	35,60	5,69
33.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	4,120	22,50	92,71
34.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	2,060	18,60	38,32
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	116,198	25,00	2 904,95
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	149,391	6,80	1 015,85
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,503	2,85	115,44
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,040	10 000,00	400,00
39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	76,500	3,00	229,50
40.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 027,150	7,80	8 011,76
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	285,215	3,50	998,27
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 536,583	3,50	12 378,03
43.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,734	8,00	1 709,88
44.	26531021008331	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	55,699	8,00	445,59
45.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,550	204,00	17 860,19
46.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	60,400	1,00	60,40
47.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	51,918	65,00	3 374,67
48.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,202	0,00	0,00
49.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	344,250	3,00	1 032,75
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,825	5,00	659,12
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	45,441	14,50	658,90
52.	2710703520285	Profil de suport	m	108,782	22,60	2 458,47
53.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	42,315	8,00	338,52
54.	2746167335100	Priza	buc	18,360	42,60	782,14
55.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	151,000	84,50	12 759,50
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000	6,00	132,00
57.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	75,500	12,50	943,76
58.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	59,492	25,00	1 487,30
59.	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	11,312	0,00	0,00
60.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	30,400	0,30	9,12
61.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	800,531	0,25	200,13
62.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	0,60	12,00
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	36,000	0,52	18,72
64.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	73,899	65,00	4 803,45
65.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	24,000	42,80	1 027,20
66.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	16,000	75,00	1 200,00
67.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000	152,00	1 216,00
68.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,000	90,00	360,00
69.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,000	550,00	5 500,00
70.	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	109,140	14,50	1 582,53
71.	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	198,900	22,80	4 534,92
72.	3150145100143	TUB LED	buc	42,000	32,80	1 377,60
73.	3220137315778	Decapant	kg	0,168	15,00	2,52
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,160	4,50	32,22
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,642	5,00	53,23
76.	4100126202818	Apa	m3	3,784	5,00	18,91
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,673	5,00	178,38
		Total materiale de constructii				118 181,42

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,367	5,00	26,82
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,669	5,00	13,35
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifiziune	h-ut	0,496	15,00	7,44
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,755	5,00	223,77
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,438	15,00	171,56
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,450	15,00	51,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,940	15,00	14,10
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,700	5,00	103,50
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,338	15,00	35,07
		Total utilaje de constructii				647,36

Cheltuieli directe	lei	219 897,52
Asigurari sociale	24,00 %	24 256,50
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 727,26
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 466,44
Beneficiul	2,00 %	5 126,96
Total	100,00 +	261 474,68
TVA	20,00 %	52 294,93

Total deviz:**313 769,6****1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie curenta, cabinet 204, 213, 203, Investitor
balcoane Bloc II, str. N. Tetimitanu nr. 26**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala (203)				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,45
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,51
						28,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,21	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			20,69
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			136,37
						14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,60	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			400,40
						153,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,45
						24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			21,14 ----- 19,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	61,21	19,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			16,83 ----- 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti	m2			20,69 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,32 ----- 74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
11	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			297,38 ----- 220,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	220,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,67
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72 ----- 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68 ----- 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			361,29
						4,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	350,00	357,00
		1.3. Glafuri				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			16,83
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la glafuri	m2			20,69
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			64,67
						49,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	36,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	10 000,00	9,73
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	410,00	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
21	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			24,78
						15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,40
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			42,11
						33,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,66

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.4. Tavane				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,11
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
29	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			74,01
						36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,50	10,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		1.5. Timplarii				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71
						25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,86
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 664,98
						49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	152,00	26,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.6. Incalzire				
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,79
						9,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,21	9,79

1	2	3	4	5	6	7
35	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			28,96 ----- 24,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,21	24,49
	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	100,00	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	65,00	1,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	64,00	2,95
36	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,60 ----- 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	61,21	21,42
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	22,50	23,18
37	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			37,52 ----- 18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	61,21	18,36
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	18,60	19,16
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 ----- 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 ----- 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
40	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			91,46 ----- 12,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	75,00	75,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,60	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			54,69 ----- 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,21	11,02
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			59,96 ----- 15,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	15,00	0,39
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			102,20 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,21	9,18
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	64,00	2,05
		1.7. Lucrari electrice				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
						13,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,21	13,46
45	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24
						12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
46	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,88
						18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
47	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			68,93
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	14,50	14,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,13
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			77,40
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	22,80	23,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,13
49	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			631,01
						57,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	61,21	57,53
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,00
50	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			43,62
						9,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,21	9,18
	3150145100143	TUB LED	buc	1,0500	32,80	34,44
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			79,61
						18,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,21	18,98
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,60	43,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,04
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			61,82
						16,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,21	16,53
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,60	38,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
		2. Sala (204)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Pardoseli				
53	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,45 ----- 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,51 ----- 28,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,21	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pardoseli	m2			20,69 ----- 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			136,37 ----- 14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,60	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			400,40 ----- 153,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
58	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,44 ----- 24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,62
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		2.2. Pereti				
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			81,15 ----- 80,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,21	80,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,14 ----- 19,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	61,21	19,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			98,02 -----

1	2	3	4	5	6	7
						97,94
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,21	48,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,21	48,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			16,83
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			20,69
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,32
						74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
65	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			297,38
						220,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	220,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,68
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
71	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			361,29

1	2	3	4	5	6	7
						4,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	350,00	357,00
		2.3. Glafuri				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			16,82
						16,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la glafuri	m2			20,69
						8,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,56
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			65,12
						49,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	36,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	10 000,00	10,17
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	410,00	2,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
75	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			24,80
						15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,42
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,42
						1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			42,11
						33,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,42
						1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		2.4. Tavane				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			328,80 ----- 116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,60	49,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	25,00	59,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,60	1,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,11 ----- 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
84	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			74,01 ----- 36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,50	10,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68 ----- 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		2.5. Timplarii				
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			25,71 ----- 25,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,86
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 664,98 ----- 49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	152,00	26,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 653,07 44,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	61,21	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	56,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	152,00	25,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,50	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.6. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,79 9,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,21	9,79
91	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			28,96 24,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,21	24,48
	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	100,00	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	65,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	64,00	2,95
92	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,60 21,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	61,21	21,43
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	22,50	23,18
93	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			37,52 18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	61,21	18,36
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	18,60	19,16
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
96	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			91,46 12,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	75,00	75,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,60	0,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
97	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			54,69 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,21	11,02
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
98	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			59,96
						15,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	15,00	0,39
99	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			102,20
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,21	9,18
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	64,00	2,05
		2.7. Lucrari electrice				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,47
						13,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,21	13,47
101	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24
						12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
102	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,89
						18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			68,93
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	14,50	14,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,13
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			77,40
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	22,80	23,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,12
105	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			631,02
						57,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	61,21	57,54
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,00
106	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			43,62
						9,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,21	9,18
	3150145100143	TUB LED	buc	1,0500	32,80	34,44
107	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			79,61

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				18,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,21	18,98
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,60	43,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,04
108	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			61,81 16,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,21	16,52
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	38,60	38,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
		3. Sala (213)				
		3.1. Pardoseli				
109	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			15,45 15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	61,21	7,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,51 28,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	61,21	14,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,69 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			136,37 14,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	61,21	14,32
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,60	1,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
113	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			400,40 153,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,44 24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		3.2. Pereti				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			21,14
						19,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	61,21	19,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,00	0,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	65,00	0,65
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale, exfoliate)	m2			16,83
						16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			20,69
						8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,32
						74,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,21	74,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
119	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50, pina la 2 cm)	m2			297,38
						220,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	61,21	220,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,67
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72
						12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
125	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			361,28 4,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	61,21	4,28
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	350,00	357,00
		3.3. Glafuri				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			16,83 16,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,21	7,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,21	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la glafuri	m2			20,69 8,57
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	61,21	8,57
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	28,60	11,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			64,67 49,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	61,21	36,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	61,21	13,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,85	2,79
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	10 000,00	9,73
	266410210101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	410,00	2,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
129	CK18C	Montarea Coltare din aluminiu la glafuri (Se exclude: Suruburi)	m			24,78 15,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,85	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,40
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,72 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			42,11 33,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,43

1	2	3	4	5	6	7
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		3.4. Tavane				
135	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			328,80
						116,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	61,21	116,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	65,00	68,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,50	13,39
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,60	49,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	25,00	59,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	20,00	5,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,60	1,37
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			42,12
						33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
138	CJ04B1	Profiluri uzinate, aplicate la interior din Polistiren 70x70 mm (Baghete), la imbinari pereti, tavane	m			74,00
						36,73
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,5300	61,21	32,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	61,21	4,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,50	10,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,43
						1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68
						33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
		3.5. Timplarii				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,71
						25,71

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	61,21	12,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	61,21	12,86
142	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 664,98 ----- 49,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	61,21	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	61,21	4,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	152,00	26,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.6. Incalzire				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,79 ----- 9,79
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	61,21	9,79
144	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Demontate anterior)	m2			28,96 ----- 24,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	61,21	24,49
	28221157000011	Radiator (Fara pret)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	100,00	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	65,00	1,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	64,00	2,95
145	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			44,60 ----- 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	61,21	21,42
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	22,50	23,18
146	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			37,52 ----- 18,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	61,21	18,36
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	18,60	19,16
147	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 ----- 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			169,94 ----- 14,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	61,21	14,08
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	152,00	152,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
149	IC50B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			91,46 ----- 12,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	61,21	12,24
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	75,00	75,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	35,60	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	64,00	2,56
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (COT PPR 45*D25)	buc			54,69 ----- 11,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	61,21	11,02
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,27
151	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU 25x20x25)	buc			59,96
						15,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	61,21	15,91
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	42,80	42,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	15,00	0,39
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de trecere PPR D20)	buc			102,20
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	61,21	9,18
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	65,00	0,97
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	64,00	2,05
		3.7. Lucrari electrice				
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,46
						13,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	61,21	13,46
154	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,24
						12,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	61,21	12,24
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,88
						18,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	61,21	18,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
156	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x1.5 mm	m			68,93
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174041	Cablu de energie VVGng 3x1.5 mm	m	1,0200	14,50	14,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,13
157	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng 3x2.5 mm	m			77,40
						8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	61,21	8,57
	31301348174042	Cablu de energie VVGng 3x2.5 mm	m	1,0200	22,80	23,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	84,50	42,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,50	3,13
158	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat cu tuburi LED 600x600 mm	buc			631,01
						57,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	61,21	57,53
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,50	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	60,00	12,00
159	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			43,62
						9,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	61,21	9,18
	3150145100143	TUB LED	buc	1,0500	32,80	34,44
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			79,61

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				18,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	61,21	18,98
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,60	43,45
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	5,00	10,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,04
161	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			61,82 16,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	61,21	16,53
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	38,60	38,99
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18
		4. Balcoane				
162	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau blocuri de fortan	m2			81,15 80,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	61,21	80,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad Alb" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			42,11 33,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,21	27,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12
	26531021008331	Chit pe baza de ciment "Fasad Alb"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,68 33,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,21	33,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,60	13,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2			4,43 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,21	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,60	2,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			400,40 153,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	61,21	137,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,21	15,30
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	204,00	210,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			107,44 24,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	61,21	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,21	6,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	65,00	69,61
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.