

**Reconstructia acoperisului tip
plat in acoperisul tip sarpanta cu
termoizolarea tavanului,
termoizolarea si finisarea
fasadelor cladirii Gradinitei de
copii Nr.4 "Zimbetul" din mun.
Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc C si D		
		Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,4000
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	276,4000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	276,4000
		Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol		
4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	253,7000
		Capitolul 1.3. Evacuare gunoi		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	60,8000
6	TRI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	60,8000
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,8000
		Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C		
8	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton	buc	79,0000

1	2	3	4	5
		armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	79,0000
10	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,4300
11	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	269,4200
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,1000
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,1000
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	66,0000
		Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D		
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	87,0000
16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	87,0000
17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,9800

1	2	3	4	5
18	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	302,3000
19	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m ²	27,2000
20	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m ³	5,4000
21	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	72,0000
		Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului		
22	IzF55C	Termoizolarea interioară a tavanelor subsolului cu tencuieți fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placi din vată minerală densitatea min. 135 kg/m ³ , conductivitatea termică max. 0,039 W/mK, rezistența la compresie min. 50 kPa, rezistența la tracțiune min. 25 kPa, reacția la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+0,2), grosime 100mm	m ²	253,7000
		Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C și D		
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m ³	4,2800
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m ³	4,2800
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m ³	4,2800
26	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Detaliu E1-5)	kg	329,3600
27	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a	t	0,3300

1	2	3	4	5
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	382,1000
29	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	382,1000
30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,8210
31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	3,8210
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	382,1000
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale ЦЕМЕНТОПЛАСТ t=150ММ	m3	41,5500
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	277,0000
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	277,0000
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	103,2000
38	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata	m	38,0000

1	2	3	4	5
		grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai puțin de 275 g/m ² .		
39	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m ²	36,0000
40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m ³	0,3600
41	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m ²	0,3600
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m ²	36,0000
43	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
44	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m ²	4,0000
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m ²	8,0000
		Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete		
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	207,2000
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m ³ , conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+0,2), grosime 100mm	m ²	173,6000

1	2	3	4	5
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,6000
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	173,6000
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	1,7400
51	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	12,5000
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,5000
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	23,2000
		Capitolul 1.8.2. Soclu		
55	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	33,6000
56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	33,6000
		Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)		
57	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	3,5000
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,6000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Reconstrucția acoperisului tip plat în acoperisul tip sarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea faadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zimbetul" din mun. Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Bloc C și D		
		1.1. Demolari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		1.2. Curățare tavan subsol		
4	RpCR29A aplic	Curățarea tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
		1.3. Evacuare gunoi		
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
6	TRII AA05F2	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în bulgari prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000
7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571
		1.4. Centura din beton armat Bloc C		
8	RpCU05C1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau	buc	

1	2	3	4	5
		beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200
9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150
10	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
11	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1.0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0.1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1.0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric ϕ 12 A1 L=600	buc	1,0000
		1.5. Centura din beton armat Bloc D		
15	RpCU05CI	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	27106021000001	Armatura A I cu diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000001	Armatura A III diam. mai mare de 8mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	26631021000011	Beton B15	m3	1,0250

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800
21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000
	28741363133006	Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600	buc	1.0000
		1.6. Termoizolarea tavanului subsolului		
22	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.2500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210
		1.7. Acoperis Bloc C si D		
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0.1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit. a II a	m3	0.0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.8300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7.2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4.3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки)	kg	38.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1500
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120
25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafate ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.3900
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.0100
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0030
26	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Detaliu E1-5)	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200
	28112363098011	Соединительные элементы	kg	1.0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100
27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și doua straturi de email ПФ-115	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800
	24301161000001	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	12.0000
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6.0000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
29	CE30B	Asterale la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300
30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010
31	CN50C	Tratament ignifug al lemniei; gratare din sicipi pentru acoperiri și astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf. calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0.45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500
	2710403643000	Металлочерепица в комплекте	m2	1.1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100

1	2	3	4	5
	2873122005400	Цементопласт	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	26641021020104	Mortar ciment M25	m3	0,0055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0340
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1186
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0680
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
38	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
39	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	

1	2	3	4	5
		cosoroabe		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010
41	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei: gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6.0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23.0000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0400
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4.0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0560
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100
43	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000
	28631463112701	Степом (ручка оконная)	buc	1.0000
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) $\delta=20-24\text{cm}$ calitatea a II a	m3	0.0600
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22\text{mm}$ calit a III a	m3	0.0600
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0.1000
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0.5000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2.2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600
44	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.4700
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0.0120
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0.0120
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50.0000
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500
		1.8. Fatada Bloc C si D		
		1.8.1. Perete		

1	2	3	4	5
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri Gr.100 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,2500
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200
51	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000
	252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20 mm	m2	1.0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.8.2. Soclu		
55	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	252130260290751	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 100 mm XPS	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1,0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie. cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		1.8.3. Scari (soclu, trepte)		
57	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2670112202050	Placi din marmura artificiala (Klinker)	m2	1,0600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120