

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617180683062 din 03.04.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
4410000-1	Teracotă pereți 20 x 30, sort I		ukr	cersanit	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	
	Teracotă pentru podea		ukr	cersanit	Teracotă pentru podea agresivă pentru interior și exterior	Teracotă pentru podea agresivă pentru interior și exterior	
4410000-1	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior		md	euroas	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	

4410000-1	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg		<i>md</i>	<i>supraten</i>	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg	
4410000-1	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior		<i>md</i>	<i>anserglob</i>	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior (sac 25 kg)	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior (sac 25 kg)	
4410000-1	Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru: pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire.		<i>md</i>	<i>hpfinis</i>	Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru: pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire (sac 18 kg)	Glet de finisare pe bază de ipsos- pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru: pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire (sac 18 kg)	
4410000-1	Solutie anti-mucegai 0.5L		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Solutie anti-mucegai 0.5L	Solutie anti-mucegai 0.5L	
4410000-1	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior.		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Fabricată conform SM GOST R 52020:2003. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. culoare alba. Ambalaj	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Fabricată conform SM GOST R 52020:2003. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală	

					10-12 kg	ă: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. culoare alba. Ambalaj 10-12 kg	
4410000-1	Var stins uscat, alb, pentru lucrări de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg		ro	carmeuse	Var stins uscat, alb, pentru lucrări de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	Var stins uscat, alb, pentru lucrări de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	
4410000-1	Linolium, grosime-3mm, latime-3m, lungime 35, culoare stejar, décor parchet.		serb	tarket	Linolium, grosime-3mm, latime-3m, lungime 35, culoare stejar, décor parchet	Linolium, grosime-3mm, latime-3m, lungime 35, culoare stejar, décor parchet	
4410000-1	Coler concentrat verde, 250ml		remal	slovacia	Coler concentrat verde, 250ml	Coler concentrat verde, 250ml	
4410000-1	Coler concentrat – persic, 250ml		remal	slovacia	Coler concentrat – persic, 250ml	Coler concentrat – persic, 250ml	
4410000-1	Coler concentrat – albastru, 250ml		remal	slovacia	Coler concentrat – albastru, 250ml	Coler concentrat – albastru, 250ml	
4410000-1	Coler concentrat – cafeiniu, 250ml		remal	slovacia	Coler concentrat – cafeiniu, 250ml	Coler concentrat – cafeiniu, 250ml	
4410000-1	Coler concentrat – negru, 250ml		remal	slovacia	Coler concentrat – negru, 250ml	Coler concentrat – negru, 250ml	

4410000-1	Adeziv PVA 0,9- 1000 gr		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Adeziv PVA 0,9- 1000 gr	Adeziv PVA 0,9-1000 gr	
4410000-1	Amorsa-Grund pentru suprafete absorbante 10 kg		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Amorsa-Grund pentru suprafete absorbante 10 kg	Amorsa-Grund pentru suprafete absorbante 10 kg	
4410000-1	GrundBetohgpuht, pentruamorsareasuprafetelorabsorbante		<i>md</i>	<i>cheton</i>	GrundBetohgpuht, pentruamorsareasuprafetelorabsorbante, ambalaj 13,5 kg	GrundBetohgpuht, pentruamorsareasuprafetelorabsorbante, ambalaj 13,5 kg	
4410000-1	Email alchidalb		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Email alchid alb. Uscare rapidă după 2-4 ore de la aplicare, rezistentă la presare cudegetele, lucios, având la bază resină alchidică, pigmenti, solvent organici, aditivii sunt utilizați pentru decolorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare metal, lemn și zidărie neutral. Consum normat 80-100ml/m ² . Pentru determinare a unei valori exacte se va efectua o probă la fața locului. Ambalaj 2,5 kg.	Email alchid alb. Uscare rapidă după 2-4 ore de la aplicare, rezistentă la presare cudegetele, lucios, având la bază resină alchidică, pigmenti, solvent organici, aditivii sunt utilizați pentru decolorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare metal, lemn și zidărie neutral. Consum normat 80-100ml/m ² . Pentru determinare	

						auneivaloriexacte se vaefectua o proba la fata locului.Ambalaj 2,5 kg.	
4410000-1	Email alchid. cafeniu		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Email alchid. Cafeniu. Uscarerapidadupa 2-4 are de la plicare, rezistenta la presarecudegetele, lucios,având la bazaresinăalchidica, pigmenti, solvent organici,aditivisiesteutilizatapentru decorareasi protejareasuprafetiloexterioare siinterioare metal, lemnsizidarie neutral. Consumnormat 80-100ml/m ² . Pentrudeterminareauneivaloriexacte se vaefectua o proba la fata locului.Ambalaj 2,5 kg.	Email alchid. Cafeniu . Uscarerapidadupa 2-4 are de la plicare, rezistenta la presarecudegetele, lucios,având la bazaresinăalchidica, pigmenti, solvent organici,aditivisiesteutilizatapentru decorareasi protejareasuprafetiloexterioare siinterioare metal, lemnsizidarie neutral. Consumnormat 80-100ml/m ² . Pentrudeterminareauneivaloriexacte se vaefectua o proba la fata locului.Ambalaj 2,5 kg.	
4410000-1	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general.		<i>md</i>	<i>cheton</i>	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor p	

	0,9 lit					e bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	
4410000-1	Silicon 280 ml ,transparent/alb		<i>tur</i>	<i>ABC</i>	Silicon 280 ml ,transparent	Silicon 280 ml ,transparent	
Lotul 2							
4410000-1	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gros otel 0,4, otel zincat,- 3m.		<i>md</i>	<i>giramondo</i>	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gros otel 0,4, otel zincat,- 3m.	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj.gros otel 0,4, otel zincat,- 3m.	
4410000-1	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	
4410000-1	<u>Surub WPC 4.2*13</u> <u>mm pentru tigla metalica,</u> <u>500 buc</u>		<i>pol</i>	<i>lider</i>	<u>Surub WPC 4.2*13</u> <u>mm pentru tigla metalica, 500 buc</u>	<u>Surub WPC 4.2*13</u> <u>mm pentru tigla metalica, 500 buc</u>	
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x70		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Surub pu lemn 4,2x70	Surub pu lemn 4,2x70	
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x50		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Surub pu lemn 4,2x50	Surub pu lemn 4,2x50	

4410000-1	Topor, greutate 0,8 kg otel, cu miner de lemn, tip topor-de taiat		<i>ukr</i>	<i>crasdan</i>	Topor, greutate 0,8 kg otel, cu miner de lemn, tip topor-de taiat	Topor, greutate 0,8 kg otel, cu miner de lemn, tip topor-de taiat	
4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(200b)		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(200b)	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(200b)	
4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x60 (200b)		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Diblu cu guler cu surub SMK 6x60 (200b)	Diblu cu guler cu surub SMK 6x60 (200b)	
4410000-1	Disc pu metal d 125mm		<i>rus</i>	<i>luga</i>	Disc pu metal d 125mm	Disc pu metal d 125mm	
4410000-1	Disc pu metal d 180 mm		<i>rus</i>	<i>luga</i>	Disc pu metal d 180 mm	Disc pu metal d 180 mm	
4410000-1	Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoarestejar		<i>rus</i>	<i>luga</i>	Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoarestejar	Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoarestejar	
4410000-1	Coltar intern (accesoriiplinta)		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Coltar intern (accesoriiplinta)	Coltar intern (accesoriiplinta)	
4410000-1	Coltar extern (accesoriiplinta)		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Coltar extern (accesoriiplinta)	Coltar extern (accesoriiplinta)	
4410000-1	Unitor (accesoriiplinta)		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Unitor (accesoriiplinta)	Unitor (accesoriiplinta)	
4410000-1	Sfirsit sting (accesoriiplinta)		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Sfirsit sting (accesoriiplinta)	Sfirsit sting (accesoriiplinta)	

4410000-1	Sfirsitdrept (accesoriiplinta)		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Sfirsitdrept (accesoriiplinta)	Sfirsitdrept (accesoriiplinta)	
4410000-1	Profil de imbinarepentrunivilareasuprafetilor dinaluminii, 2m culoareauriu		<i>pol</i>	<i>cesar, arbiton</i>	Profil de imbinarepentrunivilareasuprafetilor dinaluminii, 2m culoareauriu	Profil de imbinarepentrunivilareasuprafetilor dinaluminii, 2m culoareauriu	
4410000-1	Spumapoliuritanica, pentrumontaj, aplicare cu pistol, 750 ml		<i>abc</i>	<i>turcia</i>	Spumapoliuritanica, pentrumontaj, aplicare cu pistol, 750 ml	Spumapoliuritanica, pentrumontaj, aplicare cu pistol, 750 ml	
4410000-1	Pistol pentruspuma PPPS		<i>pol</i>	<i>lider</i>	Pistol pentruspuma PPPS	Pistol pentruspuma PPPS	
4410000-1	Set burghiulemn, 10buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala		<i>china</i>	<i>sthor</i>	Set burghiulemn, 10buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala	Set burghiulemn, 10buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala	
4410000-1	Set burghiu metal, 10 buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala		<i>china</i>	<i>sthor</i>	Set burghiu metal, 10 buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala	Set burghiu metal, 10 buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala	
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 6.0x110 mm		<i>china</i>	<i>sthor</i>	Burghiu pentrubeton SDS Plus 6.0x110 mm	Burghiu pentrubeton SDS Plus 6.0x110 mm	
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 12x160 mm		<i>china</i>	<i>sthor</i>	Burghiu pentrubeton SDS Plus 12x160 mm	Burghiu pentrubeton SDS Plus 12x160 mm	

4410000-1	Burghiupentrubeton SDS Plus 16x160 mm		china	sthor	Burghiupentrubeton SDS Plus 16x160 mm	Burghiupentrubeton SDS Plus 16x160 mm	
4410000-1	Burghiupentrubeton SDS Plus 18x460 mm		china	sthor	Burghiupentrubeton SDS Plus 18x460 mm	Burghiupentrubeton SDS Plus 18x460 mm	
4410000-1	Burghiupentrubeton SDS Plus 20x460 mm		china	sthor	Burghiupentrubeton SDS Plus 20x460 mm	Burghiupentrubeton SDS Plus 20x460 mm	
4410000-1	Ciocan rotopercurator (perforator, drelu)		china	hammer proton	Ciocan rotopercurator (perforator, drelu)	Ciocan rotopercurator (perforator, drelu)	
4410000-1	Aparat de taiatfaianta ,lungime de taiere -600 mm		china	nanu	Aparat de taiatfaianta ,lungime de taiere -600 mm	Aparat de taiatfaianta ,lungime de taiere -600 mm	
4410000-1	Bolgarca, discuri 125 mm, puterea 850 w		china	dwt hamer proton	Bolgarca, discuri 125 mm, puterea 850 w	Bolgarca, discuri 125 mm, puterea 850 w	
4410000-1	Ciment m 400		md	rezina	Ciment m 400	Ciment m 400	
4410000-1	Electrozirutilici 3.2 mm, ambalaj 2.5 kg, pentrusudareaconstructiilor din otel-carbon		ukr ro	proton supertit	Electrozirutilici 3.2 mm, ambalaj 2.5 kg, pentrusudareaconstructiilor din otel-carbon	Electrozirutilici 3.2 mm, ambalaj 2.5 kg, pentrusudareaconstructiilor din otel-carbon	
	Daltalata, latimea 25 mm, otel, plata		china	sthor	Daltalata, latimea 25 mm, otel, plata	Daltalata, latimea 25 mm, otel, plata	
4410000-1	Disc mare de slefuit metal Ø 150mm granulatie 60 R, Ø orificiului 12.7mm, grosime 16		china	sthor	Disc mare de slefuit metal Ø 150mm granulatie 60 R, Ø orificiului 12.7mm, grosime 16 mm	Disc mare de slefuit metal Ø 150mm granulatie 60 R, Ø orificiului 12.7mm,	

	mm					grosime 16 mm	
4410000-1	Mastic bituminous din bitumdistilat, aditivat cu elestoplastomerisi material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg.		<i>rus</i>	<i>tehnonikoli</i>	Mastic bituminous din bitumdistilat, aditivat cu elestoplastomerisi material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg.	Mastic bituminous din bitumdistilat, aditivat cu elestoplastomerisi material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg.	
4410000-1	Nisipspalat, inclusive transportul la clinicaVorniceni		<i>md</i>	<i>cobusca</i>	Nisipspalat, inclusive transportul la clinicaVorniceni	Nisipspalat, inclusive transportul la clinicaVorniceni	
4410000-1	Nisipspalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau		<i>md</i>	<i>cobusca</i>	Nisipspalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau	Nisipspalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau	
Lotul 3							
4410000-1	Pensula 40x15mm		<i>china</i>	<i>crasdan</i>	Pensula 40x15mm	Pensula 40x15mm	
4410000-1	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC		<i>china</i>	<i>crasdan</i>	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC	
4410000-1	Pensula 60 x15mm		<i>china</i>	<i>crasdan</i>	Pensula 60 x15mm	Pensula 60 x15mm	
4410000-1	Rola pentru vopsit, poliacril, dungigri-rosu, 230mm, greutate		<i>china</i>	<i>crasdan</i>	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13 mm	Rola pentru vopsit, 25 cm poliacril, Ø 44 mm, lungime fir 13	

	413 gr					mm	
4410000-1	Rola pentru vopsit, poliacril, dungigri-rosu, 100 mm		china	crasdan	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,	Rola pentru vopsit, 10 cm poliacril,	
4410000-1	Masina de vopsit compressor, caracteristica 600 W, 1 l/min, rezervor 2.9 kg		china	enhel DTW	Masina de vopsit compressor, caracteristica 600 W, 1 l/min, rezervor 2.9 kg	Masina de vopsit compressor, caracteristica 600 W, 1 l/min, rezervor 2.9 kg	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț(F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1617180683062 din 03.04.2021									
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA) (lei)	Preț unitar (cu TVA) (lei)	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri							Livrarea se efectuează din Aprilie-Decembrie 2021, la solicitare pînă la 5 zile calendaristice	MD69TRPCCC518430 A00014AA
	Lotul 1								
4410000-1	Teracotă pereți 20 x 30, sort I	m ²	100	100,00	120	10000,00	12000,00		
4410000-1	Teracota pentru podea	m ²	100	91,67	110	9166,67	11000,00		
4410000-1	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	kg	300	1,67	2	500,00	600,00		
4410000-1	Chit-pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului — până la 6 mm. 3 kg	kg	60	14,17	17	850,00	1020,00		
4410000-1	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	kg	500	1,93	2,32	966,67	1160,00		
4410000-1	Glet de finisare pe bază de ipsos-pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru: pregătirea su	kg	450	3,33	4	1500,00	1800,00		

	prafeței pentru lucrări de zugrăvire.								
4410000-1	Solutie anti-mucegai 0.5L	buc	10	16,67	20	166,67	200,00		
4410000-1	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior.	kg	600	18,33	22	11000,00	13200,00		
4410000-1	Var stins uscat, alb, pentru lucrări de construcție și înălbire, ambalaj 20 kg	kg	300	3,17	3,8	950,00	1140,00		
4410000-1	Linoliu, grosime-3mm, latime-3m, lungime 35, culoarestejar, décor parchet.	m ²	105	65,00	78	6825,00	8190,00		
4410000-1	Coler concentrat verde, 250ml	Buc	15	20,83	25	312,50	375,00		
4410000-1	Coler concentrat – persic, 250ml	Buc	15	20,83	25	312,50	375,00		
4410000-1	Coler concentrat – albastru, 250ml	Buc	15	20,83	25	312,50	375,00		
4410000-1	Coler concentrat – cafeniu, 250ml	Buc	15	20,83	25	312,50	375,00		
4410000-1	Coler concentrat – negru, 250ml	Buc	15	20,83	25	312,50	375,00		
4410000-1	Adeziv PVA 0,9-1000 gr	Buc	50	20,83	25	1041,67	1250,00		
4410000-1	Amorsa-Grund pentru suprafețe absorbante 10 kg	kg	400	20,83	25	8333,33	10000,00		
4410000-1	GrundBetohpuht, pentru amorsarea suprafețelor absorbante	buc	5	200,00	240	1000,00	1200,00		
								Livrarea se efectuează din Aprilie-Decembrie 2021, până la solicitare și până la 5 zile calendaristice	MD69TRPCCC518430 A00014AA

4410000-1	Email alchidalb	Buc	80	65,00	78	5200,00	6240,00		
4410000-1	Email alchid. cafeniu	Buc	100	62,50	75	6250,00	7500,00		
4410000-1	Dizolvant 646. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	Buc	65	22,92	27,5	1489,58	1787,50		
4410000-1	Silicon 280 ml ,transparent/alb	Buc	60	26,67	32	1600,00	1920,00		
	Lotul 2								
4410000-1	Profil de plafon CD 60/27 – este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. gros otel 0,4, otel zincat, - 3m.	Buc	60	23,33	28	1400,00	1680,00	Livrarea se efectuează din Aprilie-Decembrie 2021, la solicitare până la 5 zile calendaristice	
4410000-1	Surub KGM 3.5*25 mm, metal/g.c., 500 buc	Buc	2000	0,08	0,09	150,00	180,00		
4410000-1	Surub WPC 4.2*13 mm pentru tigla metalica, 500 buc	Buc	1000	0,58	0,7	583,33	700,00		
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x70	Buc	2000	0,22	0,26	433,33	520,00		
4410000-1	Surub pu lemn 4,2x50	Buc	1500	0,20	0,24	300,00	360,00		
4410000-1	Topor, greutate 0,8 kg otel, cu miner de lemn, tip topor-de taiat	buc	6	116,67	140	700,00	840,00		

4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x80(200b)	Buc	1000	0,50	0,6	500,00	600,00		
4410000-1	Diblu cu guler cu surub SMK 6x60 (200b)	buc	1000	0,37	0,44	366,67	440,00		
4410000-1	Disc pu metal d 125mm	Buc	80	4,58	5,5	366,67	440,00		
4410000-1	Disc pu metal d 180 mm	buc	40	7,17	8,6	286,67	344,00		
4410000-1	Plinta decorative din olastic, inaltime 58 mm, latime 22 mm, lungime 250 cm, culoarestejar	buc	150	11,67	14	1750,00	2100,00		
4410000-1	Coltar intern (accesoriiplinta)	Buc	70	2,50	3	175,00	210,00		
4410000-1	Coltar extern (accesoriiplinta)	buc	70	2,50	3	175,00	210,00		
4410000-1	Unitor (accesoriiplinta)	buc	60	2,50	3	150,00	180,00		
4410000-1	Sfirsit sting (accesoriiplinta)	buc	50	2,50	3	125,00	150,00		
4410000-1	Sfirsitdrept (accesoriiplinta)	buc	50	2,50	3	125,00	150,00		
4410000-1	Profil de imbinarepentrunivil areasuprafetilordinaluminii, 2m culoareauriu	buc	15	41,67	50	625,00	750,00		
4410000-1	Spumapoliuritanica, pentrumontaj, aplicare cu pistol, 750 ml	buc	45	54,17	65	2437,50	2925,00		
4410000-1	Pistol pentruspuma PPPS	buc	3	70,83	85	212,50	255,00		
4410000-1	Set burghiulemn, 10 buc. Ø 1-10mm,	set	3	54,17	65	162,50	195,00		

	material otel tip spirala								
4410000-1	Set burghiu metal, 10 buc. Ø 1-10mm, material otel tip spirala	set	3	62,50	75	187,50	225,00		
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 6.0x110 mm	buc	10	12,50	15	125,00	150,00		
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 12x160 mm	buc	10	20,83	25	208,33	250,00		
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 16x160 mm	buc	10	29,17	35	291,67	350,00		
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 18x460 mm	buc	3	54,17	65	162,50	195,00		
4410000-1	Burghiu pentrubeton SDS Plus 20x460 mm	buc	3	58,33	70	175,00	210,00		
4410000-1	Ciocan rotopercurator (perforator, dreli)	buc	1	1041,67	1250	1041,67	1250,00		
4410000-1	Aparat de taiatfaianta ,lungime de taiere - 600 mm	buc	2	583,33	700	1166,67	1400,00		
4410000-1	Bolgarca, discuri 125 mm, puterea 850 w	buc	1	583,33	700	583,33	700,00		
4410000-1	Ciment m 400	kg	1000	1,50	1,8	1500,00	1800,00		
4410000-1	Electrozirutilici 3.2 mm, ambalaj 2.5 kg, pentrusudarea constructiilor din otel-	buc	20	112,50	135	2250,00	2700,00		

	carbon								
4410000-1	Daltalata, latimea 25 mm, otel, plata	buc	4	25,00	30	100,00	120,00		
4410000-1	Disc mare de slefuit metal Ø 150mm granulatie 60 R, Ø orificiului 12.7mm, grosime 16 mm	buc	10	54,17	65	541,67	650,00		
4410000-1	Mastic bituminous din bitumdistilat, aditivat cu elestoplastomerisi material de umplutura inert. Ambalaj 25 kg.	buc	10	625,00	750	6250,00	7500,00		
4410000-1	Nisipspalat, inclusive transportul la clinicaVorniceni	tona	6	266,67	320	1600,00	1920,00		
4410000-1	Nisipspalat, ambalaj sac polietilena, clinica Chisinau	tona	6	266,67	320	1600,00	1920,00		
	Lotul 3								
4410000-1	Pensula 40x15mm	Buc	30	4,17	5	125,00	150,00		
	Pensula.Dimensiuni: 170x70 mm.din PVC	Buc	30	23,33	28	700,00	840,00		
	Pensula 60 x15mm	buc	40	8,33	10	333,33	400,00		
4410000-1	Rola pentru vopsit, poliacril, dungigrirosu, 230 mm, greutate 413 gr	Buc	20	23,75	28,5	475,00	570,00		
4410000-1	Rola pentru vopsit, poliacril,dungigrirosu, 100 mm	Buc	20	10,00	12	200,00	240,00		

4410000-1	Masina de vopsit compressor, caracteristica 600 W, 1 l/min, rezervor 2.9 kg	compl	1	1241,67	1490	1241,67	1490,00		
-----------	---	-------	---	---------	------	---------	---------	--	--

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
