

Anexa nr. 7
la Documentația standard aprobată prin OMF
nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”](#), MD2004, MOLDOVA,
mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1728041291405](#) din 28/10/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcții** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Manticora SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 26/10/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către [Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”](#), MD2004, MOLDOVA,
mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcții prin procedura de achiziție** Licitație deschisă, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 23/02/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 26/10/2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Manticora SRL
Artiom Moghildea
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1728041291405Conform SIA RSAP</u>							
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții</u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
LOT 1 GRUNDURI							
1.1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Betohgupht	MD	Supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15-0, 27 kg/m2. Culoare -Roz. Destinație -pentru suprafețe slab absorbante .Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate- 18 luni Căldări 10,0-14,0 kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Baza- acrilica. Consum normat -0, 15-0, 27 kg/m2. Culoare - Roz. Destinație -pentru suprafețe slab absorbante .Domeniul de utilizare -exterior si interior. Termen de valabilitate- 18 luni Căldări 10,0-14,0 kg.	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
1.2	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Supraton	MD	Supraten	Baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior .Termen de valabilitate – 18 luni. Căldări-10,0 kg maxim	Baza - acrilica. Consum normat - 0,1-0,15 kg/m2. Destinație - pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare-exterior si interior .Termen de valabilitate – 18 luni. Căldări-10,0 kg maxim	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
LOT 2 AMESTECURI							
2.1	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Eurofin	MD	Supraten	Saci hârtie 18 -25 kg,	Saci hârtie 18 kg	Conform Actelor Anexate

							pentru acest produs
2.2	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Orizont	MD	Supraten	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
LOT 6 AMESTEC HIDROIZOLANT							
6.1	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	Deko H4100	BG	Orgachim AD	Amestec mineral elastic bicomponent hidroizolant. Este folosit pentru hidroizolația internă și externă a clădirilor, în special pentru suprafețele destinate plăcilor ceramice. Produsul ambalat în căldări de maxim 20 kg, Culoare -gri, Consumul În medie 2-2,5 kg/m ² . Grosimea stratului aplicat va fi de minim 1 mm și va crește în dependență de scopul / destinația utilizării. Impermeabilitate la o presiune de minim 0,5 MPa. Termenul de valabilitate (din data livrării bunului către AC) 12 luni, (analogic CEMIZOL)	Amestec mineral elastic bicomponent hidroizolant. Este folosit pentru hidroizolația internă și externă a clădirilor, în special pentru suprafețele destinate plăcilor ceramice. Produsul ambalat în căldări de maxim 20 kg, Culoare -gri, Consumul În medie 2- 2,5 kg/m ² . Grosimea stratului aplicat va fi de minim 1 mm și va crește în dependență de scopul / destinația utilizării. Impermeabilitate la o presiune de minim 0,5 MPa. Termenul de valabilitate (din data livrării bunului către AC) 12 luni, (analogic CEMIZOL)	Conform Actelor Anexate pentru acest produs EN 14891
6.2	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	Banda etansare Ceresit CL 152	RO	Henkel Romania s.r.l.	Bandă elastică hidroizolantă pentru etanșare la diferite îmbinări, conexiuni, locuri de ieșire a conductelor, robinete. Componenta chimică Termopolimer elastic, Rezistenta la presiunea hidraulică>1,5 bari	Bandă elastică hidroizolantă pentru etanșare la diferite îmbinări, conexiuni, locuri de ieșire a conductelor, robinete. Componenta chimică Termopolimer elastic, Rezistenta la presiunea hidraulică>1,5 bari. Rezistenta chimică. Lipire permanenta flexibila. Rezistenta mare la deteriorare.	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
LOT 10 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR							
10.1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Leko Interin	BG	Orgachim AD	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Să permita nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Să permita nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
LOT 12 VOPSEA EMAIL ALBA							

12.1	Vopsea email albă	Casa Bella	BG	Orgachim AD	<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data livrării bunurilor către AC. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea alchidică, culoarea albă, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data livrării bunurilor către AC. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	Conform Actelor Anexate pentru acest produs
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: MOGHILDEA Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str Igor Vieru 3 of 88

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1728041291405Conform SIA RSAP**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BUNURI											
LOT 1 GRUNDURI											
1.1	44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrunt)	kilogram	1400	24,2	29,04	33 880	40 656	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul fumizorului.	MD32AG000000 022512015310	
1.2	44100000-1	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	kilogram	1500	13,75	16,5	20 625	24 750			
LOT 2 AMESTECURI											
2.1	44111800-9	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	kilogram	5000	7,15	8,58	35750	42900	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul fumizorului	MD32AG000000 022512015310	
2.2	44111800-9	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	kilogram	30000	2,75	3,3	82500	99000			
LOT 6 AMESTEC HIDROIZOLANT											
6.1	44111800-9	Amestec hidroizolant bicomponent, elastic, rezistent la expunerea la apă.	căldări	40	975	1170	39000	46800	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare,	MD32AG000000 022512015310	

6.2	44111800-9	Bandă de etanșare elastică 120mmx10m	bucată	50	500	600	25000	30000	cu acordul preventiv al părților, transportul fumizorului		
LOT 10 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR											
10.1	44100000-1	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	kilogram	1400	30	36	42000	50400	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul fumizorului	MD32AG000000 022512015310	
LOT 12 VOPSEA EMAIL ALBA											
12.1	44800000-8	Vopsea email albă	kilogram	250	120	144	30000	36000	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2024 – 31.12.2025, la solicitare, cu acordul preventiv al părților, transportul fumizorului	MD32AG000000 022512015310	
		TOTAL					308 755	370 506			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: MOGHILDEA Artiom În calitate de: administrator
Adresa: MD2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str Igor Vieru 3 of 88

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: MD2075, Republica Moldova, mun. Chișinău, str Igor Vieru 3 of 88

