

**Lucrari de reparatie la gradinita
de copii nr. 165 din DETS
Botanica**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 540 993,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.14 Et.2 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	109,07	13,15 12,09	1 433,98 1 318,52
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	20,69	24,88 24,18	514,81 500,22
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	129,76	8,59 7,88	1 114,44 1 023,02
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	129,76	42,69 18,40	5 539,60 2 387,07
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	129,76	9,64 3,68	1 251,35 477,40
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,69	200,09 76,21	4 139,86 1 576,83
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	109,07	206,30 34,16	22 501,00 3 726,30

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			36 495,04
		Total Pardosele Inclusiv salariu				36 495,04 11 009,36
		1.1.2. Tavane				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	128,78	<u>7,77</u> 7,10	<u>1 000,64</u> 913,78
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,43	<u>162,58</u> 50,19	<u>2 996,39</u> 925,08
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,80	<u>157,37</u> 57,82	<u>7 679,58</u> 2 821,42
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	<u>2,34</u> 0,79	<u>186,82</u> 63,05
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,98	<u>51,07</u> 40,21	<u>4 084,58</u> 3 215,86
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	61,55	<u>10,33</u> 8,15	<u>635,54</u> 501,45
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,98	<u>12,74</u> 5,26	<u>1 018,62</u> 420,37
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,98	<u>18,55</u> 14,45	<u>1 483,69</u> 1 156,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,98	<u>2,34</u> 0,79	<u>186,82</u> 63,05
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	79,98	<u>25,34</u> 14,45	<u>2 026,75</u> 1 156,03

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			21 299,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 299,43 11 236,12
		1.1.3. Pereti				
18	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	178,23	12,28 10,51	2 188,06 1 873,55
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,74	42,10 42,05	1 925,79 1 923,28
20	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,20	24,23 23,65	29,08 28,38
21	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,50	205,36 98,02	924,14 441,11
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,23	1 722,17 141,91	396,10 32,64
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	239,05	7,77 7,10	1 857,47 1 696,22
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	239,05	9,64 3,68	2 305,35 879,51
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	239,05	116,41 60,44	27 828,60 14 449,17
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	65,80	184,33 64,39	12 128,65 4 236,59

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,25	2,34 0,79	404,72 136,60
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,25	42,92 32,06	7 435,85 5 554,67
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-173,25	16,97 12,61	-2 939,87 -2 185,44
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,25	12,74 5,26	2 206,52 910,60
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,25	2,34 0,79	404,72 136,60
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,25	18,55 14,45	3 213,93 2 504,17
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	173,25	2,34 0,79	404,72 136,60
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,25	25,34 14,45	4 390,29 2 504,17
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	74,99 13,14	599,88 105,12
		<i>Total</i>	lei			65 704,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 704,00 35 363,54
		1.1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,89	11,04 11,04	20,86 20,86
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконики деревянные	m2	2,40	24,70 24,70	59,28 59,28
38	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,40	773,94 21,02	1 857,46 50,45
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 075,81 21,29	2 033,29 40,24
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	169,48 65,70	169,48 65,70
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,30	49,43 2,36	459,73 21,99
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,30	61,16 10,51	568,81 97,76
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	89,83	29,49 22,08	2 648,69 1 983,01
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,82	65,36 39,05	1 360,73 813,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,82	2,34 0,79	48,65 16,43
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,82	12,74 5,26	265,16 109,43
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,82	18,55 14,45	386,23 300,93

1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,82	2,34 0,79	48,65 16,43
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,82	25,34 14,45	527,60 300,93
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,62	184,33 64,39	851,59 297,46
		<i>Total</i>	lei			11 306,21
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 306,21 4 193,98
		1.1.5. Incalzire				
51	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	82,00	18,04 9,99	1 479,22 818,88
52	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77
53	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	7,00	27,59 27,59	193,16 193,16
54	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	21,00	2,63 2,63	55,19 55,19
55	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	14,00	809,09 52,56	11 327,30 735,84
56	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	42,00	11,41 5,26	479,05 220,75

1	2	3	4	5	6	7
		de beton				
57	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	12,00	15,12 7,10	181,41 85,15
58		Garnitura din cauciuc	buc	12,00	2,54 0,00	30,48 0,00
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	53,70 6,04	966,54 108,80
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	49,42 22,34	889,53 402,08
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	32,00	23,01 7,10	736,24 227,06
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	25,53 6,83	204,21 54,66
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09
65	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc	6,00	65,27 14,98	391,63 89,88
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	82,00	34,75 11,83	2 849,81 969,73

1	2	3	4	5	6	7
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	23,76 10,51	285,09 126,14
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	42,00	9,24 5,52	387,89 231,79
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,00	7,65 4,73	91,75 56,76
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	18,00	7,88 5,52	141,76 99,34
71	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	18,00	13,43 7,88	241,74 141,91
72	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	82,00	20,32 7,36	1 666,52 603,39
73	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	14,00	37,61 21,02	526,58 294,34
74	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,00	2,94 2,89	241,15 237,05
75	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-	m	82,00	2,10	172,40

1	2	3	4	5	6	7
		contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			2,10	172,40
		<i>Total</i>	lei			24 215,24
		Total Incalzire Inclusiv salariu				24 215,24 6 329,54
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
76	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	24,97 24,97	74,90 74,90
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	20,76 20,76	166,09 166,09
79	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14,00	16,82 16,82	235,47 235,47
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,00	7,88 7,88	283,82 283,82
81	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
82	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
83	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 091,19 59,13	1 091,19 59,13
84	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	520,96 60,44	1 562,89 181,33
85	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau	buc	3,00	1 197,52 136,66	3 592,55 409,97

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
86	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	392,22 52,56	1 176,66 157,68
87	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	361,93 34,16	361,93 34,16
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	32,80 7,10	32,80 7,10
89	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	105,24 31,54	1 157,60 346,90
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	11,00	24,05 7,10	264,52 78,05
91	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	36,90 5,78	147,60 23,13
92	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	38,38 9,99	307,05 79,89
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00	29,84 9,99	119,36 39,95
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87

1	2	3	4	5	6	7
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	17,59 8,94	17,59 8,94
96	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	32,78 9,99	65,55 19,97
97	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	38,81 15,77	310,48 126,14
98	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	20,76 7,88	290,57 110,38
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	13,93 6,83	69,64 34,16
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,00	10,26 6,83	30,78 20,50
101	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,00	23,53 12,88	329,47 180,28
102	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	36,00	46,05 19,71	1 657,80 709,56
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	24,00	5,62 3,94	134,80 94,61

1	2	3	4	5	6	7
104	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	8,00	5,58 3,94	44,61 31,54
105	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	8,69 6,04	121,62 84,62
106	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	4,00	42,70 14,46	170,79 57,82
107	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	36,00	16,33 8,67	587,88 312,21
108	SA34B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	1,84 1,84	66,23 66,23
110	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,00	3,94 3,94	141,91 141,91
111	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare și rezistenta a instalatiei de apă caldă executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,60	2,63 2,63	9,46 9,46
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate și functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	2,20	2,10 2,10	4,63 4,63

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			15 116,19
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				15 116,19 4 542,14
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	154,00 154,00	2 156,01 2 156,01
114	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	19,71 19,71	275,94 275,94
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	25,80 0,00	361,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 793,15
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 793,15 2 431,95
		<i>Total</i>	lei			176 929,26
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				176 929,26 75 106,63
		<i>Total</i>	lei			176 929,26
		<i>Fond social</i>	24 %			18 025,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			1 013,73
		<i>Total</i>				195 968,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 959,69
		<i>Total</i>				197 928,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			1 979,29
		<i>Total</i>				199 907,56
		Total Grupa nr.14 Et.2 Inclusiv salariu				199 907,56 75 106,63
		2. Grupa nr.13 Et.1				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	100,67	13,15 12,09	1 323,56 1 216,98

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,06	24,88 24,18	399,63 388,32
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,06	8,59 7,88	137,93 126,62
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,73	42,69 18,40	4 983,37 2 147,37
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	116,73	9,64 3,68	1 125,72 429,47
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,06	200,09 76,21	3 213,44 1 223,97
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	100,67	206,30 34,16	20 768,11 3 439,31
		<i>Total</i>	lei			31 951,76
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 951,76 8 972,04
		2.1.2. Tavane				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,21	7,77 7,10	895,20 817,49
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,21	2,34 0,79	269,12 90,82
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,21	51,07 40,21	5 883,78 4 632,40
126	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	115,21	5,71 3,42	657,81 393,60

1	2	3	4	5	6	7
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,21	12,74 5,26	1 467,32 605,54
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,21	18,55 14,45	2 137,25 1 665,26
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,21	2,34 0,79	269,12 90,82
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,21	25,34 14,45	2 919,51 1 665,26
		<i>Total</i>	lei			14 499,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 499,11 9 961,19
		2.1.3. Pereti				
131	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	185,35	12,28 10,51	2 275,46 1 948,40
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,36	42,10 42,05	1 320,34 1 318,62
133	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2,50	24,25 23,65	60,62 59,13
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,60	105,50 103,82	63,30 62,29
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	235,15	7,77 7,10	1 827,15 1 668,54
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	235,15	9,64 3,68	2 267,72 865,16
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	238,79	116,41 60,44	27 798,25 14 433,45

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	48,89	184,33 64,39	9 011,79 3 147,85
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,26	2,34 0,79	435,09 146,85
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	186,26	42,92 32,06	7 994,23 5 971,79
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-186,26	16,97 12,61	-3 160,66 -2 349,56
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,26	12,74 5,26	2 372,20 978,98
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	186,26	18,55 14,45	3 455,26 2 692,20
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	186,26	2,34 0,79	435,09 146,85
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,26	25,34 14,45	4 719,95 2 692,20
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu	buc	8,00	74,99	599,88

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie			13,14	105,12
147	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,00	205,36 98,03	1 232,18 588,15
148	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,21	1 721,48 141,90	361,51 29,80
149	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,37	793,43 182,05	293,57 67,36
		<i>Total</i>	lei			63 362,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				63 362,93 34 573,18
		2.1.4. Timplarie				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,81	11,04 11,04	64,12 64,12
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконики деревянные	m2	2,70	24,70 24,70	66,70 66,70
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,95	1 075,82 21,29	2 097,84 41,52
153	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,30	773,94 21,02	4 875,85 132,45
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	4,63	810,51 47,30	3 752,65 219,01
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	169,48 65,70	508,44 197,10
156	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,10	49,43	499,29

1	2	3	4	5	6	7
					2,36	23,88
157	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,10	61,16 10,51	617,73 106,17
158	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	74,16	29,48 22,08	2 186,56 1 637,11
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,68	65,36 39,05	1 155,48 690,43
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,68	12,74 5,26	225,17 92,93
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,68	18,55 14,45	327,98 255,54
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,68	2,34 0,79	41,29 13,93
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,68	25,34 14,45	448,02 255,55
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,40	184,33 64,39	811,04 283,30
		<i>Total</i>	lei			17 678,16
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 678,16 4 079,74
		2.1.5. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire	m	72,00	18,04 9,99	1 298,83 719,02

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
166	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	6,27 2,63	37,62 15,77
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	8,00	27,59 27,59	220,75 220,75
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,00	2,63 2,63	84,10 84,10
169	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	809,09 52,56	10 518,21 683,28
170	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	16,00	15,12 7,10	241,88 113,53
171		Garnitura din cauciuc	buc	16,00	2,54 0,00	40,64 0,00
172	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	39,00	11,41 5,26	444,83 204,98
173	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00	53,70 6,04	859,14 96,71
174	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	16,00	49,42 22,34	790,71 357,41
175	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc	6,00	65,27 14,98	391,63 89,88
176	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc	32,00	23,01 7,10	736,24 227,06

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator				
177	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	25,53 6,83	204,21 54,66
178	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	13,01 11,56	78,05 69,38
179	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	6,00	93,49 53,35	560,92 320,09
180	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	72,00	34,75 11,83	2 502,27 851,47
181	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	11,00	23,76 10,51	261,33 115,63
182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	30,00	9,24 5,52	277,06 165,56
183	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	7,65 4,73	137,63 85,15
184	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	18,00	7,88 5,52	141,76 99,34
185	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	16,00	13,43	214,88

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm			7,88	126,14
186	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	72,00	20,32 7,36	1 463,28 529,80
187	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	14,00	37,61 21,02	526,58 294,34
188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	72,00	2,94 2,89	211,74 208,14
189	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00	2,10 2,10	151,37 151,37
		<i>Total</i>	lei			22 395,66
		Total Incalzire Inclusiv salariu				22 395,66 5 883,56
		2.1.6. Rețele sanitare, apeduct si canalizare				
190	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	40,73 40,73	40,73 40,73
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	24,97 24,97	74,90 74,90
192	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,00	20,76 20,76	166,09 166,09
193	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00	16,82 16,82	151,37 151,37

1	2	3	4	5	6	7
194	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,00	7,88 7,88	204,98 204,98
195	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	21,02 21,02	21,02 21,02
196	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	48,62 48,62	145,85 145,85
197	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 091,19 59,13	1 091,19 59,13
198	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	520,96 60,44	1 562,89 181,33
199	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 197,52 136,66	3 592,55 409,97
200	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	3,00	310,96 24,97	932,87 74,90
201	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	361,93 34,16	361,93 34,16
202	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	32,80 7,10	32,80 7,10
203	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00	105,24 31,54	1 578,54 473,04
204	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	15,00	24,05 7,10	360,71 106,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2				
205	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	36,90 5,78	147,60 23,13
206	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	38,38 9,99	307,05 79,89
207	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00	29,84 9,99	119,36 39,95
208	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	31,88 8,94	63,76 17,87
209	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	17,58 8,94	35,16 17,87
210	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc	4,00	21,24 8,94	84,96 35,74
211	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	32,78 9,99	65,55 19,97
212	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	38,81 15,77	155,24 63,07
213	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	20,75 7,88	186,79 70,96

1	2	3	4	5	6	7
214	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	13,93 6,83	55,72 27,33
215	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00	10,26 6,83	82,08 54,66
216	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	23,53 12,88	235,30 128,77
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,00	46,05 19,71	1 197,30 512,46
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	24,00	5,62 3,94	134,80 94,61
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	5,58 3,94	100,38 70,96
220	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	8,69 6,04	121,62 84,62
221	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	6,00	42,69 14,45	256,14 86,72
222	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	15,00	16,33 8,67	244,97 130,09

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
223	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	6,00	36,10 21,02	216,59 126,14
224	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	1,84 1,84	47,83 47,83
225	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	3,94 3,94	102,49 102,49
226	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,60	2,63 2,63	6,83 6,83
227	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,70	2,10 2,10	3,57 3,57
		<i>Total</i>	lei			14 289,51
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				14 289,51 3 996,53
		2.1.7. Lucrari diverse				
228	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,00	154,00 154,00	2 464,01 2 464,01
229	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	16,00	19,71 19,71	315,36 315,36
230	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	25,80 0,00	412,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 192,17
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 192,17 2 779,37
		<i>Total</i>	lei			167 369,30
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				167 369,30 70 245,61
		2.2. Lucrari de reparatie cab. Logoped				
		2.2.1. Pardosele				
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,80	8,59 7,88	84,16 77,26
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,80	42,70 18,40	418,44 180,28
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,80	9,64 3,68	94,51 36,06
234	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,80	206,30 34,16	2 021,74 334,81
		<i>Total</i>	lei			2 618,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 618,85 628,41
		2.2.2. Tavane				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,80	7,77 7,10	76,15 69,54
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,80	2,34 0,79	22,90 7,73
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,80	51,07 40,21	500,48 394,04
238	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	9,80	10,33 8,15	101,19 79,84

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,80	12,74 5,26	124,81 51,51
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,80	18,55 14,45	181,79 141,64
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,80	2,34 0,79	22,90 7,73
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,80	25,34 14,45	248,35 141,65
		<i>Total</i>	lei			1 278,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 278,57 893,68
		2.2.3. Pereti				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,77	7,77 7,10	262,41 239,62
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	33,77	9,64 3,68	325,69 124,25
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,70	116,41 60,44	3 923,14 2 036,96
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,70	2,34 0,79	78,73 26,57
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,70	42,92 32,06	1 446,40 1 080,48
248	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-33,70	16,97	-571,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			12,61	-425,11
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,70	12,74 5,26	429,20 177,13
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,70	18,55 14,45	625,16 487,10
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,70	2,34 0,79	78,73 26,57
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,70	25,34 14,45	853,97 487,10
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00	74,99 13,14	74,99 13,14
		<i>Total</i>	lei			7 526,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 526,57 4 273,81
		2.2.4. Timplarie				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,85	11,05 11,05	20,44 20,44
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,85	810,52 47,32	1 499,47 87,54
256	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	169,48 65,70	169,48 65,70
257	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	15,52	29,52 22,08	458,22 342,62

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
258	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,46	65,36 39,06	160,78 96,08
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,46	12,74 5,26	31,33 12,93
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,46	18,54 14,45	45,62 35,55
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,46	2,34 0,79	5,75 1,94
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,46	25,35 14,46	62,35 35,56
263	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,36	17,20 13,14	92,20 70,43
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,81	65,36 39,06	52,94 31,64
		<i>Total</i>	lei			2 598,58
		Total Timplarie Inklusiv salariu				2 598,58 800,43
		2.2.5. Incalzire				
265	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	4,00	18,04 9,99	72,16 39,95
266	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,00	3,15 3,15	3,15 3,15

1	2	3	4	5	6	7
267	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,00	2,63 2,63	7,88 7,88
268	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv - Radiator recuperat (radiator mataerial se exclude)	buc	1,00	67,40 52,56	67,40 52,56
269	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	11,41 5,26	34,22 15,77
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00	53,70 6,05	107,39 12,09
271	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	2,00	49,43 22,34	98,85 44,68
272	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	2,00	93,49 53,35	186,98 106,70
273	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,00	23,76 10,51	95,03 42,05
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	2,00	7,65 4,73	15,29 9,46
275	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,00	2,94 2,89	11,76 11,56

1	2	3	4	5	6	7
276	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,00	2,10 2,10	8,41 8,41
		<i>Total</i>	lei			708,52
		Total Incalzire Inclusiv salariu				708,52 354,26
		2.2.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
277	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	520,96 60,44	520,96 60,44
278	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	392,22 52,56	392,22 52,56
279	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	105,24 31,54	210,47 63,07
280	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	2,00	24,05 7,10	48,09 14,19
281	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc	2,00	36,90 5,78	73,80 11,56
282	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	38,38 9,99	153,52 39,95
283	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,00	17,59 8,94	17,59 8,94

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	20,75 7,88	124,52 47,30
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	2,00	13,93 6,84	27,86 13,67
286	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,00	10,26 6,83	41,04 27,33
287	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00	23,53 12,88	141,15 77,26
288	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	46,05 19,71	736,80 315,36
289	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	8,00	5,62 3,94	44,93 31,54
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	4,00	5,58 3,94	22,31 15,77
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	2,00	8,69 6,05	17,38 12,09
292	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,	buc	2,00	42,70 14,46	85,40 28,91

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4				
293	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	16,33 8,67	261,26 138,76
294	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	2,00	35,63 21,03	71,26 42,05
295	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00	1,84 1,84	29,43 29,43
296	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,00	3,94 3,94	63,07 63,07
297	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,60	2,63 2,63	4,20 4,20
298	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00	2,10 2,10	2,10 2,10
		<i>Total</i>	lei			3 089,36
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 089,36 1 099,55
		<i>Total</i>	lei			17 820,45
		Total Lucrari de reparatie cab. Logoped Inclusiv salariu				17 820,45 8 050,14
		<i>Total</i>	lei			185 189,75
		<i>Fond social</i>	24 %			18 790,98

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	1 %			1 063,65
		Total				205 044,38
		Cheltuieli de regie	1 %			2 050,45
		Total				207 094,83
		Beneficiu de deviz	1 %			2 070,95
		Total				209 165,78
		Total Grupa nr.13 Et.1 Inclusiv salariu				209 165,78 78 295,75
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de constructie				
299	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,00	11,04 11,04	121,41 121,41
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,00	4,54 3,94	49,94 43,37
301	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	586,00	5,26 5,26	3 080,02 3 080,02
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	586,00	10,69 7,88	6 263,99 4 620,02
		Total	lei			9 515,36
		Fond social	24 %			1 887,56
		Transportarea materialelor	1 %			16,30
		Total				11 419,22
		Cheltuieli de regie	1 %			114,19
		Total				11 533,41
		Beneficiu de deviz	1 %			115,33
		Total				11 648,74
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 648,74 7 864,82
		3.2. Lucrari de montare				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	36,00	5,78 5,78	208,14 208,14

1	2	3	4	5	6	7
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	26,00	1,58 1,58	41,00 41,00
305	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	586,00	0,92 0,92	539,00 539,00
306	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,84	258,70 206,56	734,70 586,62
307	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,02	216,59 177,13	654,09 534,93
308	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	284,00	7,12 0,00	2 022,08 0,00
309	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	302,00	11,34 0,00	3 424,68 0,00
310	pret	Cutie de ramificatie	buc	11,00	11,34 0,00	124,74 0,00
311	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,86	944,87 625,46	5 536,93 3 665,22
312		Tub flexibil	m	586,00	2,74 0,00	1 605,64 0,00
313	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,26	4 320,38 3 048,46	1 123,30 792,60
314	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,06	5 992,00 4 441,33	359,52 266,48
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	3 343,00 2 312,50	66,86 46,25
316	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	26,00	132,10 0,00	3 434,60 0,00
317	Pret	Corp de iluminat cu lampi	buc	6,00	260,00	1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
	material	luminiscente tip Armstorng			0,00	0,00
318	Pret material	Corp de iluminat de exterior	buc	2,00	85,00 0,00	170,00 0,00
319	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	76,00	65,63 3,94	4 987,84 299,59
320	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,14	977,21 846,21	136,81 118,47
321	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	14,00	23,05 0,00	322,70 0,00
322	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,12	2 461,33 1 999,92	295,36 239,99
323	Pret material	Priza	buc	12,00	31,35 0,00	376,20 0,00
324	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	26,00	1,93 0,00	50,18 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 774,37
		<i>Fond social</i>	24 %			1 761,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	1 %			199,22
		<i>Total</i>				29 734,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			73,38
		<i>Total</i>				29 808,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			298,07
		<i>Total</i>				30 106,23
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				30 106,23 7 338,29
		<i>Total</i>	lei			41 754,97
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				41 754,97 15 203,11

		Total	lei	450 828,31
		TVA	20 %	90 165,66
		Total deviz: Inklusiv salariu		540 993,97 168 605,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la gradinita de copii Investitor DETS s. Botanica
nr. 165 din DETS Botanica
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.14 Et.2				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 433,98
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			514,81
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 114,44
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,69 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 539,60
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 251,35
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			200,09 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 139,86
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			206,30 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			22 501,00
		1.1.2. Tavane				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 000,64
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			162,58 50,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	26,28	50,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	25,50	27,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	38,60	35,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	17,81	39,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,00	2,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	11,00	3,01
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	13,77	1,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,08	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 996,39
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			157,37 57,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	26,28	53,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	91,75	96,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 679,58
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			186,82
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 084,58
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			10,33 8,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	8,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			635,54
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 018,62
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 483,69
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			186,82
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 026,75
		1.1.3. Pereti				
18	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,28 10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	26,28	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	15,50	0,78
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	15,50	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 188,06
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 925,79
20	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,23 23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,50	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	15,50	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			29,08

1	2	3	4	5	6	7
21	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			205,36 98,02
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	75,88	28,08
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	26,53	25,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	17,81	7,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,02	0,58
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	15,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			924,14
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 722,17 141,91
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	26,28	117,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	26,28	24,22
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	650,00	155,43
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	13,29	5,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			396,10
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 857,47
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 305,35
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			116,41 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 828,60
26	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			184,33 64,39

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			12 128,65
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			404,72
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		Total	lei			7 435,85
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		Total	lei			-2 939,87
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			2 206,52
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			404,72
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			3 213,93
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			404,72
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			25,34

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			4 390,29
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99
						13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		Total	lei			599,88
		1.1.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04
						11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		Total	lei			20,86
37	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70
						24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		Total	lei			59,28
38	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			773,94
						21,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	750,00	750,00
	2874115829126.1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.1	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,16	0,00	0,00
	2430226101600.1	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,056	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,50	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			1 857,46
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 075,81
						21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.2	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.2	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.2	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		Total	lei			2 033,29
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			169,48
						65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		Total	lei			169,48
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,43
						2,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		Total	lei			459,73
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			61,16
						10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		Total	lei			568,81
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			29,49
						22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,29	1,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,21
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	175,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		Total	lei			2 648,69
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36
						39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		Total	lei			1 360,73
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			48,65
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			265,16
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			386,23

1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			48,65
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			527,60
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			184,33 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		Total	lei			851,59
		1.1.5. Incalzire				
51	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		Total	lei			1 479,22
52	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		Total	lei			37,62
53	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		Total	lei			193,16
54	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			55,19
55	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			809,09 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			11 327,30
56	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			11,41
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			479,05
57	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			181,41
58		Garnitura din cauciuc	buc			2,54
						0,00
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		<i>Total</i>	lei			30,48
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70
						6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			966,54
60	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		<i>Total</i>	lei			889,53
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01
						7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			736,24
62	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53
						6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,015	15,50	0,23
		<i>Total</i>	lei			204,21
63	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01
						11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			78,05
64	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25mm	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			560,92
65	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc			65,27 14,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,57	26,28	14,98
	287527420270033	Robinet PPR d=32mm	buc	1,00	46,73	46,73
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04	12,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	42,60	1,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059	32,00	1,89
		<i>Total</i>	lei			391,63
66	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		<i>Total</i>	lei			2 849,81
67	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		<i>Total</i>	lei			285,09
68	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			9,24 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			387,89
69	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			91,75
70	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,88 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			141,76
71	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			13,43

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm				7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			241,74
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32
						7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			1 666,52
73	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,61
						21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,64
		Total	lei			526,58
74	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94
						2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		Total	lei			241,15
75	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10
						2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		Total	lei			172,40
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
76	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73
						40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		Total	lei			40,73
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97
						24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		Total	lei			74,90
78	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		Total	lei			166,09
79	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		Total	lei			235,47
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
		Total	lei			283,82
81	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		Total	lei			21,02
82	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62
						48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		Total	lei			145,85
83	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19
						59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		Total	lei			1 091,19
84	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			520,96
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul intra in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		Total	lei			1 562,89
85	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,52
						136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,87
		Total	lei			3 592,55
86	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22
						52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		Total	lei			1 176,66
87	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93
						34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		Total	lei			361,93
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2	buc			32,80

1	2	3	4	5	6	7
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4				7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			32,80
89	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		Total	lei			1 157,60
90	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			264,52
91	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc			36,90 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	291312420210011	Robinet PPR d=25mm	buc	1,00	20,81	21,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	10,00	10,10
		Total	lei			147,60
92	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			307,05
93	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			29,84 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210151	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			119,36
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			63,76
95	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,59 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			17,59

1	2	3	4	5	6	7
96	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		Total	lei			65,55
97	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,81 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			310,48
98	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,76 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			290,57
99	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			69,64
100	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		Total	lei			30,78
101	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			329,47
102	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			1 657,80
103	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			134,80
104	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			44,61
105	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			8,69 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d-20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		Total	lei			121,62
106	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			42,70 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,46
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,64
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		Total	lei			170,79
107	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			587,88
108	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		Total	lei			216,59
109	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			66,23
110	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			141,91
111	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			9,46
112	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			4,63
		1.1.7. Lucrari diverse				
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		<i>Total</i>	lei			2 156,01
114	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71 19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		<i>Total</i>	lei			275,94
115	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			361,20
		2. Grupa nr.13 Et.1				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Pardosele				
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			13,15 12,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	21,00	0,63
	4100126202818	Apa	m3	0,03	13,29	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 323,56
117	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			24,88 24,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,46	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46	26,28	12,09
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			399,63
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			137,93
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,69 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 983,37
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 125,72
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			200,09 76,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	26,28	68,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	26,28	7,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	105,00	108,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,00	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	17,23	5,17
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			3 213,44
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			206,30 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			20 768,11
		2.1.2. Tavane				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			895,20
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			269,12
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 883,78
126	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			5,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)				3,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,13	26,28	3,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	1,00	0,01
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,062	1,00	0,06
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,063	1,00	0,06
		Total	lei			657,81
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			1 467,32
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			2 137,25
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			269,12
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		Total	lei			2 919,51
		2.1.3. Pereti				
131	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			12,28 10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40	26,28	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	15,50	0,78
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02	15,50	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	1,00	0,01
		Total	lei			2 275,46
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,10 42,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	26,28	21,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	26,28	21,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	13,29	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,01
		Total	lei			1 320,34
133	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			24,25 23,65
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,90	26,28	23,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,50	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	15,50	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			60,62
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			105,50 103,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	26,28	91,98
	4100126202818	Apa	m3	0,12	13,29	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	1,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			63,30
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 827,15
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 267,72
137	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			116,41 60,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			27 798,25
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			184,33 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 011,79
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			435,09
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92 32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			7 994,23
141	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97 12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			-3 160,66
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 372,20
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 455,26
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			435,09
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			4 719,95
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		<i>Total</i>	lei			599,88
147	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			205,36

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				98,03
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	26,28	90,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	26,28	6,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	26,28	1,31
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	75,88	28,08
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	26,53	25,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	17,81	7,48
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,08	4,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,02	0,58
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	15,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			1 232,18
148	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 721,48 141,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	26,28	117,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	26,28	24,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	650,00	154,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	13,29	5,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			361,51
149	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			793,43 182,05
	7122050013400	Zidar	h-om	5,798	26,28	152,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13	26,28	29,70
	14111222012751	Blocuri de Fortan	m3	0,98	502,78	493,27
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,01	1,29	25,81
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,52	4,58	29,86
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,136	175,00	23,65
	4100126202818	Apa	m3	0,132	13,29	1,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	100,00	37,03
		<i>Total</i>	lei			293,57
		2.1.4. Timplarie				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,04 11,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			64,12
151	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - Демонтаж подоконники деревянные	m2			24,70 24,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	26,28	12,35
		<i>Total</i>	lei			66,70
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 075,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	26,28	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	2874115829126.2	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.2	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,50	0,00	0,00
	2430226101600.2	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,175	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 097,84
153	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			773,94 21,02

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	26,28	19,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	26,28	1,05
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	750,00	750,00
	2874115829126.1	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	4,00	0,00	0,00
	2416566101572.1	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,16	0,00	0,00
	2430226101600.1	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,056	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,50	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 875,85
154	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			810,51 47,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,57
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 752,65
155	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			169,48 65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			508,44
156	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,43 2,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	26,28	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	43,28	43,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			499,29
157	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			61,16 10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	48,12	48,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,63	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			617,73
158	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			29,48 22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,29	1,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,21
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	175,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2 186,56
159	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 155,48
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			225,17
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			327,98
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			41,29
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			448,02
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			184,33 64,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	26,28	59,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	26,28	5,26
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,29	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	17,23	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	13,29	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			811,04
		2.1.5. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			18,04 9,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 298,83
166	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc			6,27 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,00	2,00	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	42,60	0,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	32,00	0,96
		Total	lei			37,62
167	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			27,59 27,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,05	26,28	27,59
		Total	lei			220,75
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63 2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		Total	lei			84,10
169	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			809,09 52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	1,00	741,70	741,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		Total	lei			10 518,21
170	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc			15,12 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	1,00	6,57	6,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			241,88
171		Garnitura din cauciuc	buc			2,54 0,00
	545456	Garnitura de cauciuc	buc	1,00	2,54	2,54
		Total	lei			40,64
172	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			11,41 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	1,00	0,15
		Total	lei			444,83
173	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			859,14
174	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,42 22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		Total	lei			790,71

1	2	3	4	5	6	7
175	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4" Robinet PPR d=32mm	buc			65,27 14,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,57	26,28	14,98
	287527420270033	Robinet PPR d=32mm	buc	1,00	46,73	46,73
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,04	12,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,028	42,60	1,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,059	32,00	1,89
		Total	lei			391,63
176	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc			23,01 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138005	Dop	buc	1,00	14,46	14,46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			736,24
177	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc			25,53 6,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,26	26,28	6,83
	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	1,00	12,64	12,64
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	5,00	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	32,00	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	42,60	0,34
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,015	15,50	0,23
		Total	lei			204,21
178	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,01 11,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	26,28	11,56
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,02	15,50	0,31
	2320116200573	Benzina auto	l	0,07	15,50	1,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	5,00	0,05
		Total	lei			78,05
179	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49 53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25mm	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		Total	lei			560,92
180	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m			34,75 11,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	26,28	11,83
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,03	22,26	22,93
		Total	lei			2 502,27
181	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		Total	lei			261,33
182	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc			9,24 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101021	Cot d=32mm	buc	1,00	2,91	2,91
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			277,06
183	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		Total	lei			137,63
184	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc			7,88 5,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	26,28	5,52
	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	1,00	1,55	1,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	1,00	0,02
		Total	lei			141,76
185	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc			13,43 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	26,28	7,88
	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	1,00	4,45	4,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	28,00	0,22
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	1,00	0,03
		Total	lei			214,88
186	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,32 7,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	26,28	7,36
	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	1,00	8,01	8,01
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	1,20	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,00	0,10
		Total	lei			1 463,28
187	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc			37,61 21,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	21,02
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	32,50	13,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	15,00	0,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,009	32,50	0,59
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	32,00	0,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	1,29	0,83
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	175,00	0,63
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	13,29	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,64
		Total	lei			526,58
188	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		Total	lei			211,74
189	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			151,37
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
190	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			40,73
						40,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55	26,28	40,73
		<i>Total</i>	lei			40,73
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			24,97
						24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
		<i>Total</i>	lei			74,90
192	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			20,76
						20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	26,28	20,76
		<i>Total</i>	lei			166,09
193	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,82
						16,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	26,28	16,82
		<i>Total</i>	lei			151,37
194	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,88
						7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
		<i>Total</i>	lei			204,98
195	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			21,02
						21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80	26,28	21,02
		<i>Total</i>	lei			21,02
196	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			48,62
						48,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	26,28	48,62
		<i>Total</i>	lei			145,85
197	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 091,19
						59,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	26,28	59,13
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00	980,00	1 009,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,66
		<i>Total</i>	lei			1 091,19
198	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			520,96
						60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul intra in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 562,89
199	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 197,52
						136,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,20	26,28	136,66
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	900,00	936,30
	2622102452900.1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561.1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	61,00	62,83
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	27,96	28,80
	2875116710000.1	Rama cu capac pt. closet - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	1,00	0,00	0,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00	18,50	19,06
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50	26,94	13,87
		Total	lei			3 592,55
200	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc			310,96 24,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	26,28	24,97
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	285,99
		Total	lei			932,87
201	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			361,93 34,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	26,28	34,16
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	327,77	327,77
		Total	lei			361,93
202	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc			32,80 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	24,25	24,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			32,80
203	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, boiler, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,53
		Total	lei			1 578,54
204	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		Total	lei			360,71
205	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=25mm	buc			36,90 5,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	291312420210011	Robinet PPR d=25mm	buc	1,00	20,81	21,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	10,00	10,10
		Total	lei			147,60
206	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		Total	lei			307,05
207	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm	buc			29,84 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210151	Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	17,96	17,96
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		<i>Total</i>	lei			119,36
208	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			31,88 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			63,76
209	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,58 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			35,16
210	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110mm	buc			21,24 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	252315672103723	Cot 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	11,36	11,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			84,96
211	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			32,78 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	20,90	20,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
		<i>Total</i>	lei			65,55
212	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			38,81 15,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	26,28	15,77
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	22,20	22,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			155,24
213	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			186,79
214	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55,72
215	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			82,08
216	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			235,30
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 197,30
218	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			134,80
219	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			100,38
220	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm	buc			8,69 6,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,04
	28752741101025	Teu d=20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			121,62
221	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,	buc			42,69 14,45

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,45
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			256,14
222	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			244,97
223	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			36,10 21,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,02
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			216,59
224	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84 1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			47,83
225	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94 3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			102,49
226	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63 2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			6,83
227	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10 2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			3,57
		2.1.7. Lucrari diverse				
228	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			154,00 154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,86	26,28	154,00
		<i>Total</i>	lei			2 464,01
229	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71 19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	26,28	19,71
		<i>Total</i>	lei			315,36

1	2	3	4	5	6	7
230	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			25,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	100,00	25,80
		<i>Total</i>	lei			412,80
		2.2. Lucrari de reparatie cab. Logoped				
		2.2.1. Pardosele				
231	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			8,59 7,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	26,28	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			84,16
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,70 18,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,28	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,29	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	175,00	7,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			418,44
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			94,51
234	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			206,30 34,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	26,28	30,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	2,00	2,12
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 021,74
		2.2.2. Tavane				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			76,15
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			22,90
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			51,07 40,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	26,28	40,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			500,48
238	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			10,33 8,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	26,28	8,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	2,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			101,19
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			124,81
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			181,79
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			22,90
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			248,35
		2.2.3. Pereti				
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			7,77 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,29	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			262,41
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			9,64 3,68
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	13,77	5,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			325,69
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M	m2			116,41 60,44

1	2	3	4	5	6	7
		10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,65	26,28	43,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35	26,28	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	26,28	7,88
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,29	12,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80	4,58	8,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	175,00	6,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,00	6,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	8,60	20,21
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	14,50	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	1,00	0,00
		Total	lei			3 923,14
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		Total	lei			78,73
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,92
						32,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	13,29	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
		Total	lei			1 446,40
248	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			16,97
						12,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	26,28	12,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	13,29	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	1,00	0,01
		Total	lei			-571,85
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74
						5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		Total	lei			429,20
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,55
						14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		Total	lei			625,16
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34
						0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			78,73
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,34 14,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			853,97
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			74,99 13,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	26,28	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	26,28	0,79
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	12,00	1,80
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,00	59,40	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,29	0,65
		<i>Total</i>	lei			74,99
		2.2.4. Timplarie				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			11,05 11,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	26,28	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	26,28	5,52
		<i>Total</i>	lei			20,44
255	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			810,52 47,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	26,28	38,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	26,28	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	26,28	6,58
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	1,00	750,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	7,50	3,38
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	38,00	8,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 499,47
256	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			169,48 65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	26,28	63,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,63	3,78
		<i>Total</i>	lei			169,48
257	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			29,52 22,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	26,28	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	26,28	8,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,29	1,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	175,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	13,29	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			458,22
258	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,13
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			160,78
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,74 5,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	5,16	5,67
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	12,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,29	0,00
		<i>Total</i>	lei			31,33
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,54 14,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,87	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,001	13,29	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			45,62
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,34 0,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	26,28	0,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,65	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			5,75
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,35 14,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	26,28	14,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	20,05	8,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	13,29	0,03
		<i>Total</i>	lei			62,35
263	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,20 13,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	26,28	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,29	0,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	175,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	13,29	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			92,20
264	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			65,36 39,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	26,28	39,06
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	13,77	4,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,29	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,00	0,07
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			52,94
		2.2.5. Incalzire				
265	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			18,04 9,99

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	26,28	9,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,07	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	32,50	5,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	42,60	1,24
		<i>Total</i>	lei			72,16
266	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc			3,15
						3,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	26,28	3,15
		<i>Total</i>	lei			3,15
267	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,63
						2,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			7,88
268	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv - Radiator recuperat (radiator mataerial se exclude)	buc			67,40
						52,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	26,28	52,56
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,05	39,10	1,96
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,50	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	1,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			67,40
269	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			11,41
						5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	26,28	5,26
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	5,00	5,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,00	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	1,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			34,22
270	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			53,70
						6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	46,20	46,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			107,39
271	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc			49,43
						22,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	26,28	22,34
	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	42,60	1,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	32,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	15,50	0,78
		<i>Total</i>	lei			98,85
272	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc			93,49
						53,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	26,28	53,35
	25231567138001	Americanca 32mm - 25mm	buc	1,00	31,50	31,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	42,60	2,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	32,00	5,41
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	15,50	0,93
		<i>Total</i>	lei			186,98
273	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			23,76
						10,51

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	26,28	10,51
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,03	12,86	13,25
		<i>Total</i>	lei			95,03
274	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			7,65 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	26,28	4,73
	28752741101024	Cot d=25mm	buc	1,00	2,14	2,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	28,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			15,29
275	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			2,94 2,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	26,28	2,89
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			11,76
276	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,10 2,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			8,41
		2.2.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
277	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			520,96 60,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	26,28	60,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00	347,83	354,79
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	49,17	50,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	22,00	22,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30	8,30	2,54
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	15,00	30,60
	2622102453900.1	Piedestal din portelan sanitar - costul intra in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	1,00	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			520,96
278	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			392,22 52,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	26,28	52,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	283,16	283,16
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	28,25	56,50
		<i>Total</i>	lei			392,22
279	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			105,24 31,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20	26,28	31,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	44,72	45,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	28,25	28,54
		<i>Total</i>	lei			210,47
280	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc			24,05 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27	26,28	7,10
	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	1,00	15,50	15,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	42,60	0,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			48,09
281	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			36,90 5,78

1	2	3	4	5	6	7
		Robinet PPR d=25mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	26,28	5,78
	291312420210011	Robinet PPR d=25mm	buc	1,00	20,81	21,02
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00	10,00	10,10
		<i>Total</i>	lei			73,80
282	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,38 9,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	26,28	9,99
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	1,03	26,94	27,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			153,52
283	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			17,59 8,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	26,28	8,94
	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	7,70	7,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	28,08	0,42
		<i>Total</i>	lei			17,59
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,75 7,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	26,28	7,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,03	12,11	12,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			124,52
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			13,93 6,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,84
	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	6,61	6,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			27,86
286	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			10,26 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	26,28	6,83
	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	2,94	2,94
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			41,04
287	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			23,53 12,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49	26,28	12,88
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	1,00	9,82	9,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	35,00	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		<i>Total</i>	lei			141,15
288	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			46,05 19,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	26,28	19,71
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,02	8,30	8,47
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,70	1,35	0,95
	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,45	1,61	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,10	0,89	0,09
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,30	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	22,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	1,00	0,04
		Total	lei			736,80
289	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc			5,62 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010211	Cot d=20mm	buc	1,00	0,93	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			44,93
290	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc			5,58 3,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	26,28	3,94
	287527411010212	Mufa ppr d=20mm	buc	1,00	0,89	0,89
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	28,08	0,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	1,00	0,02
		Total	lei			22,31
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc			8,69 6,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23	26,28	6,05
	28752741101025	Teu d-20mm	buc	1,00	1,61	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	28,08	0,84
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	28,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,023	1,00	0,03
		Total	lei			17,38
292	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc			42,70 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55	26,28	14,46
	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	1,00	24,58	24,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	42,60	1,64
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,08	22,00	1,78
		Total	lei			85,40
293	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			16,33 8,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	26,28	8,67
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,00	6,86	6,86
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	35,00	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,29	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,21
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,01
		Total	lei			261,26
294	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc			35,63 21,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	26,28	21,03
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,15	41,00	12,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,012	15,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,007	32,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009	14,05	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	22,00	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,214	1,29	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	175,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	13,29	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			71,26
295	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			1,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,07	26,28	1,84
		<i>Total</i>	lei			29,43
296	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	26,28	3,94
		<i>Total</i>	lei			63,07
297	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	26,28	2,63
		<i>Total</i>	lei			4,20
298	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	26,28	2,10
		<i>Total</i>	lei			2,10
		3. Lucrari electrice				
		3.1. Lucrari de constructie				
299	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06	26,28	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	26,28	9,46
		<i>Total</i>	lei			121,41
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			4,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	26,28	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,50	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	175,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	13,29	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	1,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			49,94
301	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			5,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	26,28	5,26
		<i>Total</i>	lei			3 080,02
302	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			10,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	26,28	7,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	1,50	2,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	175,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	13,29	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			6 263,99
		3.2. Lucrari de montare				
303	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	26,28	5,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			208,14
304	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			1,58 1,58
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	26,28	1,58
		<i>Total</i>	lei			41,00
305	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			0,92 0,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,035	26,28	0,92
		<i>Total</i>	lei			539,00
306	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			258,70 206,56
	1	Muncitor	h-om	7,86	26,28	206,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10 500,00	11,09
	1019852	Vopsea	kg	0,02	32,50	0,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	3,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	28,00	8,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	100,00	4,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	4,01
		<i>Total</i>	lei			734,70
307	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			216,59 177,13
	1	Muncitor	h-om	6,74	26,28	177,13
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 500,00	6,95
	1019852	Vopsea	kg	0,02	32,50	0,65
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	3,50	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	28,00	4,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	100,00	1,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	100,00	1,99
		<i>Total</i>	lei			654,09
308	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			7,12 0,00
	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	1,00	7,12	7,12
		<i>Total</i>	lei			2 022,08
309	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			11,34 0,00
	Cablu325mm	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	1,00	11,34	11,34
		<i>Total</i>	lei			3 424,68
310	pret	Cutie de ramificatie	buc			11,34 0,00
	Cutie de ram	ificatie	buc	1,00	11,34	11,34
		<i>Total</i>	lei			124,74
311	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			944,87 625,46

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,80	26,28	625,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 500,00	23,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	35,26	33,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,20	20,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	1,50	10,05
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	100,00	11,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	1,00	2,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	1,00	4,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	100,00	11,01
		Total	lei			5 536,93
312		Tub flexibil	m			2,74
						0,00
	Tub	Tub flexibil	m	1,00	2,74	2,74
		Total	lei			1 605,64
313	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 320,38
						3 048,46
	1	Muncitor	h-om	116,00	26,28	3 048,46
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	5,77
	5009113	Prezoane	buc	204,00	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	120,00	244,62
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	12,50	35,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,68	100,00	268,08
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,40	1,00	42,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,68	100,00	268,08
		Total	lei			1 123,30
314	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 992,00
						4 441,33
	1	Muncitor	h-om	169,00	26,28	4 441,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	120,00	244,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	12,50	35,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,04	100,00	403,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,00	1,00	57,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,04	100,00	403,33
		Total	lei			359,52
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 343,00
						2 312,50
	1	Muncitor	h-om	88,00	26,28	2 312,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 500,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,00	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	120,00	246,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	12,50	35,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,55	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,50	1,00	31,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55	100,00	155,00
		Total	lei			66,86
316	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc			132,10
						0,00
	Corpuri	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	1,00	132,10	132,10
		Total	lei			3 434,60
317	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc			260,00
						0,00
	Corpuri armstrong	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstornrg	buc	1,00	260,00	260,00
		Total	lei			1 560,00
318	Pret material	Corp de iluminat de exterior	buc			85,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Corpuri ext	Corp de iluminat de exterior	buc	1,00	85,00	85,00
		Total	lei			170,00
319	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc			65,63
						3,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	26,28	3,94
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED	buc	1,05	58,75	61,69
		Total	lei			4 987,84
320	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			977,21
						846,21
	1	Muncitor	h-om	32,20	26,28	846,21
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	1 500,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	1,20	122,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	100,00	4,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	100,00	4,29
		Total	lei			136,81
321	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc			23,05
						0,00
	Intreruptor	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,00	23,05	23,05
		Total	lei			322,70
322	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			2 461,33
						1 999,92
	1	Muncitor	h-om	76,10	26,28	1 999,92
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	13 200,00	220,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	42 500,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	35,26	0,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	42,00	114,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	5,00	48,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	5,00	48,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	100,00	11,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	1,00	4,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	100,00	11,67
		Total	lei			295,36
323	Pret material	Priza	buc			31,35
						0,00
	Priza	Priza	buc	1,00	31,35	31,35
		Total	lei			376,20
324	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc			1,93
						0,00
	cutie	cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,00	1,93	1,93
		Total	lei			50,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 165 din DETS

Formular Nr.3

Botanica

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 540 993,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	237,845	26,28	6 250,56
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,525	26,28	13,79
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 077,091	26,28	28 305,96
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	287,623	26,28	7 558,73
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	910,770	26,28	23 935,05
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	179,040	26,28	4 705,17
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,518	26,28	13,61
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,416	26,28	247,45
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	340,028	26,28	8 935,93
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	249,692	26,28	6 561,92
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	340,960	26,28	8 960,44
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	338,852	26,28	8 904,99
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	348,100	26,28	9 148,08
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	158,010	26,28	4 152,51
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,330	26,28	87,51
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	158,590	26,28	4 167,75
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	394,483	26,28	10 367,02
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	106,996	26,28	2 811,85
19.	7422010060100	Timplar	h-om	170,054	26,28	4 469,01
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	198,300	26,28	5 211,32
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	657,583	26,28	17 281,25
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	149,835	26,28	3 937,65
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	98,095	26,28	2 577,94
Total manopera						168 605,49

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001	1 500,00	1,50
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	11 500,00	138,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002	13 200,00	26,40
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,005	10 500,00	52,50
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	42 500,00	0,00
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	5,629	35,26	198,48
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,328	42,00	13,78
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	79,695	5,00	398,48
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	79,695	5,00	398,48
10.	1019852	Vopsea	kg	0,117	32,50	3,80
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	232,823	2,00	465,65

12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,172	20,00	23,44
13.	14111222012751	Blocuri de Fortan	m3	0,363	502,78	182,51
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	31,273	175,00	5 472,81
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,457	175,00	80,01
16.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,050	175,00	8,75
17.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,100	175,00	17,50
18.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,480	15,50	7,44
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,079	5,00	160,43
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,383	15,50	114,44
21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	11,535	42,60	491,37
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 000,00	0,00
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 209,200	0,03	96,27
24.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn - MDF	m2	6,480	750,00	4 860,00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,840	1 050,00	4 032,00
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,700	750,00	6 525,00
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	199,562	12,00	2 394,75
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,714	0,50	15,36
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,500	28,08	266,73
30.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,587	35,00	20,55
31.	2320116200573	Benzina auto	l	3,480	15,50	53,94
32.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	18,180	15,50	281,79
33.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,026	15,50	0,40
34.	2320166200729	Parchetin	l	6,292	21,00	132,13
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,348	15,00	185,22
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,822	32,50	839,22
37.	2416566101572.1	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	1,392	0,00	0,00
38.	2416566101572.2	Spuma de poliuretan - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	1,920	0,00	0,00
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	214,717	8,65	1 857,31
40.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,110	22,00	24,42
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,514	32,00	144,47
42.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	255,664	20,05	5 126,07
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,000	15,00	120,00
44.	24302261000001	Fuga	kg	51,850	17,23	893,38
45.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	317,168	13,77	4 367,40
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,629	13,77	22,43
47.	243022610101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,531	13,77	172,56
48.	2430226101600.1	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	kg	0,487	0,00	0,00
49.	2430226101600.2	Chit siliconic - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	kg	0,672	0,00	0,00
50.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,044	11,00	55,48
51.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,936	15,00	29,05
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,875	12,00	1 150,50
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	494,840	2,00	989,68
54.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,156	22,00	3,42
55.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,100	1,50	21,15
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180	27,96	172,80
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,280	28,25	1 024,92
58.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	19,400	43,28	839,63
59.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	158,620	22,26	3 530,88

60.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	27,810	12,86	357,63
61.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	3,090	26,94	83,24
62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,142	8,30	17,78
63.	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	79,560	8,30	660,36
64.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	29,870	12,11	361,73
65.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	20,600	26,94	554,97
66.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	4,200	41,00	172,20
67.	25231567138001	Americanca 32mm - 25mm	buc	14,000	31,50	441,00
68.	25231567138002	Americanca 25x3/4	buc	36,000	24,58	884,88
69.	25231567138003	Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	2,000	24,25	48,50
70.	25231567138004	Niplu p/u radiator 1	buc	28,000	6,57	183,96
71.	25231567138005	Dop	buc	64,000	14,46	925,44
72.	25231567138007	Racord olandez 25x3/4	buc	12,120	24,58	297,90
73.	25231567138008	Mufa 3/4x1/2	buc	28,000	15,50	434,00
74.	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	54,600	1,35	73,71
75.	25231567194502	Teu din material plastic d=20mm	buc	35,100	1,61	56,51
76.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,800	0,89	6,93
77.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	78,000	15,30	1 193,40
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	43,744	1,00	43,74
79.	25231567210151	Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	17,96	143,68
80.	25231567210153	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	20,90	83,60
81.	25231567210371	Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	22,00	88,00
82.	25231567210372	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	7,70	30,80
83.	25231567210372 3	Cot 110mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	11,36	45,44
84.	25231567210377	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	11,000	6,61	72,71
85.	25231567210378	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	15,000	2,94	44,10
86.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	154,000	1,50	231,00
87.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	703,076	5,16	3 627,86
88.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	347,83	2 483,51
89.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,242	900,00	5 617,80
90.	2622102452900. 1	Rezervor de apa cu accesoriile sale - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
91.	2622102453900. 1	Piedestal din portelan sanitar - costul intra in resursa 2622102438000 Lavoar	buc	7,140	0,00	0,00
92.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	173,360	3,50	606,76
93.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,976	1,29	23,18
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 740,688	1,29	11 275,51
95.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,404	1,29	9,55
96.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39,782	1,29	51,32
97.	2652102100713	Var pasta	m3	0,264	3 000,00	792,00
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	923,184	4,58	4 228,18
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,075	2,00	66,15
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 036,971	1,50	1 555,44

101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 413,347	1,50	5 120,04
102.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	674,250	3,87	2 609,36
103.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	610,260	1,50	915,39
104.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	37,853	105,00	3 974,57
105.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,885	75,88	294,79
106.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,545	25,50	498,40
107.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,278	0,00	0,00
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,105	650,00	68,25
109.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,558	0,00	0,00
110.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,116	0,00	0,00
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,153	0,00	0,00
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	148,838	2,00	297,68
113.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	129,896	100,00	12 989,60
114.	2670112204051	Placi din laminat	m2	232,823	150,00	34 923,45
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	325,364	5,00	1 626,83
116.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,480	12,00	5,76
117.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,917	7,50	21,88
118.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,426	38,00	54,19
119.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 202,120	8,60	10 338,23
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,107	38,60	660,33
121.	2710703520285	Profil de suport	m	40,951	17,81	729,34
122.	2722103310000	Teava instalatie	m	11,200	32,50	364,00
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	51,240	91,75	4 701,27
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,347	14,50	222,53
125.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,578	14,50	370,88
126.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,252	14,05	3,55
127.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,400	48,12	933,53
128.	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	17,000	59,40	1 009,80
129.	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,100	39,10	355,82
130.	28221157000001	Radiator Bimetal 10 sectii	buc	27,000	741,70	20 025,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	29,400	15,00	441,00

131.						
132.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	84,000	5,00	420,00
133.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,975	26,53	264,64
134.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,410	17,81	78,54
135.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	16,000	5,00	80,00
136.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000	100,00	500,00
137.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	194,385	18,00	3 498,93
138.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,551	17,00	9,37
139.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	224,000	0,63	141,12
140.	2874115829126. 1	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112951150 Glaswand	buc	34,800	0,00	0,00
141.	2874115829126. 2	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm - costul intra in resursa 2030112939150 Usi	buc	15,360	0,00	0,00
142.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	826,366	0,08	66,11
143.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	304,500	0,02	6,09
144.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	154,000	0,20	30,80
145.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	154,000	1,20	184,80
146.	2874136313300	Diblu din metal	buc	195,200	0,80	156,16
147.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	168,000	0,50	84,00
148.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,550	12,00	30,60
149.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,060	980,00	2 018,80
150.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	49,17	351,07
151.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,200	22,00	202,40
152.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	6,180	18,50	114,34
153.	2875116710000. 1	Rama cu capac pt. closet - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
154.	28752741101021	Cot d=32mm	buc	72,000	2,91	209,52
155.	28752741101021 1	Cot d=20mm	buc	56,000	0,93	52,08
156.	28752741101021 2	Mufa ppr d=20mm	buc	30,000	0,89	26,70
157.	28752741101022	Mufa d=32mm	buc	36,000	1,55	55,80
158.	28752741101023	Teu ppr d=32mm	buc	34,000	4,45	151,30
159.	28752741101024	Cot d=25mm	buc	32,000	2,14	68,48
160.	28752741101025	Teu d=20mm	buc	30,000	1,61	48,30
161.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	12,000	2,00	24,00

162.	2875274123510	Dop din fonta	buc	47,400	2,00	94,80
163.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	36,000	46,20	1 663,20
164.	28752742027003 3	Robinet PPR d=32mm	buc	12,000	46,73	560,76
165.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	15,00	214,20
166.	28752742040001	Bratara fixare d=32mm	buc	154,000	8,01	1 233,54
167.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	12,000	22,20	266,40
168.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"	buc	30,000	9,82	294,60
169.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	67,000	6,86	459,62
170.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	84,000	3,50	294,00
171.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,000	327,77	655,54
172.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,030	283,16	1 990,61
173.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,280	44,72	1 264,68
174.	29131242021001 1	Robinet PPR d=25mm	buc	10,100	20,81	210,18
175.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	10,100	10,00	101,00
176.	2913134201561. 1	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" - costul intra in resursa 26221024427601 Vas closet	buc	6,180	0,00	0,00
177.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180	61,00	376,98
178.	29131373430011	Robinet Maevskii	buc	16,000	12,64	202,24
179.	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED	buc	79,800	58,75	4 688,25
180.	3220137315778	Decapant	kg	2,524	28,00	70,65
181.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,060	1,50	13,60
182.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	74,711	13,29	992,92
183.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,165	13,29	2,20
184.	4100126202818	Apa	m3	17,370	13,29	230,85
185.	5009030	Flanse	10 buc	5,860	20,00	117,20
186.	5009031	Scoabe	10 buc	39,262	1,50	58,89
187.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,816	20,00	36,32
188.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,688	2,50	11,72
189.	5009061	Fisa de izolatie	buc	191,252	1,20	229,51
190.	5009070	Racordari	10 buc	10,548	15,00	158,22
191.	5009113	Prezoane	buc	69,360	2,00	138,72
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,693	120,00	83,16

192.						
193.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,293	10,00	2,93
194.	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,952	12,50	11,90
195.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,117	3,50	0,41
196.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,392	28,00	38,97
197.	545456	Garnitura de cauciuc	buc	28,000	2,54	71,12
198.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	109,789	5,00	549,03
199.	Cablu315mm	Cablu - 3 x 1.5 mmp	m	284,000	7,12	2 022,08
200.	Cablu325mm	Cablu - 3 x 2.5 mmp	m	302,000	11,34	3 424,68
201.	Corpuri	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W	buc	26,000	132,10	3 434,60
202.	Corpuri armstrong	Corpuri de iluminat cu lampi luminiscente tip Armstorng	buc	6,000	260,00	1 560,00
203.	Corpuri ext	Corp de iluminat de exterior	buc	2,000	85,00	170,00
204.	cutie	cutie pentru prize si intrerupator	buc	26,000	1,93	50,18
205.	Cutie de ram	ificatie	buc	11,000	11,34	124,74
206.	Intreruptor	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	14,000	23,05	322,70
207.	Priza	Priza	buc	12,000	31,35	376,20
208.	Tub	Tub flexibil	m	586,000	2,74	1 605,64
		Total materiale de constructii				229 289,21

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,839	100,00	83,90
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	92,588	1,00	92,59
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,379	1,00	16,38
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,970	100,00	97,00
5.	2875277400000	Compresor	h-ut	7,258	1,00	7,26
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,141	1,00	12,14
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,354	1,00	28,36
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,313	100,00	31,30
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,267	1,00	3,27
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,844	1,00	5,85
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,423	1,00	60,43
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,997	1,00	11,01
13.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	7,143	1,00	7,14
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,900	1,00	7,90
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,448	1,00	15,47
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,236	1,00	1,23
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	34,475	1,00	34,48

18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,074	1,00	15,07
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	28,362	1,00	28,36
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	100,00	774,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,809	100,00	180,90
		Total utilaje de construcții				1 514,04

Total	lei	450 828,31
TVA	20 %	90 165,66

Total deviz:

540 993,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)