



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21476703 din 22.10.2025
Obiectul de achizitie: Piese, accesorii și consumabile pentru utilaj medical – 2025

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
16	Sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"					
16.1	Pompa de umplere a generatorului de aburi - p/u sterilizator cu aburi Matachana S1008-E2; Nr. catalog: 41868.8	Cod 41868.8	Spania Matachana	Pompa de umplere a generatorului de aburi - p/u sterilizator cu aburi Matachana S1008-E2; Nr. catalog: 41868.8	Pompa de umplere a generatorului de aburi - p/u sterilizator cu aburi Matachana S1008-E2; Nr. catalog: 41868.8	
16.2	Garnitură p/u generatorul de aburi - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41998.9	Cod 41998.9	Spania Matachana	Garnitură p/u generatorul de aburi - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41998.9	Garnitură p/u generatorul de aburi - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41998.9	
16.3	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:66215.3	Cod 66215.3	Spania Matachana	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:66215.3	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:66215.3	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

16.4	Contactator p/u element încălzitor - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41304.3	Cod 41304.3	Spania Matachana	Contactator p/u element încălzitor - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41304.3	Contactator p/u element încălzitor - Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"; Nr. catalog:41304.3	
17	Sistemă p/u pregătirea apei purificate					
17.1	Particles cartridge PURTRET 20 microns 10" height; 66045.2	Cod 66045.2	Spania Matachana	Particles cartridge PURTRET 20 microns 10" height; 66045.2	Particles cartridge PURTRET 20 microns 10" height; 66045.2	
17.2	Particles cartridge PURTRET 5 microns 10" height; 66046.2	Cod 66046.2	Spania Matachana	Particles cartridge PURTRET 5 microns 10" height; 66046.2	Particles cartridge PURTRET 5 microns 10" height; 66046.2	
17.3	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC); 66047.2	Cod 66047.2	Spania Matachana	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC); 66047.2	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC); 66047.2	
17.4	Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS);67853.2	Cod 67853.2	Spania Matachana	Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS);67853.2	Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS);67853.2	
17.5	Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS; 66052.5	Cod 66052.5	Spania Matachana	Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS; 66052.5	Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS; 66052.5	
17.6	Active carbon post-filter OMNIPURE; 66562.2	Cod 66562.2	Spania Matachana	Active carbon post-filter OMNIPURE; 66562.2	Active carbon post-filter OMNIPURE; 66562.2	
17.7	Motor+Pompa de apa (inox) - Putere motor 1100≤ W 220V, intrare /iesire 1" - 1", carcas de inox AISI 304, elicia de pompare inox AISI 304	Motor+Pompa de apa	Spania Matachana	Motor+Pompa de apa (inox) - Putere motor 1100≤ W 220V, intrare /iesire 1" - 1", carcas de inox AISI 304, elicia de pompare inox AISI 304	Motor+Pompa de apa (inox) - Putere motor 1100≤ W 220V, intrare /iesire 1" - 1", carcas de inox AISI 304, elicia de pompare inox AISI 304	
17.8	Pompa p/u sistemul de osmoză inversă (RO) cu sistem de conectare rapidă a furtunelor. Tensiune de alimentare: 24 V;	Pompa pentru sistemul de osmoză inversă	Spania Matachana	Pompa p/u sistemul de osmoză inversă (RO) cu sistem de conectare rapidă a furtunelor. Tensiune de alimentare: 24 V; Piesă compatibilă cu sistemul p/u pregătirea apei purificate	Pompa p/u sistemul de osmoză inversă (RO) cu sistem de conectare rapidă a furtunelor. Tensiune de alimentare: 24 V; Piesă compatibilă cu sistemul p/u pregătirea apei purificate	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Piesă compatibilă cu sistema p/u pregătirea apei purificate					
48	Aspirator centralizat					
48.1	Borcan din plastic 2l - reutilizabil; cu valvă de protecție la umplere; autoclavabil; cu inel sau mecanism de fixare de tip "rail clamp"; cu capac ermetic echipat cu 2 porturi de conectare (vacuum & pacient); se va prezenta instrucțiunea de dezinfectare / autoclavare;	MAK/200 PC pressure Lid + SF/54 + SF/70	Italia Flow-Meter	Borcan din plastic 2l - reutilizabil; cu valvă de protecție la umplere; autoclavabil; cu inel sau mecanism de fixare de tip "rail clamp"; cu capac ermetic echipat cu 2 porturi de conectare (vacuum & pacient); se va prezenta instrucțiunea de dezinfectare / autoclavare;	Borcan din plastic 2l - reutilizabil; cu valvă de protecție la umplere; autoclavabil; cu inel sau mecanism de fixare de tip "rail clamp"; cu capac ermetic echipat cu 2 porturi de conectare (vacuum & pacient); se va prezenta instrucțiunea de dezinfectare / autoclavare;	
48.2	Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Rezistent la aer cald pana la 200°C; Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	Cod 25481	Italia Gima	Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Rezistent la aer cald pana la 200°C; Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Rezistent la aer cald pana la 200°C; Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.	
48.3	Filtru de protecție vacuum - de unică folosință, compatibil cu aspiratoarele centralizate "RVTM3, Technologie Medicale". Exemplu de referință: 11813; Cu 2 porturi de cuplare în formă de brad, ușor atașabile la TUBURI SILICON p/u aspirație		Italia Flow-Meter	Filtru de protecție vacuum - de unică folosință, compatibil cu aspiratoarele centralizate "RVTM3, Technologie Medicale". Exemplu de referință: 11813; Cu 2 porturi de cuplare în formă de brad, ușor atașabile la TUBURI SILICON p/u aspirație vacuum; Compoziție: cutie a câte 10 filtre;	Filtru de protecție vacuum - de unică folosință, compatibil cu aspiratoarele centralizate "RVTM3, Technologie Medicale". Exemplu de referință: 11813; Cu 2 porturi de cuplare în formă de brad, ușor atașabile la TUBURI SILICON p/u aspirație vacuum; Compoziție: cutie a câte 10 filtre;	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	vacuum; Compoziție: cutie a câte 10 filtre;				
49	Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN				
49.1	Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și policarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul resterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o	Qmed+OT/34	Italia Flow-Meter	Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și policarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul resterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidificatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.	Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieșire între 0 și 15 l/min - Ajustarea debitului se realizează cu ușurință prin rotirea robinetului, iar debitul de ieșire este indicat cu precizie de bila interioară din oțel inoxidabil. Presiunea de intrare este între 3-5 bari. Cuplarea la sursa de oxigen se realizează rapid și cu ușurință conform standardelor DIN. Materialele folosite sunt din metal p/u corpul debitmetrului și policarbonat p/u coloana gradată. Barbotorul / Umidificatorul resterilizabil este utilizat în terapia cu oxigen p/u umidificarea căilor respiratorii ale pacientului. Este conectat în sistemul de respirație după debitmetru, are capacitate maximă de 300 cc. și capac din metal cu ieșire p/u conectare la tub cu diametrul de 8mm. Umidificatorul (borcanul, capacul, garnitura și tubul din silicon) poate fi autoclavat la o temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidificatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	temperatură de maxim 134°C, excluzând difuzorul. Corpul umidificatorului este din policarbonat, iar capacul din polipropilenă. Este un dispozitiv medical non-activ de clasa a II-a și biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.				biocompatibil conform standardelor ISO 10993-1.	
49.2	Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	MAK/300	Italia Flow-Meter	Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2) - Volum: minim 250ml; Mod de prindere: bulon filetat compatibil cu flow-metrele "RTM3, Technologie Medicale"	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21476703 din 22.10.2025
Obiectul de achizitie: Piese, accesorii și consumabile pentru utilaj medical – 2025

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	Sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"								
33100000-1	16.1	Pompa de umplere a generatorului de aburi	Buc.	2	14.000,00	16.800,00	28.000,00	33.600,00	La comandă, după necesități în decurs de 15 zile	
	16.2	Garnitură p/u generatorul de aburi	Buc	2	1.750,00	2.100,00	3.500,00	4.200,00		
	16.3	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel	Buc	8	500,00	600,00	4.000,00	4.800,00		
	16.4	Contactator p/u element	Buc	1	4.500,00	5.400,00	4.500,00	5.400,00		
		Total Lot 16					40.000,00	48.000,00		
	17	Sistemă pentru pregătirea apei purificate								
	17.1	Particles cartridge PURTRESX 20 microns 10" height; 66045.2	Buc	4	450,00	540,00	1.800,00	2.160,00		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

	17.2	Particles cartridge PURTRES 5 microns 10” height; 66046.2	Buc	4	350,00	420,00	1.400,00	1.680,00	La comandă, după necesități în decurs de 15 zile	
	17.3	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC); 66047.2	Buc	8	1.000,00	1.200,00	8.000,00	9.600,00		
	17.4	Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS);67853.2	Buc	4	1.500,00	1.800,00	6.000,00	7.200,00		
	17.5	Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS; 66052.5	Buc	8	2.500,00	3.000,00	20.000,00	24.000,00		
	17.6	Active carbon post-filter OMNIPURE; 66562.2	Buc	4	500,00	600,00	2.000,00	2.400,00		
	17.7	Motor+Pompa de apa (inox)	Buc	4	5.700,00	6.840,00	22.800,00	27.360,00		
	17.8	Pompa p/u sistemul de osmoză inversă	Buc	4	2.000,00	2.400,00	8.000,00	9.600,00		
	Total Lot 17						70.000,00	84.000,00		
	48	Aspirator centralizat								
	48.1	Borcan din plastic 2l	Buc	30	1.000,00	1.200,00	30.000,00	36.000,00	La comandă, după necesități în decurs de 15 zile	
	48.2	Furtun din silicon sterilizabil	Metri	200	110,00	132,00	22.000,00	26.400,00		
	48.3	Filtru de protecție	Buc	800	81,25	97,50	65.000,00	78.000,00		
	Total Lot 48						117.000,00	140.400,00		
	49	Umidificator O2 cu flow metru 0-15 l/min, cu conector tip DIN								



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

49.1	Debitmetru/ Flow metru vertical p/u oxigenoterapie cu reglarea debitului de ieşire între 0 si 15 l/min	Buc	20	1.800,00	2.166,00	36.000,00	43.200,00	La comandă, după necesităţi în decurs de 15 zile	
49.2	Borcan p/u umidificator (Flow-meter O2)	Buc	20	495,00	594,00	9.900,00	11.880,00		
Total Lot 49						45.900,00	55.080,00		
TOTAL						272.900,00	327.480,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1