

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

****Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Lacăte, yale (broaște) în asortiment*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri: Lacăte, yale (broaște) în asortiment						
1. Lotul nr. 1 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45 mm				Utilizare: pentru uși de interior și exterior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc. Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 45 mm Dimensiunii: - lungime: 175 mm - grosime: 17 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 75 mm Yala: 80 mm Caracteristici: cu mâner		
2. Lotul nr. 2 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și				Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară		

ampatament 45mm				<p>Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 45 mm Dimensiuni: - lungime 175 mm - grosime 17 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 75 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner</p>		
<p>3. Lotul nr. 3 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45mm, distanța dintre centre 70mm</p>				<p>Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: cilindrică Număr de tije: 3 buc. Ieșire tijă: 20 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 45 mm Dimensiuni: - lungime 150 mm - grosime 15 mm Distanța dintre centre: 70 mm Adâncime de instalare: 70 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner</p>		
<p>4. Lotul nr. 4 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 55mm</p>				<p>Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 23 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare : universală Ampatament: 55 mm</p>		

				Dimensiuni: - lungime 130 mm - grosime 16 mm Distanța dintre centre: 55 mm Adâncime de instalare: 85 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner		
5. Lotul nr. 5 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 50mm				Utilizare: pentru uși exterior, interior Tip de ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 13 mm Tip fixare : placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 50 mm Dimensiuni: - lungime 135 mm - grosime 14 mm Distanța dintre centre: 90 mm Adâncime de instalare: 75mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner		
6. Lotul nr. 6 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 40mm				Utilizare: pentru uși exterior, interior Tip de ușă: din lemn Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Tip fixare : placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 40 mm Dimensiuni: - lungime 160 mm - grosime 14 mm Distanța dintre centre: 90 mm Adâncime de instalare: 75mm Yală: 80 mm		

				Caracteristici: cu mâner Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 25 mm Dimensiuni: -lungime: 175 mm -grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 40 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: alba		
7. Lotul nr. 7 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm				Utilizare: safeu Tip cheie: fluture Număr tije: 3 buc. Tip fixare: placă de față Dimensiuni: - lungime 75 mm - grosime 18 mm Adâncime de instalare: 85 mm Ampatament: 50 mm		
8. Lotul nr. 8 Lacăt safeu, tip cheie fluture				Utilizare: pentru uși de exterior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 15 mm Tip fixare: placă de față Tip incuietoare: universală Ampatament: 35 mm Dimensiuni:		
9. Lotul nr. 9 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 35mm						

				- lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 50 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner Culoare mâner: albă		
10. Lotul nr. 10 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 30mm				Utilizare: pentru usi de exetrior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșire tijă: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: universală Ampatament: 30 mm Dimensiuni: - lungime 175 mm - grosime 16 mm Distanța dintre centre: 85 mm Adâncime de instalare: 45 mm Yală: 80 mm Caracteristici: cu mâner. Culoare mâner: albă		
11. Lotul nr. 11 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm, tip încuietoare: din mâner				Utilizare: pentru uși de exeteior, interior Tip ușă: PVC Tip tijă: dreptunghiulară Număr de tije: 1 buc. Ieșirea tije: 16 mm Tip fixare: placă de față Tip încuietoare: din mâner Ampatament: 25 mm Dimeniuni: - lungime: 175 mm - grosime: 16 mm Distanța dintre centre : 90 mm		

				Adâncime de instalare: 40 mm Yală: nu Caracteristici: cu mâner		
12. Lotul nr. 12 Yală 60 mm				Material: alamă Dimensiuni: 60 mm Centrat: da Chei: 5 buc.		
13. Lotul nr. 13 Yală 70 mm				Material: alamă Dimensiuni: 70 mm Centrat: da Chei: 5 buc.		
14. Lotul nr. 14 Yală 80 mm				Material: alamă Dimensiuni: 80 mm Centrat: da Chei: 5 buc.		
15. Lotul nr. 15 Yală 90 mm				Material: alamă Dimensiuni: 90 mm Centrat: 40/50 Chei: 5 buc.		
16. Lotul nr. 16 Yală 80 mm cu știft de blocare				Material: alamă Dimensiuni: 80 mm Centrat: da Chei: nu Caracteristici: știft de blocare fixat		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Lacăte, yale (broaște) în asortiment

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44521000-8	Lotul nr. 1 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45 mm	Buc.	25					<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL
	Total lot nr. 1								
	Lotul nr. 2 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 45mm	Buc.	20						
	Total lot nr. 2								
	Lotul nr. 3 Lacăt cu tijă cilindrică și ampatament 45mm, distanța dintre centre 70mm	Buc.	20						
	Total lot nr. 3								
	Lotul nr. 4 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 55mm	Buc.	15						
	Total lot nr. 4								
	Lotul nr. 5 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 50mm	Buc.	12						

Total lot nr. 5								
Lotul nr. 6 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 40mm	Buc.	20						
Total lot nr. 6								
Lotul nr. 7 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm	Buc.	25						
Total lot nr. 7								
Lotul nr. 8 Lacăt safeu, tip cheie fluture	Buc.	10						
Total lot nr. 8								
Lotul nr. 9 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 35mm	Buc.	25						
Total lot nr. 9								
Lotul nr. 10 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 30mm	Buc.	15						
Total lot nr. 10								
Lotul nr. 11 Lacăt cu tijă dreptunghiulară și ampatament 25mm, tip încuietoare: din mâner	Buc.	15						
Total lot nr. 11								
Lotul nr. 12 Yală 60 mm	Buc.	15						
Total lot nr. 12								
Lotul nr. 13 Yală 70 mm	Buc.	30						
Total lot nr. 13								
Lotul nr. 14 Yală 80 mm	Buc.	30						
Total lot nr. 14								

	Lotul nr. 15 Yală 90 mm	Buc.	20						
	Total lot nr. 15								
	Lotul nr. 16 Yală 80 mm cu știft de blocare	Buc.	30						
	Total lot nr. 16								
TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____