

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1618814451121								
Utilaj tehnologic pentru cantina școlară								
COD CPV	NR.	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT I								
3910 0000- 3	1	Mașină pentru spălarea veselei cu pompă și dozator 590x700x820	EMP500	Turcia	Empero	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunea casetei 500x500 mm - 3 cicluri de spălare: 90 sec, 120 sec, 180 c. - Sistem control electro mecanic - Elementele de încălzire și corpul de inox - Comutator magnetic de securitate - Termostat controlor de temperatură - Dozator de soluție de clătire - Dozator de soluție de spălare - Pompa - Consumul de apă: 2,3 l la ciclu - Productivitatea 500 articole/h - Vesela necesită curățare preventive - Puterea nominală 220 v/6Kw 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunea casetei 500x500 mm - 3 cicluri de spălare: 90 sec, 120 sec, 180 c. - Sistem control electro mecanic - Elementele de încălzire și corpul de inox - Comutator magnetic de securitate - Termostat controlor de temperatură - Dozator de soluție de clătire - Dozator de soluție de spălare - Pompa - Consumul de apă: 2,3 l la ciclu - Productivitatea 500 articole/h - Vesela necesită curățare preventive - Puterea nominală 220 v/6Kw 	

<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	2	Plită electrică cu 4 ochiuri și rolă 1050x850x860	ПЭ- 814III- 01	Rusia	Pola ir	<ul style="list-style-type: none"> -Numărul ochiurilor: 4 - Suprafața laterală din inox 100 mm - Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3 kw - Dimensiunea ochilor: 285x415 mm - Ochi din fontă - Regim de temperatură: 420 o C - Puterea nominală 380 v/15kw 	<ul style="list-style-type: none"> -Numărul ochiurilor: 4 - Suprafața laterală din inox 100 mm - Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3 kw - Dimensiunea ochilor: 285x415 mm - Ochi din fontă - Regim de temperatură: 420 o C - Puterea nominală 380 v/15kw
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	3	Aragaz cu 4 ochiuri și rolă electrică 800x700x900	M74FF XE	Italia	Gig a	<ul style="list-style-type: none"> - Suprafața totală din inox - Cuptor electric cu convecție - Volumul cuptorului gn1/1 2 buc (530X325 mm) - Aprinderea piezoelectrică - Grila din fontă - Conectarea la gaz lichifiat și metan - Gaz 1,85 m³/h 15 kw; t=300 o C; Rola: 2,5 kw/220 v 	<ul style="list-style-type: none"> - Suprafața totală din inox - Cuptor electric cu convecție - Volumul cuptorului gn1/1 2 buc (530X325 mm) - Aprinderea piezoelectrică - Grila din fontă - Conectarea la gaz lichifiat și metan - Gaz 1,85 m³/h 15 kw; t=300 o C; Rola: 2,5 kw/220 v
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	4	Mașină pentru curățarea rădăcinoaselor 500x480x800	MOK- 300Y	Belarus	Torg mas h	<ul style="list-style-type: none"> -Productivitatea 300kg/h - Corp total din inox - Volumul buncherului – 10 kg - Taimer de curățire 0-2 min. - Alimentare cu apă prin jet, automată - Pereții laterali cu abraziv - Colector pentru deșeuri - Puterea nominal 0,55 kw/380v 	<ul style="list-style-type: none"> -Productivitatea 300kg/h - Corp total din inox - Volumul buncherului – 10 kg - Taimer de curățire 0-2 min. - Alimentare cu apă prin jet, automată - Pereții laterali cu abraziv - Colector pentru deșeuri - Puterea nominal 0,55 kw/380v
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	5	Dulap frigorific 600x650x1850	DS4180E	Italia	Inde sit	<ul style="list-style-type: none"> -Volumul dulapului 223 L - Volumul congelatorului 87 L - Decongelare manuală - Decongelarea camerei – automată - Puterea nominală 220 v - Analog Indesit DS4180E 	<ul style="list-style-type: none"> -Volumul dulapului 223 L - Volumul congelatorului 87 L - Decongelare manuală - Decongelarea camerei – automată - Puterea nominală 220 v - Analog Indesit DS4180E

3910 0000- 3	6	Mașină pentru tocarea cărnii 400x250x550	12BQ0	Italia	Fimar	-Productivitatea 150kg/h - Diametrul orificiului pentru carne – 52 mm - Corpul totalmente din inox - Cuva de încărcare din inox - Puterea 220V.0,75 Kw	-Productivitatea 150kg/h - Diametrul orificiului pentru carne – 52 mm - Corpul totalmente din inox - Cuva de încărcare din inox - Puterea 220V.0,75 Kw	
LOT II								
3910 0000- 3	1	Masă din inox cu poliță 1500x450x800	Dinox	Moldova	Dina Cociug	-Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm -Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime -Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	-Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm -Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime -Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	
3910 0000- 3	2	Masă din inox cu poliță 1200x600x850	Dinox	Moldova	Dina Cociug	-Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm -Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime -Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	-Poliță - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm -Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime -Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	
3910 0000- 3	3	Stelaj din inox cu poliță reticulară 1520x530x1800	Emp	Turcia	Empero	-Poliță reticulară din fir metallic (sârmă) - Poliță reglabilă după înălțime - Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Numărul de polițe 4 - Greutate pe poliță – 80 kg	-Poliță reticulară din fir metallic (sârmă) - Poliță reglabilă după înălțime - Produs din inox ASI de tip alimentar - Numărul de polițe 4 - Greutate pe poliță – 80 kg	

						- L1520x530x1800H	- L1520x530x1800H	
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	4	Raft de aluminiu de tip modulator cu polita din plastic 1260x500x1600	Polly	Rusia	Polar	Numărul de polițe din plastic – 4 - Greutate pe poliță – 70 kg - Carcasa de aluminiu - De tip modulator	Numărul de polițe din plastic – 4 - Greutate pe poliță – 70 kg - Carcasa de aluminiu - De tip modulator	
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	5	Masă din inox cu 2 polite (600x600x400) 1400x700x850H	Dinox	Moldova	Dina Cociug	- Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	- Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	
<u>3910</u> <u>0000-</u> <u>3</u>	6	Masă din inox cu 2 polite (400x400x200) 1200x500x850H	Dinox	Moldova	Dina Cociug	- Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	- Produs din inox ASI 304 de tip alimentar - Grosimea inox-ului 1,2 mm - Întărire din inox pentru rigiditate - Picior 25x25 reglabil după înălțime - Finisaj scotch brite - Certificat de calitate al inox-ului	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chisinau bd. Dacia 38/7