

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781785408749 din 29 iun 2026, 13:30 - 27 iul 2026, 10:00

Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...02027 din 25.11.2025) încheiat prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1744283102027 din 10.04.2025 privind Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anul 2027 (subsecvent 8)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	2.1	Ac de unică folosință pentru seringi 18G 1½ (001472)	IN-12X40	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 18G 1,2 mm x 40 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.2	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1¼ (001473)	IN-09X25	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 0,9 mm x 25 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.3	Ac de unică folosință pentru seringi 20G 1½ (001474)	IN-09X40	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 20G 0,9 mm x 40 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.4	Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1½ (001475)	IN-08X40	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 0,8 mm x 40 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.5	Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1½ (001476)	IN-07X40	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 0,7 mm x 40 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.6	Ac de unică folosință pentru seringi 23G 1¼ (001477)	IN-06X30	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 1¼. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 23G 0,6 mm x 30 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
33100000-1	2.7	Ac de unică folosință pentru seringi 25G 1 (001478)	IN-05X25	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 1. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 25G 0,5 mm x 25 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO

331 000 00- 1	2.8	Ac de unică folosință pentru seringi 26G 1⅝ (001479)	IN-045X22	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 1⅝. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 26G 0,45 mm x 22 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
331 000 00- 1	2.9	Ac de unică folosință pentru seringi 27G 1½(001480)	IN-04X19	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 27G 0,4 mm x 19 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
331 000 00- 1	2.10	Ac de unică folosință pentru seringi 30G 1½ (001481)	IN-03X13	Polonia	Zarys	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 1½. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 30G 0,3 mm x 13 mm. Luer slip. Sterile, ambalate individual.	CE/ISO
331 000 00- 1	28	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei (001525)	803010	Polonia	Zarys	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 5-6,00cm x 8,0-8, 5cm	Emplastru special pentru protecția ochilor în timpul anesteziei. Menține ochiul umed, non-latex și hipoalergic. Dimensiuni 5, 8cm x 8,3cm	CE/ISO
331 000 00- 1	35	Injector seringă pentru perfuzie (001532)	050ML-3CZ- LL-BL	Polonia	Zarys	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	Injector seringă pentru perfuzie 1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 10.Volum - 50ml 11. Ambalat individual	CE/ISO
331 000 00- 1	51	Mască chirurgicală avansată - SMS(001577)	BT-046-32B	Polonia	Zarys	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: SMS 3 straturi. 3.cusută cu ultrasunet pentru fixare 4.fără latex 5.fără fibre din sticlă, 6.cu benzi de legare 7.bandă pentru fixare la nas 8. 3 pliuri 9.cu bandă anti-aburire, conform EN 14863 - Medical face mask	DM0002270 26
331 000 00- 1	56	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi(001582)	803011	Polonia	Zarys	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi. Mărimea 10 (±0,5)cm x 7 (±0,5)cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansament adeziv hipoalergic pentru ochi. Mărimea 9.4cm x 6.5cm. Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE/ISO
331 000 00- 1	60	Pansament steril adeziv 5x7cm(001586)	801001	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7cm (±1cm)	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 5x7.2cm	CE/ISO
331 000 00- 1	61	Pansament steril adeziv 10x10cm(001587)	801013	Polonia	Zarys	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de măcerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase	CE/ISO

						din mătase artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm (±1cm)	artificială, să nu se lipească de plagă. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent. 10x10cm	
331 000 00- 1	66	Prelungitor pentru sisteme infuzie(001592)	P1500-BF	Polonia	Zarys	1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.steril 2.lungime: 150cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	DM0003749 76
331 000 00- 1	69	Prelungitor pentru sisteme infuzie, pediatrice (001595)	P1500-BF	Polonia	Zarys	Lungimea 150cm (±10cm), diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	Lungimea 150cm, diametru extern maxim 2.5mm, intern 1.1mm - 1.4mm 1.steril 2.material: PVC, transparent 3.de unică folosință 4.ambalaj individual 5.Conector: Luer-Lock Tip “male-female” 6.termen de valabilitate - 3 ani de la livrare *	DM0003749 76
331 000 00- 1	70	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple (001596)	5828.253	Franța	Vygon	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen-corpul, polivinilhid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150 cm. Materiale: policarbonat, polietilenă, polipropilen -corpul, polivinilhid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml. Ambalat individual	CE/ISO
331 000 00- 1	83	Seringă fără ac, 20ml(001613)	020ML-3CZ- LL-BL	Polonia	Zarys	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), fără ac cu volum de 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	CE/ISO
331 000 00- 1	84	Seringă Jane 60 ml (001615)	050ML-3CZ- CEW-BL	Polonia	Zarys	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 60 ml 3.steril 4.ambalaj individual	CE/ISO
331 000 00- 1	85	Seringă Jane 100 ml(001616)	100ML-3CZ- CEW-BL	Polonia	Zarys	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual	1. tip: Jane 2.mărime: 100 ml 3. steril 4.ambalaj individual	CE/ISO
331 000 00- 1	88	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619)	IN-U100-1- BL	Polonia	Zarys	"Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/innox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual"	"Seringi sterile de unică folosință. - ac din oțel/innox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual"	DM0002318 39
331 000 00- 1	97	Robinete 3- directionale(0016 33)	KT-002	Polonia	Zarys	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotația robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la poziție intermediară (unghi de 45°	CE/ISO

					45° fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	fata de căile de curgere), Conector cu posibilitate de mișcare atât în planul axial, cat si în planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Steril.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**