

Specificații tehnice (F4.1)

din 24.02.2019

Alternativa nr.

Numărul licitației: 21004991
 Denumirea licitației: Consumabile pentru utilaj medical
 necesităților IM/SP IM și C (Institutul Mamei și Copilului)

Conform


Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1							
2	Bunuri	3	4	5	6	7	8
	Lotul I						
	Infa-Caps III	11-3	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 0 – 1 an, compatibili cu electroencefalograf EEG-201	Capacele Infa-Caps sunt similare cu cele obișnuite. Aceste capace se vor potrivi sugariilor nou-născuți cu copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 luni. Standard Infa-Caps III au abreviat poziții de electrozi compuse din F1, F2, C3, C4, 01,02, T3, T4, Cz și sol. Infa-Cap III poate fi utilizat pentru înregistrarea copiilor prematuri prin utilizarea discurilor de burete de unică folosință E6 pe toți electrozii. 34-38 cm circumferința capului	CE
	Infa-Caps II	11-2	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 0 – 1 an, cu cablu de interconectare compatibil cu electroencefalograf EEG-1200K Nihon Kohden	Capacele Infa-Caps sunt similare cu cele obișnuite. Aceste capace se vor potrivi sugariilor nou-născuți copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 luni. Infa-Cap II are plasamente internaționale de electrod compuse din F1, F2, C3, C4, 01,02, T3, T4, Cz și sol. 38-42 cm circumferința capului	CE
	Infa-Caps I	11-1	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 1 – 3 ani compatibili cu electroencefalograf EEG-201	Capacele Infa-Caps sunt similare cu cele obișnuite. Aceste capace se vor potrivi sugariilor nou-născuți copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 luni. Infa-Cap I are plasamente internaționale cu 10-20 de electrozi. Circumferința capului de 42-46 cm	CE
	Infa-Caps I	11-1	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 1 – 3 ani, cu cablu de interconectare, compatibili cu electroencefalograf EEG-1200K Nihon Kohden	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încasatrat, pur și simplu tînoci atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mic / extra mic (48-52 cm) (galben și verde)	CE
	Electro-Caps	E1-S/SXM	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 3 – 18 ani compatibili cu electroencefalograf EEG-201	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încasatrat, pur și simplu tînoci atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mic / extra mic (48-52 cm) (galben și verde)	CE
	Electro-Caps	E1-S/SXM	SUA	Electro-Cap International Inc.	Cacutiile reutilizabil, virsta 3 – 18 ani, cu cablu de interconectare, compatibili cu electroencefalograf EEG-1200K Nihon Kohden	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încasatrat, pur și simplu tînoci atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mic / extra mic (48-52 cm) (galben și verde)	CE


33140000-3



	Bridge electrodes	F8974 F8974P	Italia	FIAB Spa	Electrozi EEG punte reutilizabili set a câte 20 buce compatibili cu electroencefalograf EEG-1200K Nihon Kohden	Electrozi de punte Ag / AgCl, pentru adulți; soclu de 2 mm Ag / AgCl, pediatric; soclu de 2 mm	CE
	Bridge electrodes	F8974 F8974P	Italia	FIAB Spa	Electrozi EEG punte reutilizabili set a câte 20 buce compatibili cu electroencefalograf Miniap EEG-201	Electrozi de punte Ag / AgCl, pentru adulți; soclu de 2 mm Ag / AgCl, pediatric; soclu de 2 mm	CE
	Connecting cable	F8901/2	Italia	FIAB Spa	Fire pentru electrozi, cu clește tip crocodil, set a câte 20 buce compatibili cu electroencefalograf EEG-1200K Nihon Kohden	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator la TP feminin de 1,5 mm	CE
	Connecting cable	F8901/2	Italia	FIAB Spa	Fire pentru electrozi, cu clește tip crocodil, set a câte 20 buce compatibili cu electroencefalograf Miniap EEG-201	Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator la TP feminin de 1,5 mm	CE
	Total lot 1						
	Lotul 5						
33140000-3	REUSABLE ADULT GROUNDING PADS + CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCCE guide	F7915 + F7922/24	Italia	FIAB Spa	Electrod neutru din cauciuc electroconductor cu cablu de interconectare tip matur compatibil cu electrocoagulador Bowa Arc 250	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONNECTOR - Double 4 mm plug. LUNGIME 500 cm.	CE
	Total lot 5						
	Lotul 6						
33140000-3	Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare a electrozilor ECG compatibil cu electrocardiograf Edan SE-100	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC. (10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC).	CE
	Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U205-41BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare ECG compatibil cu monitor Nihon Kohden Lifescope BSM6701K	Nihon Kohden O bucată din 10 colți Cablu EKG cu plumb, Banana Pin (4.00mm), IEC	CE
	Total lot 6						
	Lotul 8						
	Spo2 extension cable GE Trusdat	U702-1DL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare pentru sensor Spo2 pulsoximetru General Electric TruSat	Spo2 cablu prelungitor L = 2.4M, 9pin-DB9F necesită senzor Trusignal (TTS-M3)	CE


Spo2 extension cable Mindray (6P 40°)	U703-5AL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare Spo2 compatibil cu monitor de pacient Mec 2000	Spo2 cablu prelungitor L = 2,4M, 6pin (40 de grade) - DB9F necesită Senzor Nellcor	CE
Spo2 extension cable Nihon Kohden	U705-2GL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare Spo2 compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Spo2 cablu prelungitor L = 2,4M, 14pin-DB9F solicită Nihon Kohden senzor	CE
Sensor Spo2	U472-3FS	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor de Spo2 integrat nou născut reutilizabil cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsioximetrul Edan HI100B	Edan DB9 (7Pin) Edan Neonate folie de silicon, 1m, DB7Pin	CE
Sensor Spo2	U415-1AL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 adult tip clește, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL	Siemens Drager Clip pentru degetul adult, 3m, Runda 7Pin	CE
Sensor Spo2	U405-1AS	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 adult, reutilizabil, tip clește compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adult, 1m, DB9Pin	CE
Sensor Spo2	U405-5AL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 adult, reutilizabil, tip clește compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3701K	Nihon Kohden (Masimo Tech) Clip pentru degetul adult, 3m, 14Pin	CE
Sensor Spo2	U401-1FS	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 integrat nou născut, reutilizabil, compatibil cu pulsioximetrul Jiangsu Konsung Sonosat H01C	Nellcor DB9 (7Pin) (tehnologie Nonoximax) Nellcor Non-oximax Neonat folie de silicon, 1m, DB7Pin	CE
Sensor Spo2	U405-5AL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 neonatal, reutilizabil, cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope LK-BSM 6501	Nihon Kohden (Masimo Tech) Clip pentru degetul adult, 3m, 14Pin	CE
Sensor Spo2	U402-5FL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 nou născut integrat, reutilizabil, cu fixator din cauciuc, tehnologia Masimo compatibil cu monitor de pacient Dash 4000	Sensor Spo2 Neonate bandă siliconică, GE Masimo(11Pin), spo2, L=3m	CE
Sensor Spo2	U402-2CS	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co., Ltd	Sensor Spo2 pediatric tip clește, reutilizabil, integrat compatibil cu pulsioximetrul General Electric TruSat	GE Trusignal (9Pin) GE Trusignal Clip pentru copii pediatric, 1m, DB9Pin	CE

	Sensor SpO2	U405-1CS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 pediatric, reutilizabil, tip clește compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Nihon Kohden Deget pediatric clip, 1m, DB9Pin	CE
	Sensor SpO2	U402-4CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 reutilizabil, tip clește, pediatric, integrat, tehnologia Nellcor compatibil monitor de pacient Dash 5000	GE (Nellcor Tech) Deget pediatric clip, 3m, 11 pin	CE
	Sensor SpO2	U401-1CS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor SpO2 tip clește, pediatric, reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Mec 2000	Nellcor Non-oximax Deget pediatric clip, 1m, DB7Pin	CE
	Total lot 8						
	Lotul 13						
	UNIVERSAL ÎNALTĂ CALITATE INSULATĂ BIPOLAR FORCEPS	30650	Italia	Gima S.p.A.	Pencetă bipolară reutilizabilă vîrf drept și ascuțit compatibil cu electrocoagulator Acoma Acuror S-II	<ul style="list-style-type: none"> • Model: STRAIGHT • Conector: EUROPEAN • Lungime: 18 cm (7") • Sfat stil: STRAIGHT • Aplicație: GENERAL 	CE
	Reusable electrosurgical pencils	F4141/ERB	Italy	FIAB SpA	Electrod activ cu minier cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator Erbotom ICC 350 Erbe	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	Electrod activ cu minier cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator MBC-200	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	Electrod activ cu minier cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator Acoma Acuror S-II	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
	EU BIPOLAR CABLE for ERBE	30638	Italia	Gima S.p.A.	Cablu de interconectare bipolar compatibil cu electrocoagulator Erbotom VIO 100C	<p>Cablu bipolar silicon foarte flexibil. Autoclavabilă la 134 ° C de până la 20 de ori, lungime de 3 m (10 "). Potrivit pentru majoritatea generatoarelor, cu conector pentru forpsers. EU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conector pentru forpsers. EU • ERBE • SELECTAȚI • JOS • SIEMENS 	CE



UNIVERSAL ÎNALTĂ CALITATE INSULATĂ BIPOLAR FORCEPS	30650	Italia	Gima S.p.A.	Pencetă bipolară, reutilizabila, compatibila cu electrocoagulator Bowa Arc 250	Model: STRAIGHT • Conector: EUROPEAN • Lungime: 18 cm (7 ") • Sfat stil: STRAIGHT • Aplicație: GENERAL • Dimensiunea vârfului: puncte rotunde de 1 mm	CE
UNIVERSAL ÎNALTĂ CALITATE INSULATĂ BIPOLAR FORCEPS	30650	Italia	Gima S.p.A.	Pencetă bipolară, reutilizabila, compatibila cu electrocoagulator MBC-200	Model: STRAIGHT • Conector: EUROPEAN • Lungime: 18 cm (7 ") • Sfat stil: STRAIGHT • Aplicație: GENERAL • Dimensiunea vârfului: puncte rotunde de 1 mm	CE
EU BIPOLAR CABLE for ERBE	30638	Italia	Gima S.p.A.	Cablu de interconectare bipolar.compatibil cu electrocoagulator Erbotom ICC 350 Erbe	Cablu bipolar silicon foarte flexibil. Autoclavabilă la 134 ° C de până la 20 de ori, lungime de 3 m (10 "). Potrivit pentru majoritatea generatoarelor, cu conector pentru forceps european. - Conector pentru forceps: EU - Lista de compatibilitate pentru marcă și model: • ERBE • SELECTAȚI • JOS • SIEMENS	CE
Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	Electrod activ cu miner cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator Bowa Arc 250	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
UNIVERSAL ÎNALTĂ CALITATE INSULATĂ BIPOLAR FORCEPS	30650	Italia	Gima S.p.A.	Pencetă bipolară reutilizabilă vîrf drept și ascuțit compatibil cu electrocoagulator Acoma Acutor S-II	Model: STRAIGHT • Conector: EUROPEAN • Lungime: 18 cm (7 ") • Sfat stil: STRAIGHT • Aplicație: GENERAL • Dimensiunea vârfului: puncte rotunde de 1 mm	CE
Reusable electrosurgical pencils	F4243	Italy	FIAB SpA	Electrod activ cu miner cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator Statome 400	LUNGIMEA CABLULUI - 320cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
REUSABLE ADULT GROUNDING PADS + CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCE guide	F7915 + F7922/24	Italia	FIAB Spa	Electrod neutru din cauciu electroconductor cu cablu de interconectare pentru electrocoagulator Soring MBC-200	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Double 4 mm plug. LUNGIME 500 cm.	CE
Total lot 13						
Lotul 14						

	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germany	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrod ECG de unică utilizare adeziv matur, compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Electrod pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergic: fără latex. Material: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m ²); Senzor de nitruire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogen pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril: Nu	CE
	EKG Cable	U223-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Snap Clips ECG conector set 10 buc compatibil cu electrocardiograf Cardio Care 2000, producător Bionet	Bionet EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablul cu plumb, Tip clemă, IEC	CE
	Disposable Adhesive electrodes silver/silver chloride with cable	CDEO201526-H	Italy	SPES MEDICA SRL	Electrozi de unică utilizare Ag/AgCl compatibil cu electrocardiograf MEB-9400K Nihon Kohden	Electrozii de unică folosință de unică folosință din argint / clorură de argint cu cablu Diametru 20 mm, cablu 1,5 m	CE
	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germany	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrozi de unică utilizare compatibil cu electrocardiograf Cardio Care 2000, producător Bionet	Electrod pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergic: fără latex. Material: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m ²); Senzor de nitruire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogen pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril: Nu	CE
	Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germany	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrod ECG de unică utilizare matur, compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Electrod pentru adulți, non-steril, din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu presă, oval, cu diametrul de 45 mm pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat în conformitate cu ISO-10993, biocompatibil. Potențialul alergic: fără latex. Material: Carrier: spumă PE cu adeziv acrilic medical (60 g / m ²); Senzor de nitruire: ABS, Ag / AgCl, acoperire; Burete: PET; Press-stud: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogen pentru ECG; Acoperire: PET siliconat. Steril: Nu	CE
	Total lot 14						
	Lotul 22						
	Furtun de interconectare NIBP	U503-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Furtun de interconectare NIBP compatibil cu monitor de pacient Mec 2000, Mindray	Mindray Interconectarea presiunii sanguine Un singur tub, L = 2M	CE
	Manșete neonatal nr. 3	UD500-2N3	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșete neonatal nr. 3 reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden Lifescope LK-BSM 6501	Neonate3. Dual NIBP Cuff cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 5-10.5 cm	CE
	Manșete neonatal nr. 5	UD500-2N5	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșetă NIBP neonatal nr. 5 reutilizabila cu conector la furtun compatibil cu monitor de pacient Dash 4000	Neonate5. Dual NIBP Cuff cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 8.9-15 cm	CE



Manșetă adult	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult normal, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CM Adult Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 25-35 cm	CE
Manșetă pediatrică	U500-2CP	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă pediatrică normal reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CM Child Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 18-26cm.	CE
Manșetă cu 1 tub, nou născuți	U50C-1CN	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub, nou născuți reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Mec 2000	CM Neonat unic NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 6-14 cm	CE
Manșetă pediatrică	U500-1CP	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub, pediatrică reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Mec 2000	CM Child Single NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 18-26cm.	CE
Manșetă Infant	U500-2C1	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă pediatrică mică reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CM Infant Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara. 9-15 cm	CE
Manșete neonatal nr. 5	UD500-2N5	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșete neonatal nr. 5 reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope LK-BSM 6501	Neonate5. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 8,9-15 cm	CE
Manșete neonatal nr. 1	UD500-2N1	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă NIBP neonatal nr. 1 reutilizabila cu conector la furtun compatibil cu monitor de pacient Dash 4000	Neonate1. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 3,3-5,9 cm	CE
Manșete neonatal nr. 3	UD500-2N3	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă nou născut nr. 3 reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	Neonate3. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 5-10,5 cm	CE
Manșetă adult	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult normal, reutilizabilă cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CM Adult Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 25-35 cm	CE
Manșete neonatal nr. 3	UD500-2N3	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 2 tuburi, nou născut nr. 3, reutilizabilă compatibilă monitor de pacient Dash 5000	Neonate3. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 5-10,5 cm	CE
Manșetă adult	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 1 tub, adult, reutilizabilă cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Mec 2000	CM Adult/i unic NIBP Manșetă, TPU, cu vezica urinara 25-35cm	CE
Manșete neonatal nr. 2	UD500-2N2	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșetă NIBP neonatal nr. 2 reutilizabilă cu conector la furtun compatibil cu monitor de pacient Dash 4000	Neonate2. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 4,2-7,1 cm	CE
Manșete neonatal nr. 1	UD500-2N1	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Manșete neonatal nr. 1 reutilizabilă cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope LK-BSM 6501	Neonate1. Dual NIBP Cuff,cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 3,3-5,9 cm	CE

	Manșetă adult largă	U500-2CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult largă, reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3701K	CM Manșetă dublă NIBP pentru adulți largă, TPU, cu vezică urinară 33-47- cm	CE
	Manșetă adult largă	U500-2CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult largă, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K	CM Manșetă dublă NIBP pentru adulți largă, TPU, cu vezică urinară 33-47 cm	CE
	Manșete neonatal nr. 3	UD500-2N3	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă NIBP neonatal nr. 3 reutilizabila cu conector la furtun compatibil cu monitor de pacient Dash 4000	Neonate3, Dual NIBP Cuff, cu conector pentru furtun de interconectare Cadă dublă. 5-10.5 cm	CE
	Manșetă adult	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 2 tuburi, adult, reutilizabil cu conector la furtun NIBP compatibil monitor de pacient Dash 5000	CM Adult Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 25-35 cm	CE
	Manșetă pediatric	U500-2CP	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă cu 2 tuburi, pediatrică, reutilizabila cu conector la furtun NIBP compatibil monitor de pacient Dash 5000	CM Child Dual NIBP Cuff, TPU, cu vezica urinara 18-26cm.	CE
	Total lot 22						
	Lotul 31						
	SILICONE VACUUM SUCTION CUP	29981	Italia	Gima S.p.A.	Ventuze 7 mm din silicon compatibil cu vacuum extractor Atom Medical VP-450	Silicon aspirație vid 70 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
	Total lot 31						
	TOTAL						
33140000-3							

Semnata:

Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantului: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str. Cuza Voda 30/1, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23**

