

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Лот №1: Работы по устройству тротуарной плитки и дорожных бордюров мун.
Комрат
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		2023 год			
		2 сентябрь	3 октябрь	4 ноябрь	5 декабрь
1.1.	1. Устройство тротуарной плитки				
2.2.	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 5 см)				
3.3	Muncitor necalificat				
4.4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm				
5.	Apa				
6.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
7.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg				

8.	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
9.	Pavator				
10.	Muncitor deservire				
11.	Placi din beton, pentru trotuare				
12.	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)				
13.	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)				
14.	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)				

15.	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)				
16.	Disc pentru taiat placi				
17.	2. Установка дорожного бордюра				
18.	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, очень твердый грунт)				
19.	Muncitor necalificat				
20.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				

21.	Autobasculanta-5t				
22.	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 5 см)				
23.	Muncitor necalificat				
24.	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm				
25.	Apa				
26.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
27.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg				
28.	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 25x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)				
29.	Muncitor necalificat				

30.	Pavator				
31.	Beton clasa...(pt.informatie)				
32.	Ciment portland P 40 saci S388				
33.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm				
34.	Apa pentru mortare si betoane				
35.	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150				

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratile Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST