

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21593294_din_03.04.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1775221716606
Obiectul achiziției: Materiale tehnico sanitare conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2026 (repetat).

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Elemente chiuvetă, duș și WC.						
1	Baterie lavoar PED B180 L	PED B180/ESTA	EU/CN	ESTA	Baterie lavoar PED B180 L=15 cm, cu piulita ESTA	Baterie lavoar PED B180 L=15 cm, cu piulita ESTA	Conform standartul producatoru 1
2	Baterie pentru lavoar SIT-1	F10701	EU/CN	FRAP	Baterie pentru lavoar SIT-1, turnat, conexiune cu piuliță	Baterie pentru lavoar , turnat, conexiune cu piuliță	Conform standartul producatoru 1
3	Baterie chiuveta cu piulita	EST-01	EU/CN	ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra) ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (neagra) ESTA	Conform standartul producatoru 1
4	Baterie chiuveta cu piulita	EST-02	EU/CN	ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba) ESTA	Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) (alba) ESTA	Conform standartul producatoru 1

5	Baterie pentru cabina dus REMIX	71134	EU/CN	REMER	Baterie pentru cabina dus REMIX 31 REMER	Baterie pentru cabina dus REMIX 31 REMER	Conform standartul producatoru 1
6	Robinet-bucsa 1/2" ceramica	45141E	EU/CN	ESTA	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) ESTA	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) ESTA	Conform standartul producatoru 1
7	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat scurt)	45880R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Conform standartul producatoru 1
8	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m (cu capat lung)	45870R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.4 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Conform standartul producatoru 1
9	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat scurt)	45881R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Conform standartul producatoru 1
10	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m (cu capat lung)	45871R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.5 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Conform standartul producatoru 1
11	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat scurt)	45882R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - M 10x1x1/2"F (cu capat scurt)	Conform standartul producatoru 1
12	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m (cu capat lung)	45872R	EU/CN	REMER	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire REMER L=0.6 m - ML10x1x1/2"F (cu capat lung)	Conform standartul producatoru 1
13	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m	45941R	EU/CN	REMER	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.4 m D. 1/2" FI/FI	Conform standartul

							producatoru 1
14	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m	45932R	EU/CN	REMER	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.5 m D. 1/2" FI/FI	Conform standartul producatoru 1
15	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m	45943R	EU/CN	REMER	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m D. 1/2" FI/FI	Furtun flexibil antivibrant REMER L=0.6 m D. 1/2" FI/FI	Conform standartul producatoru 1
16	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic)	45104	EU/CN	REMER	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) 333CN REMER	Furtun de dus L=1.5 m cromat (conic) 333CN REMER	Conform standartul producatoru 1
17	Closet compact	0740062	EU/CN	SOFIA	Closet compact Iva New cu capac, ieșire canalizare 90°, complet mecanism	Vas de veceu cu bazin SOFIA 90' cu capac, ieșire canalizare 90°, complet mecanism	Conform standartul producatoru 1
18	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	WRH-80	EU/CN	Stiron	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	Set fixare WC Ø6 x 80 PL	Conform standartul producatoru 1
19	Set fixare WC M6x70	72605	EU/CN	Soloplast	Set fixare WC M6x70 cu garnitură SOLOPLAST	Set fixare WC M6x70 cu garnitură SOLOPLAST	Conform standartul producatoru 1
20	Set suport lavoar D. 12 x 120	74201	China	China	Set suport lavoar D. 12 x 120	Set suport lavoar D. 12 x 120	Conform standartul producatoru 1
21	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	60706	EU/CN	Soloplast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Robinet flotor alimentare laterela 1/2" AH-31 SoloPlast	Conform standartul producatoru 1
22	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 SoloPlast	0820102	EU/CN	Soloplast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 SoloPlast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" AHH-02 SoloPlast	Conform standartul producatoru 1
23	Para dus REMER	71200	EU/CN	REMER	Para dus REMER	Para dus REMER	Conform standartul

							producatoru 1
24	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm	G0105	EU/CN	Soloplast	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm Γ0105 SOLOPLAST	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 50 ventil inox 65, L=1000 mm Γ0105 SOLOPLAST	Conform standartul producatoru 1
25	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm	T0116	EU/CN	Soloplast	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm SOLOPLAST tip butelie	Sifon lavoar gofrat D. 1.1/4" x 32/40/50 ventil inox 60, L=600 mm SOLOPLAST tip butelie	Conform standartul producatoru 1
26	Cartus pentru baterie 35 mm,	45121E	EU/CN	ESTA	Cartus pentru baterie 35 mm, plastic ESTA	Cartus pentru baterie 35 mm, plastic ESTA	Conform standartul producatoru 1
27	Cartus pentru baterie 40 mm,	45120E	EU/CN	ESTA	Cartus pentru baterie 40 mm, plastic EST	Cartus pentru baterie 40 mm, plastic ESTA	Conform standartul producatoru 1
28	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	M-15	EU/CN	Metline	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Sifon de pardoseala PP D. 50 x 90° orizontal cu grila inox (150 x 150 mm)	Conform standartul producatoru 1
	LOTUL 2						Conform standartul producatoru 1
1	Cot PP D. 50 / 90°	17052/4	MD/CN	Uniplast	Cot PP D. 50 / 90°	Cot PP D. 50 / 90°	Conform standartul producatoru 1
2	Cot PP D. 50 / 45°	17032 U	MD/CN	Uniplast	Cot PP D. 50 / 45°	Cot PP D. 50 / 45°	Conform standartul producatoru 1
3	Cot PP D.110 / 90°	17054 U	MD/CN	Uniplast	Cot PP D.110 / 90°	Cot PP D.110 / 90°	Conform standartul producatoru 1

4	Cot PP D.110 / 45°	17034 U	MD/CN	Uniplast	Cot PP D.110 / 45°	Cot PP D.110 / 45°	Conform standartul producatoru 1
5	Dop PP D.110	17664/4	MD/CN	UA	Dop PP D.110	Dop PP D.110	Conform standartul producatoru 1
6	Dop PP D. 50	24003	MD/CN	UA	Dop PP D. 50	Dop PP D. 50	Conform standartul producatoru 1
7	Garnitura de cauciuc D.110	17402	MD/CN	China	Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare)	Garnitura de cauciuc D.110 (fitinguri canalizare)	Conform standartul producatoru 1
8	Garnitura de cauciuc D. 50	17400	MD/CN	China	Garnitura de cauciuc D. 50 (fitinguri canalizare)	Garnitura de cauciuc D. 50 (fitinguri canalizare)	Conform standartul producatoru 1
9	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	17262/4	MD/CN	UA	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Teu PP D. 50 x 50 / 45°	Conform standartul producatoru 1
10	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	17282/4	MD/CN	UA	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Teu PP D. 50 x 50 / 90°	Conform standartul producatoru 1
11	Teu PP D.110 x 110 / 45°	17264/4	MD/CN	Uniplast	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Teu PP D.110 x 110 / 45°	Conform standartul producatoru 1
12	Teu PP D.110 x 110 / 90°	17284 U	MD/CN	Uniplast	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Teu PP D.110 x 110 / 90°	Conform standartul producatoru 1
13	Reductie PP D.110 x 50	17114/4	MD/CN	Uniplast	Reductie PP D.110 x 50	Reductie PP D.110 x 50	Conform standartul producatoru 1

14	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	17311P	MD/CN	Uniplast	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Reductie din cauciuc D. 50 x 25	Conform standartul producatoru 1
15	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	17313	MD/CN	Uniplast	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Reductie din cauciuc D. 50 x 40	Conform standartul producatoru 1
16	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	14040	MD/CN	Uniplast	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	Conform standartul producatoru 1
17	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	14043	MD/CN	Uniplast	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=1 m / 1.8 mm	Conform standartul producatoru 1
18	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	14045	MD/CN	Uniplast	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Teava PP D. 50 L=2 m / 1.8 mm	Conform standartul producatoru 1
19	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	14070	MD/CN	Uniplast	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.25 m / 2.2 mm	Conform standartul producatoru 1
20	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	14071	MD/CN	Uniplast	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=0.5 m / 2.2 mm	Conform standartul producatoru 1
21	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	14073	MD/CN	Uniplast	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=1 m / 2.2 mm	Conform standartul producatoru 1
22	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	14075	MD/CN	Uniplast	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Teava PP D.110 L=2 m / 2.2 mm	Conform standartul producatoru 1
23	Colier metalic pentru teava cu garnitura din	17205	MD/CN	Uniplast	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu	Conform standartul producatoru 1

	cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2"				(set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K	(set) D. 50 mm - 2" (60-64 mm) M8 K	
24	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4"	17208	MD/CN	Uniplast	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm) M8 K	Conform standartul producatoru 1
25	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	WFC-30	China	Metline	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110	Conform standartul producatoru 1
Lotul nr. 3 - Lot 6 Materiale și instrumente de lucru							
1	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63	06201	EU/CN	ITAP	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63	Manometru 10 bar D. 1/4" FE radial D. 63	Conform standartul producatoru 1
2	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm	610302	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 6 x 160 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
3	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm	610308	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 8 x 160 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
4	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm	610312	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 10 x 160 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
5	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350	610318	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 12 x 350 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
6	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm	610316	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 12 x 160 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
7	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm	610328	EU/CN	Harden	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm Pro HARDEN	Burghiu SDS-PLUS 18 x 350 mm Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1

8	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm)	610596	EU/CN	Harden	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) Industrial HARDEN	Set carote lemn 10 piese (19-57 mm) Industrial HARDEN	Conform standartul producatoru 1
9	Set burghie HSS 1.0-10 mm	610292	EU/CN	Harden	Set burghie HSS 1.0-10 mm (19 buc. in set) HARDEN	Set burghie HSS 1.0-10 mm (19 buc. in set) HARDEN	Conform standartul producatoru 1
10	Perii rotative de sarma pentru polizor	611535	EU/CN	Harden	Perii rotative de sarma pentru polizor (set de 5 buc.) Pro HARDEN	Perii rotative de sarma pentru polizor (set de 5 buc.) Pro HARDEN	Conform standartul producatoru 1
11	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm	310130	China	Profmet	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Disc "EXTRA" 230x2,3x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform standartul producatoru 1
12	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm	310125	China	Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform standartul producatoru 1
13	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	210055	China	Profmet	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	Carota 55mm p/u beton in tub Profmet	Conform standartul producatoru 1
14	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	210100	China	Profmet	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	Carota 100mm p/u beton in tub Profmet	Conform standartul producatoru 1
15	Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet	346022	China	Profmet	Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet	Dalta plata 20x250mm SDS-plus Profmet	Conform standartul producatoru 1
16	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	346062	China	Profmet	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	Dalta ascutita 250mm SDS-plus Profmet	Conform standartul producatoru 1
17	Electrozi superfit d 3,2	42348	TR	Superfin	Electrozi superfit d 3,2	Electrozi superfit d 3,2	Conform standartul producatoru 1

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1