

	<p>microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent.</p> <p>Pelicula trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul "B" indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 și cerințelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor și vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante și tehnologia rațională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire și o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani.</p> <p>În cazul când cel puțin o latură a indicatorului depășește după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidității și planității. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din țevă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm.</p> <p>NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor.</p> <p>La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor.</p> <p>Protecția anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea și ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009.</p> <p>Indicatoarele vor fi produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în specificațiile tehnice și conform designului (anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficială în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a participantului, la adresa poștala: ion.iordachi@invest.gov.md) după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arcul Geodezic Struve 200 m ← dimensiune 2500x1020 2. Arcul Geodezic Struve 200 m → dimensiune 2500x1020 3. Mănăstirea Saharna 500 m → dimensiune 3000x2000 4. Mănăstirea Saharna 600 m → dimensiune 3000x2000 5. Mănăstirea Saharna 500 m ← dimensiune 3000x2000 6. Mănăstirea Saharna 600 m ← dimensiune 3000x2000 7. Mănăstirea Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 8. Mănăstirea Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 9. Mănăstirea Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000 10. Mănăstirea Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000 	<p>microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent.</p> <p>Pelicula trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul "B" indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 și cerințelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor și vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante și tehnologia rațională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire și o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani.</p> <p>În cazul când cel puțin o latură a indicatorului depășește după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidității și planității. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din țevă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm.</p> <p>NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor.</p> <p>La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor.</p> <p>Protecția anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea și ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerințele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009.</p> <p>Indicatoarele vor fi produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în specificațiile tehnice și conform designului (anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficială în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a participantului, la adresa poștala: ion.iordachi@invest.gov.md) după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arcul Geodezic Struve 200 m ← dimensiune 2500x1020 2. Arcul Geodezic Struve 200 m → dimensiune 2500x1020 3. Mănăstirea Saharna 500 m → dimensiune 3000x2000 4. Mănăstirea Saharna 600 m → dimensiune 3000x2000 5. Mănăstirea Saharna 500 m ← dimensiune 3000x2000 6. Mănăstirea Saharna 600 m ← dimensiune 3000x2000 7. Mănăstirea Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 8. Mănăstirea Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 9. Mănăstirea Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000 10. Mănăstirea Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000
--	--	--



	<p>Cascadele Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000</p> <p>7. Mănăstirea Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>Cascadele Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>8. Mănăstirea Țăpova → dimensiune 2500x510</p> <p>9. Mănăstirea Țăpova 3 km ←.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 5 km ↑ dimensiune 2500x2000</p> <p>10. Complexul Monastic Japca 4 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>11. Complexul Monastic Japca 2,5 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>12. Complexul Monastic Japca 7,5 km ↑ dimensiune 2500x1020</p> <p>13. Complexul Monastic Japca 5 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>14. Complexul Monastic Japca 3,5 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>15. Complexul Monastic Japca 14 km ↑ dimensiune 2500x1020</p> <p>16. Complexul Monastic Japca 14 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>17. Conacul Familiei Lazo 50 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>18. Conacul Familiei Lazo 500 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>19. Conacul Familiei Lazo 500 m → dimensiune 2500x1020</p> <p>20. Conacul Familiei Lazo 3 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>21. Conacul Familiei Lazo 3 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>22. Conacul Carabet Balioz ← dimensiune 2500x1020</p> <p>23. Conacul Carabet Balioz 300 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>24. Conacul Carabet Balioz 300 m → dimensiune 2500x1020</p> <p>25. Cetatea Tighina 6 km ↑ dimensiune 2500x510</p> <p>26. Cetatea Tighina 28 km → dimensiune 2500x510</p> <p>27. Cetatea Tighina 28 km ← dimensiune 2500x510</p> <p>28. Pensiunea Școala Veche 1,3 km ←.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 6,5 km ↑.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 9 km ↑ dimensiune 3000x2000</p> <p>29. Pensiunea Școala Veche 10 km →.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 15 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>Hanul Lui Hanganu 18 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>30. Pensiunea Școala Veche 10 km ←.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 15 km ←.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 18 km ← dimensiune 3000x2000</p> <p>Dimensiunile sunt indicate în mm.</p> <p>* Dimensiunile indicate pot fi modificate si ajustate nesemnificativ in cursul implementarii</p> <p>Semnele cu simbolul ← vor avea taietura de orientare spre stanga</p> <p>Semnele cu simbolul → vor avea taietura de orientare spre dreapta</p> <p>restul semnelor vor fi dreptunghiular</p>	<p>Cascadele Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000</p> <p>7. Mănăstirea Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>Cascadele Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>8. Mănăstirea Țăpova → dimensiune 2500x510</p> <p>9. Mănăstirea Țăpova 3 km ←.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 5 km ↑ dimensiune 2500x2000</p> <p>10. Complexul Monastic Japca 4 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>11. Complexul Monastic Japca 2,5 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>12. Complexul Monastic Japca 7,5 km ↑ dimensiune 2500x1020</p> <p>13. Complexul Monastic Japca 5 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>14. Complexul Monastic Japca 3,5 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>15. Complexul Monastic Japca 14 km ↑ dimensiune 2500x1020</p> <p>16. Complexul Monastic Japca 14 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>17. Conacul Familiei Lazo 50 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>18. Conacul Familiei Lazo 500 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>19. Conacul Familiei Lazo 500 m → dimensiune 2500x1020</p> <p>20. Conacul Familiei Lazo 3 km ← dimensiune 2500x1020</p> <p>21. Conacul Familiei Lazo 3 km → dimensiune 2500x1020</p> <p>22. Conacul Carabet Balioz ← dimensiune 2500x1020</p> <p>23. Conacul Carabet Balioz 300 m ← dimensiune 2500x1020</p> <p>24. Conacul Carabet Balioz 300 m → dimensiune 2500x1020</p> <p>25. Cetatea Tighina 6 km ↑ dimensiune 2500x510</p> <p>26. Cetatea Tighina 28 km → dimensiune 2500x510</p> <p>27. Cetatea Tighina 28 km ← dimensiune 2500x510</p> <p>28. Pensiunea Școala Veche 1,3 km ←.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 6,5 km ↑.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 9 km ↑ dimensiune 3000x2000</p> <p>29. Pensiunea Școala Veche 10 km →.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 15 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>Hanul Lui Hanganu 18 km → dimensiune 3000x2000</p> <p>30. Pensiunea Școala Veche 10 km ←.</p> <p>Mănăstirea Țăpova 15 km ←.</p> <p>Hanul Lui Hanganu 18 km ← dimensiune 3000x2000</p> <p>Dimensiunile sunt indicate în mm.</p> <p>* Dimensiunile indicate pot fi modificate si ajustate nesemnificativ in cursul implementarii</p> <p>Semnele cu simbolul ← vor avea taietura de orientare spre stanga</p> <p>Semnele cu simbolul → vor avea taietura de orientare spre dreapta</p> <p>restul semnelor vor fi dreptunghiular</p>
--	--	--



		<p>Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă. Termen de realizare: 15 indicatoare pînă la 10 august 2020 și 15 indicatoare pana pe 20 august 2020</p>	<p>Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă. Termen de realizare: 15 indicatoare pînă la 10 august 2020 și 15 indicatoare pana pe 20 august 2020</p>
--	--	---	---

Denumirea intreprinderii: Art Garage SRL

Numele, prenumele administratorului: Elperin Evghenii

Semnatura: _____

