

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**pe obiectul **„Lucrări de reparație a sectorului de stradă Constantin Balaur din s. Vorniceni, r-ul Strășeni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023			
		Luna					
		IX	X				
	1. Lucrari de terasament						
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea solului de categoria din debleu, densitatea Y=1,98 t/m3	X					
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km K=0,5000	X					
3	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (asternerea si compactarea pamintului in acostamente)	X					
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km K=0,5000	X					
5	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	X					
6	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (autobasculanta din norme se exclude)	X					
7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km K=0,5000	X					
8	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	X					
9	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	X					

10	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (Nivelarea suprafetei terasamentelor)	X					
11	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	X					
12	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	X					
13	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (Nivelarea acostamentelor)	X					
14	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (rigole)	X					
	2. Amenajarea imbracamintei rutiere						
15	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	X					
16	Strat din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (beton de ciment C25/30 XC4 XF1 GR Bbtb3,6 h=15 cm)	X					
17	Película - 90 micr. din polietilen, dublu strat	X					
18	Montarea ancorelor din armatura A500C diam. 18 mm, L=500 mm (capatul ancorelor sunt unse cu bitum)	X					
19	Montarea armaturilor A240, Diam. 4 mm. cu L=200 mm	X					
20	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: - 91 kg de mastic bituminos	X					
21	Capacel la capatul armaturii	X					
22	Montarea ancorelor din armatura A500C diam. 18 mm, L=500 mm (capatul ancorelor sunt unse cu bitum)	X					
23	Carcasa metalica A240 diam. 4 mm, cu L=4500 mm	X					
24	Montarea armaturilor A240, diam. 4 mm, cu L=410 mm	X					
25	Garnitura din lemn	X					
26	Capacel la capatul armaturii	X					
27	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	X	X				

28	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	X	X				
29	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (in norma se include consumul de apa 1 l/m2-conform proiectului)	X	X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”