



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у  
Харківській області

(назва установи)

61070, м. Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 725-01-70

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Головний державний санітарний лікар  
Харківської області

(посада)

Т.М. Колпакова

(прізвище (імя по-батькові))

(підпис)

№ 38277610

УКРАЇНА

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.08.2015р.

№ 05.03.02-04/35143

Плити деревностружкові ламіновані, виготовлені згідно з ТУ У 20.2-31147999.003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані. Технічні умови."

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.20.13

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Виготовлення меблів. Оптова та роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Кроно-Україна", Україна, 62370, Харківська область, Дергачівський район, смт. Солонишівка, вул. Заводська, 1, тел.: +38(05763)72051, код ЄДРПОУ: 35106034

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Кроно-Україна", Україна, 80400, Львівська область, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, 62, тел.: +38(03254)56600, код ЄДРПОУ: 31147999

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- одориметричним показникам згідно з "Инструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91 (в балах, не більше) - 2; плити деревностружкові ламіновані не повинні створювати в приміщенні специфічний запах, що перевищує допустиму норму (2 бали).

- рівні міграції хімічних речовин з плит деревностружкових ламінованих у повітря не повинні перевищувати допустимі згідно з ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги.", затвердженими наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139, "Инструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91 (в мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегід - 0,003; аміак - 0,04; спирт метиловий - 0,5;

допустима сумарна ефективна питома активність (Аеф) природних та штучних радіонуклідів в плитах деревностружкових ламінованих (в Бк/кг, не більше): 370 згідно з НРБУ - 97 "Норми радіаційної безпеки України".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

забезпечення дотримання наступних вимог:

- усі технологічні операції слід виконувати у спеціальному одязі та взутті, використовувати засоби індивідуального захисту очей, рук, органів дихання та дотримуватись правил безпеки та особистої гігієни;
- охорона атмосферного повітря від забруднень згідно з Законом України "Про охорону атмосферного повітря";
- охорона поверхневих вод від забруднень згідно з СанПіН №4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения»;
- охорона ґрунту від забруднень згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання територій



населених місць, затверджених Наказом МОЗ України 17.03.2011 № 145 від 17.03.2011;  
-утилізацію та знищення здійснювати згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 за N 1393-XIV;  
- поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України "Про відходи".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревностружкові ламіновані, виготовлені згідно з ТУ У 20.2-31147999.003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані. Технічні умови.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантійний термін зберігання -1 рік від дати виготовлення.**

Маркування повинно містити: найменування підприємства-виробника, умовне позначення виробу, позначення технічних умов, номер партії, дата виготовлення, гарантійний термін зберігання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 20.2-31147999.003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані. Технічні умови."**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При виробництві продукція підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги." затвержені наказом МОЗ України від 29.12.2012 № 1139.**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у  
Харківській області

61070, м.Харків, Помірки, тел.: (057) 725-01-70  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ ГУ-785 від 03.08.2015р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Начальник управління адміністративних послуг

Л.А.Антоненко



ЛЬВІВСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДОЗДІЛ  
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ  
«ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  
79022 м. Львів, вул. Городоцька, 186, тел. (032) 226-97-60, факс 262-90-42, E-mail: [info@dorses.lviv.ua](mailto:info@dorses.lviv.ua)  
Код за ЄДРПОУ 38547552

Протокол №187-201/ 484  
радіаційного дослідження деревини та продукції з деревини  
10 червня 2019 року

1. Найменування виробника **ТОВ "СВІСС КРОНО", 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62**
2. Найменування досліджуваної продукції: **Плита деревностружкова ламінована типу К I та II категорії 1 класу емісії формальдегіду E1**
3. Обсяг партії: **500 000 м куб**
4. Метод дослідження **спектрометричний**
5. Прилади вимірювальної техніки **Бета-спектрометр СЕБ-01-150 свідоцтво про калібрування № К 20 IR 203034 18 від 13.07.2018 р**

Результати вимірювань

| № п/п | Назва продукції  | Виміряна питома активність $^{137}\text{Cs}$ , Бк/кг | Норматив вмісту $^{137}\text{Cs}$ , Бк/кг | Виміряна питома активність $^{90}\text{Sr}$ , Бк/кг | Норматив вмісту $^{90}\text{Sr}$ , Бк/кг |
|-------|--|--|---|---|--|
| 1.    | Плита деревностружкова ламінована типу К I та II категорії 1 класу емісії формальдегіду E1 |  |   | Не визначався                                       | Не нормується                            |
|       | зразок №1  | < 37,2   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №2  | < 41,3   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №3  | < 38,5   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №4  | < 39,4   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №5  | < 42,7   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №6  | < 39,1   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №7  | < 37,5   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №8  | < 40,4   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №9  | < 41,3   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №10   | < 42,5   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №11   | < 40,8   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №12   | < 39,7   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №13   | < 41,8   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №14   | < 42,3   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |
|       | зразок №15   | < 40,5   | 740                                       | - " -   | - " -                                    |

Вимірювання провів О.С. інженер Підсаднюк О.С.

Рекомендації щодо використання продукції: *за перевіреним показником радіаційної безпеки представлені на дослідження зразки плити деревностружкової ламінованої типу К I та II категорії 1 класу емісії формальдегіду E1 ТОВ "СВІСС КРОНО" відповідають вимогам ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів  $^{37}\text{Cs}$  та  $^{90}\text{Sr}$  у деревині та продукції з деревини" і можуть бути використані за призначенням без обмежень.*

Завідувач лабораторії  
ЕМП та інших фізичних факторів



Литюк В.М