

## Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sec.Centru

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sec.Centru

Valoarea de deviz 7 027,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	1,000	1,161 1,136	1,161 1,136
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	1,000	3 028,289 86,086	3 028,289 86,086
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	1,000	106,372 11,352	106,372 11,352
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m	1,000	138,628 12,298	138,628 12,298
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	218,156 140,576	218,156 140,576
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	1,000	63,218	63,218

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			49,192	49,192
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	8,688 2,838	8,688 2,838
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	58,415 52,030	58,415 52,030
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	30,880 28,380	30,880 28,380
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	82,810 52,030	82,810 52,030
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1,000	71,694 62,436	71,694 62,436
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,000	26,592 11,352	26,592 11,352
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,000	203,102 115,412	203,102 115,412
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1,000	77,355 70,950	77,355 70,950
		<b>Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu</b>				<b>4 115,360 696,068</b>
		<b>2. Diverse</b>				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,000	118,250 118,250	118,250 118,250

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	100m2	1,000	21,758 21,758	21,758 21,758
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	131,250 0,000	131,250 0,000
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>271,258 140,008</b>

		Cheltuieli directe	lei	4 386,64
		Fondul social	24,00 %	200,66
		Transport	7,00 %	238,03
		Cheltuieli de regie	14,50 %	699,67
		Beneficiu	6,00 %	331,50
		Tva	20,00 %	1 171,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>7 027,80 836,09</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de inlocuire a  
ferestrelor, conform necesitatilor  
Preturii sec.Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de inlocuire a ferestrelor, conform necesitatilor Preturii sec.Centru**

**Valoarea de deviz 7 027,80 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,650	94,60	61,490
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,660	94,60	157,036
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	94,60	70,950
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	94,60	23,650
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,330	94,60	125,818
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,580	94,60	54,868
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	94,60	11,352
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,003	94,60	0,284
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	94,60	0,757
10.	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	94,60	19,866
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,230	94,60	21,758
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	94,60	39,732
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,141	94,60	107,939
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	94,60	140,576
<b>Total manopera</b>						<b>836,09</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	350,00	0,350
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	350,00	2,100
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,300
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	6 000,00	0,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	6 000,00	0,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	6 000,00	0,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	6 000,00	0,000
8.	22743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,010	120,00	121,200
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,002	26,00	0,052
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	25,00	0,025
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,000	30,00	0,000
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,475	120,00	57,000
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	37,00	5,550
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	68,00	27,200
15.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	36,00	14,940
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	26,00	7,800
17.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,004	32,00	0,128

18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,167	67,00	11,189
19.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	40,00	0,240
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	26,00	0,156
21.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	25,00	0,050
22.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	6,00	0,012
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	5,50	0,082
24.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	12,00	12,600
25.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,010	89,00	89,890
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	2,60	0,221
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,005	2,60	2,613
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	4 500,00	4,500
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,00	0,240
30.	26531021008311	Tink	kg	2,300	38,00	87,400
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	5,00	2,465
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	6,00	6,330
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	4,50	65,745
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,000
35.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	25,00	0,050
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,000
37.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,010	2 837,00	2 865,370
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,105
39.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,160	0,50	8,080
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,404	6,00	2,424
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	20,00	0,100
42.	4100126202818	Apa	m3	0,016	20,00	0,320
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,100	6,00	0,600
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>3 400,43</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	98,00	0,000
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,40	6,300
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,041	35,00	1,435
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,100	35,00	3,500
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081	35,00	2,835
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	35,00	0,035
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,210
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	35,00	1,050
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	35,00	3,500
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	350,00	131,250
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>150,12</b>

Cheltuieli directe	lei	4 386,64
Fondul social	24,00 %	200,66
Transport	7,00 %	238,03

Cheltueli de regie	14,50 %	699,67
Beneficiu	6,00 %	331,50
Tva	20,00 %	1 171,30

**Total deviz:**

**7 027,80**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de inlocuire a ferestrelor,  
conform necesitatilor Preturii sec.Centru**

**Investitor: Pretura sectorului Centru**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			1,161 1,136
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,757
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,284
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,095
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	30,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,025
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	98,00	0,000
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2			3 028,289 86,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,626
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,0000	2 837,00	2 865,370
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,50	2,020
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	120,00	57,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	67,00	11,189
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	6,00	2,424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			106,372 11,352
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	94,60	9,460
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	89,00	89,890
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	35,00	1,750
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m			138,628 12,298
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,892
	22743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	121,200
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	35,00	1,750
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			218,156 140,576
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,576
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,800

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,050
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			63,218 49,192
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,050
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,350
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,00	0,012
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,50	0,082
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	26,00	0,156
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,00	0,128
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,050
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	26,00	0,052
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	40,00	0,240
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,688 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,00	5,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			58,415 52,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,880 28,380
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	5,00	2,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			82,810 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	68,00	27,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,240
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			71,694 62,436
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,812
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,035
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,592 11,352

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			203,102 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			77,355 ----- 70,950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	0,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,105
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,40	6,300
		<b>2. Diverse</b>				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,250 ----- 118,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,600
16	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	100m2			21,758 ----- 21,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2300	94,60	21,758
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,250

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.