

**Lucrari de reparatie a unor spatii din subsolul  
blocului A a edificiului Ministerului Afacerilor  
Interne. bd. Stefan cel Mare , 75      Etapa-I**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Subsol bloc A**  
(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>		
		<b>1.1. Incapere auxiliara Nr.1, 1a</b>		
		<b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	6,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0880
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4860
	4100126202818	Apa	m3	0,6780
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,6780
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8190

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	34,5200
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4876
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1424
		<i>Cheltuieli directe</i>		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	9,8184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,2730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0910
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8182
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6670
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4350
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,1000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,0578
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.1.2. Pereti</b>		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	81,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4546
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	12,2730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,6400

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	147,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7360
	2873122004100	Plase sudate	kg	148,6720
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7360
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,4720
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0883
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	81,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	206,1864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,1828
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 546,3980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,4183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0309
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,5346
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5891
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,1782
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1700
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,1900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,0600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4	buc	1,3600

1	2	3	4	5
		m		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	163,2000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	95,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	9,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,8100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,1682
	2653102100831	Amestec uscat	kg	498,4434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5150
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1170
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,6100
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7945
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,5830
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	125,7921
	4100126202818	Apa	m3	0,0964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6802
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2549
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0680
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	12,3900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,2950
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0118
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	70,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,4200
	7122050013400	Zidar	h-om	15,6840
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	86,2620
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,7630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0235
		<i>Cheltuieli directe</i>		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	81,8200

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,8190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1820
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	86,3119
	4100126202818	Apa	m3	0,0818
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0818
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	81,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4546
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,2730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	81,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,0010
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,7280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9092
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,9100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1636
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.1.3. Pardosele</b>				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	22,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6780
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	3,3900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,4200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2862
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,4768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3976
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7458
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	293,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9492
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6780
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2712
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	22,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,5200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9040
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2486
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	97,1800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3164
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1356
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0678
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,8600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,5108
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	146,0864
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,3587
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	456,5200
	4100126202818	Apa	m3	0,0685
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0407
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3797
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4238

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	26,5400
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,6160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6540
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	28,4243
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,7534
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	167,2020
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,7867
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,9620
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,3270
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0265
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.1.4. Tavan</b>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	22,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6780
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	3,3900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
30	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,8670
	2653102100831	Amestec uscat	kg	242,0460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6781
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6610
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5200
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	24,8600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,3900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0068
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	22,6000

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,1700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,8407
	4100126202818	Apa	m3	0,0226
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0226
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	22,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0452
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.1.5. Timplarie</b>		
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,9000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,8060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5600
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7410
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0530

1	2	3	4	5
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0920
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0195
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,7300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0039
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0780
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.1.6. Diverse</b>		
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	6,8000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3920
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1496
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0068
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Incapere auxiliara Nr.1, 1a</b>				
		<b>1.2. Incapere auxiliara Nr.2</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.2.1. Demontari si evacuari</b>		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,4000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7100
	4100126202818	Apa	m3	0,5700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4410
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4410
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectionii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	12,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4640
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0480
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4096
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa, al	t	2,9000

1	2	3	4	5
	2	materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4230
		<i>Cheltuieli directe</i>		
47	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	2,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
48	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,9000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,7482
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.2.2. Pereti</b>		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	40,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2288
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	6,1440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0480
		<i>Cheltuieli directe</i>		
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,9600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0720
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	73,7200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3686
	2873122004100	Plase sudate	kg	74,4572
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,3686

1	2	3	4	5
		de 8 mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7372
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0442
		<i>Cheltuieli directe</i>		
52	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	40,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	103,2192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,1184
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	774,1440
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,2118
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5161
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7695
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2949
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5898
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2400
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,6800
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,3200
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,9200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	230,4000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	134,4000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	12,9600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,9600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,2112
	2653102100831	Amestec uscat	kg	235,3344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1318
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,6038
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5274
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
55	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7552
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,9600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	46,7520
	4100126202818	Apa	m3	0,0358
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0947
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6640
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	6,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0064
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	38,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,9600
	7122050013400	Zidar	h-om	8,1920
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	45,0560
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,1440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0123
		<i>Cheltuieli directe</i>		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,9600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,4320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0960
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,2087
	4100126202818	Apa	m3	0,0410
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0410
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	40,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2288
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,1440
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0480
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,5280
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,3840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4576
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,4800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0819
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.2.3. Pardosele</b>		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3420
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,8000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2880
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,8320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3762
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	148,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4788
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1368
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	11,4000

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4560
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1254
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0684
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0342
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,4000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,5400
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,8594
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,6896
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,7207
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	230,2800
	4100126202818	Apa	m3	0,0345
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0205
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1915
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7182
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,2000
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,2082
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,2185
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	89,4600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,4910
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,2600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0142
		<i>Cheltuieli directe</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.2.4. Tavan</b>		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	11,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3420
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	1,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,1630
	2653102100831	Amestec uscat	kg	122,0940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0684
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3509
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3334
		<i>Cheltuieli directe</i>		
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2800
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	12,5400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,7100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0034
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,0259
	4100126202818	Apa	m3	0,0114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0114
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	11,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3420
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5700
		<i>Cheltuieli directe</i>		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	11,4000

1	2	3	4	5
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,5600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6840
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0228
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		
73	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3990
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5670
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5880
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.2.6. Diverse</b>		

1	2	3	4	5
74	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9480
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0924
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
75	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
76	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Incapere auxiliara Nr.2</b>				
		<b>1.3. Incapere auxiliara Nr.3, 3a</b>		
		<b>1.3.1. Demontari si evacuari</b>		
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie	m2	6,8000

1	2	3	4	5
		(ATENTIE vor fi remontate)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0880
		<i>Cheltuieli directe</i>		
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,7380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7380
	2320166200729	Parchetin	l	0,6180
	4100126202818	Apa	m3	0,6180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6180
		<i>Cheltuieli directe</i>		
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0900
	4100126202818	Apa	m3	1,0300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8148
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8148
		<i>Cheltuieli directe</i>		
83	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	14,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8590
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7160
		<i>Cheltuieli directe</i>		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,0900
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3545
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6709
		<i>Cheltuieli directe</i>		
85	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
86	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	4,5000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
87	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,5000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,1610
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.3.2. Pereti</b>		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	67,0900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0127
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrun)	kg	10,0635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3545
		<i>Cheltuieli directe</i>		
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	120,7600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6038
	2873122004100	Plase sudate	kg	121,9676
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6038
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2076
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0725
		<i>Cheltuieli directe</i>		
91	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,0900

1	2	3	4	5
		ATENȚIE Grosimea medie a tencuelii 36mm		
	7122050013400	Zidar	h-om	169,0668
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2286
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 268,0010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,6229
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8453
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,8983
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4830
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9661
		<i>Cheltuieli directe</i>		
92	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	3,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1900
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,3300
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,4200
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	182,4000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	106,4000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	10,2600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,8900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,0658
	2653102100831	Amestec uscat	kg	427,6146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,7313
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9582
		<i>Cheltuieli directe</i>		
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0524
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,0200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	49,6740

1	2	3	4	5
		tencuiala, cu grosime 10 mm		
	4100126202818	Apa	m3	0,0381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2686
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1006
		<i>Cheltuieli directe</i>		
95	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	5,8000
	7422010060100	Timplari	h-om	1,5080
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	6,0900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1450
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0058
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,0900
	7122050013400	Zidar	h-om	13,4180
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	73,7990
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,0635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0201
		<i>Cheltuieli directe</i>		
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,0900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,1905
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7090
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	70,7732
	4100126202818	Apa	m3	0,0671
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0671
		<i>Cheltuieli directe</i>		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	67,0900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0127
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,0635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3545
		<i>Cheltuieli directe</i>		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	67,0900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,8995
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,8360

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,0254
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,5450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3545
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1342
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.3.3. Pardosele</b>		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	20,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6180
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,0900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
101	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,3300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1413
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,3832
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3724
		<i>Cheltuieli directe</i>		
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6798
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8652
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2472
		<i>Cheltuieli directe</i>		
103	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8240
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2266

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,5800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0824
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1236
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0618
		<i>Cheltuieli directe</i>		
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,6000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,6600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,4302
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	133,1584
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,5305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	416,1200
	4100126202818	Apa	m3	0,0624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0371
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3461
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,2978
		<i>Cheltuieli directe</i>		
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	25,4200
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,1680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5420
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	27,2248
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,3418
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	160,1460
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,6691
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,6260
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,2710
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0254
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.3.4. Tavan</b>		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	20,6000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6180
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,0900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
107	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,2770
	2653102100831	Amestec uscat	kg	220,6260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4411
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6026
		<i>Cheltuieli directe</i>		
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1200
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	22,6600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,0900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062
		<i>Cheltuieli directe</i>		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,7309
	4100126202818	Apa	m3	0,0206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0206
		<i>Cheltuieli directe</i>		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	20,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,3300
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,2400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2360

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0412
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.3.5. Timplarie</b>		
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,8800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,7352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5520
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7372
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0476
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,8800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0864
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5432
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4320
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0194
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9400
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,7160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0039
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0776
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.3.6. Diverse</b>		
113	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	6,8000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,3920
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1496
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0068
		<i>Cheltuieli directe</i>		
114	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
115	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	5,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Incapere auxiliara Nr.3, 3a</b>				
<b>1.4. Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b</b>				
<b>1.4.1. Demontari si evacuari</b>				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
117	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
118	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	8,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,7000

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,9110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9110
	2320166200729	Parchetin	l	0,7710
	4100126202818	Apa	m3	0,7710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7710
		<i>Cheltuieli directe</i>		
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,8550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8550
	4100126202818	Apa	m3	1,2850
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3230
		<i>Cheltuieli directe</i>		
122	RpCO56C	APLICABIL Demontari: confectii din lemn, (ATENTIE Demontarea reafturi existente din dulapi de rasinoase)	m2	28,5600
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7128
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4272
		<i>Cheltuieli directe</i>		
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	93,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6910
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9382
		<i>Cheltuieli directe</i>		
124	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4070
		<i>Cheltuieli directe</i>		
125	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	6,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1350
		<i>Cheltuieli directe</i>		
126	TsI50B5	Transportarea gunoii de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,1000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,5738

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.4.2. Pereti</b>		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	93,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8146
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	14,0730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
128	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	168,9000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8445
	2873122004100	Plase sudate	kg	170,5890
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8445
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6890
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1013
		<i>Cheltuieli directe</i>		
130	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	93,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	236,4264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,6628
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 773,1980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	5,0663

1	2	3	4	5
		3,0 mm		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1821
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,0530
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6755
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3510
		<i>Cheltuieli directe</i>		
131	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	13,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,1000
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,4000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,4000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	288,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	168,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,3700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,6114
	2653102100831	Amestec uscat	kg	559,5618
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1912
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2539
		<i>Cheltuieli directe</i>		
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,4500
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,0427
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,8350
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	138,0645
	4100126202818	Apa	m3	0,1058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7465
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2797
		<i>Cheltuieli directe</i>		
134	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	19,2000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplari	h-om	4,9920
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	20,1600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0192
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	115,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,8200
	7122050013400	Zidar	h-om	18,7640
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	103,2020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,0730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0281
		<i>Cheltuieli directe</i>		
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,8200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,2190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3820
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,9707
	4100126202818	Apa	m3	0,0938
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0938
		<i>Cheltuieli directe</i>		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	93,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8146
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,0730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6910
		<i>Cheltuieli directe</i>		
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,8200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,6010
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,5280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6292
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,9100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1876
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.4.3. Pardosele</b>		
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7710
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,6100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5921
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,6744
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4508
		<i>Cheltuieli directe</i>		
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5700
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8481
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	334,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2570
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7710
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3084
		<i>Cheltuieli directe</i>		
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0280
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,5100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1542
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0771

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
143	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,7000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,2700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,7357
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	166,1248
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,6424
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	519,1400
	4100126202818	Apa	m3	0,0779
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0463
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4318
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,6191
		<i>Cheltuieli directe</i>		
144	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	36,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	39,4128
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,5240
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	231,8400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,8640
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	11,0400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,8400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0368
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.4.4. Tavan</b>		
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7710
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
146	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	25,7000

1	2	3	4	5
		manuala a mortarului		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,9815
	2653102100831	Amestec uscat	kg	275,2470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0455
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7517
		<i>Cheltuieli directe</i>		
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1400
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	28,2700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,8550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0077
		<i>Cheltuieli directe</i>		
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,5650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,1109
	4100126202818	Apa	m3	0,0257
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0257
		<i>Cheltuieli directe</i>		
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7710
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2850
		<i>Cheltuieli directe</i>		
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,1350
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5420
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0514
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.4.5. Timplarie</b>		
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiere grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3990
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5670
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5880
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
152	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	4,2000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,4020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	4,2000

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,3100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8106
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5200
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.4.6. Diverse</b>		
153	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	8,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,7080
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,4100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1804
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0082
		<i>Cheltuieli directe</i>		
154	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
155	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	6,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8600
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Incapere auxiliara Nr.4, 4a, 4b</b>				
		<b>1.5. Incapere auxiliara Nr.5</b>		
		<b>1.5.1. Demontari si evacuari</b>		
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
158	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie (ATENTIE vor fi remontate)	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
159	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2200
	2320166200729	Parchetin	l	0,4200
	4100126202818	Apa	m3	0,4200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,7000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4410
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4410
		<i>Cheltuieli directe</i>		
162	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	7,7000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,6190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6190
		<i>Cheltuieli directe</i>		
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,2400
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3088

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4424
		<i>Cheltuieli directe</i>		
164	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6100
		<i>Cheltuieli directe</i>		
165	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
166	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,7740
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.5.2. Pereti</b>		
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	44,2400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3272
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	6,6360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
168	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
169	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	79,6300

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3981
	2873122004100	Plase sudate	kg	80,4263
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3981
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7963
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0478
		<i>Cheltuieli directe</i>		
170	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm	m2	44,2400
	7122050013400	Zidar	h-om	111,4848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,8896
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	836,1360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5574
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3185
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6371
		<i>Cheltuieli directe</i>		
171	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	2,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1100
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,7700
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,9800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8800
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	105,6000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	61,6000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,9400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,7400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,2628

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	276,6036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0605
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6198
		<i>Cheltuieli directe</i>		
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9038
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,9900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	48,2130
	4100126202818	Apa	m3	0,0370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2607
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0977
		<i>Cheltuieli directe</i>		
174	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	6,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6120
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	6,5100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1550
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0062
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,2400
	7122050013400	Zidar	h-om	8,8480
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	48,6640
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,6360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0133
		<i>Cheltuieli directe</i>		
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,2400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,9080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4240
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,6688
	4100126202818	Apa	m3	0,0442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0442
		<i>Cheltuieli directe</i>		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	44,2400

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3272
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	44,2400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,3320
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,6960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6544
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,1200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0885
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.5.3. Pardosele</b>		
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	14,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betongrunt)	kg	2,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
180	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4200

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1680
		<i>Cheltuieli directe</i>		
182	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1540
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
183	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,4000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,5642
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	90,4960
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,7974
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	282,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0424
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0252
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2352
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8820
		<i>Cheltuieli directe</i>		
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	15,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,9218
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,8065
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	99,5400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6590

1	2	3	4	5
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,7400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0158
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.5.4. Tavan</b>		
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	14,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	2,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
186	CF52B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,1300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	149,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6590
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4095
		<i>Cheltuieli directe</i>		
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8000
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	15,4000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	14,7686
	4100126202818	Apa	m3	0,0140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0140
		<i>Cheltuieli directe</i>		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	14,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.5.5. Timplarie</b>		
191	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(( <b>ATENTIE</b> usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,1000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,4340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3990
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5670
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,1000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5880
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2940
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0021
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0420

1	2	3	4	5
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
		<b>1.5.6. Diverse</b>		
192	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (ATENTIE Vor fi remontate radiatoarele anterior demontate, de exclus resursul: radiatoare din fonta )	m2	4,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,9480
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0924
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0042
		<i>Cheltuieli directe</i>		
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
194	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	3,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Incapere auxiliara Nr.5</b>				
		<b>1.6. Coridor, Antreu Nr.6</b>		
		<b>1.6.1. Demontari si evacuari</b>		
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE, vor fi remontate)	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		distanta)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
197	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7500
	2320166200729	Parchetin	l	0,7500
	4100126202818	Apa	m3	0,7500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
198	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	4100126202818	Apa	m3	1,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3230
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3230
		<i>Cheltuieli directe</i>		
200	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea perete dispartitor din placaj-lemn)	m2	6,4400
	7422010060100	Timplar	h-om	3,0268
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0268
		<i>Cheltuieli directe</i>		
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	10,2192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,2580
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8516
		<i>Cheltuieli directe</i>		
202	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8460
		<i>Cheltuieli directe</i>		
203	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	5,8000

1	2	3	4	5
		rampa sau teren, in auto categoria 1		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		
204	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,8000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,4964
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Demontari si evacuari</b>				
		<b>1.6.2. Pereti</b>		
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	85,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5548
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	12,7740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2580
		<i>Cheltuieli directe</i>		
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
		<i>Cheltuieli directe</i>		
207	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari (VR 100x100x3 mm)	kg	153,2800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7664
	2873122004100	Plase sudate	kg	154,8128
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7664
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5328
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0920
		<i>Cheltuieli directe</i>		
208	CF15A K=1.8	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton	m2	85,1600

1	2	3	4	5
		sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea medie a tencuelii 36mm		
	7122050013400	Zidar	h-om	214,6032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,9864
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 609,5240
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	4,5986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0730
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,6789
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2263
		<i>Cheltuieli directe</i>		
209	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor)	m2	4,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,5400
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,9600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,7600
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	211,2000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	123,2000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	11,8800
		<i>Cheltuieli directe</i>		
210	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,3100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	86,9982
	2653102100831	Amestec uscat	kg	509,1534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,6335
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1410
		<i>Cheltuieli directe</i>		
211	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,4500
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,0427
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,8350

1	2	3	4	5
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	138,0645
	4100126202818	Apa	m3	0,1058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7465
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2797
		<i>Cheltuieli directe</i>		
212	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	58,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	15,1580
	2743123549902 5	coltare din aluminiu	m	61,2150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4575
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0583
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	349,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1600
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0320
	2614122876016 913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	93,6760
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0255
		<i>Cheltuieli directe</i>		
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,1600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,3220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5160
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,8353
	4100126202818	Apa	m3	0,0852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0852
		<i>Cheltuieli directe</i>		
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic	m2	85,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5548
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2580
		<i>Cheltuieli directe</i>		
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	85,1600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,8380

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,0640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1096
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,5800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1703
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Pereti</b>				
		<b>1.6.3. Pardosele</b>		
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500
	2416586105305 43	Amorsa-grund (Betonogrunt)	kg	3,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
218	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	1,5500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4955
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,6120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4340
		<i>Cheltuieli directe</i>		
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	325,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
220	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,5000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,0075
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	161,6000
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,3525
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	505,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0758
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4200
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,5750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
222	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	35,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	37,9134
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,0095
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	223,0200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,7170
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,6200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,7700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0354
		<i>Cheltuieli directe</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Pardosele</b>				
		<b>1.6.4. Tavan</b>		
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	25,0000

1	2	3	4	5
		sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	7422010060100	Timplar	h-om	51,2500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Tavan</b>				
		<b>1.6.5. Timplarie</b>		
224	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiarie grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,3000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,3020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1970
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7010
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,3000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7640
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,8820
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,8200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0315
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,4100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0063
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1260
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Timplarie</b>				

1	2	3	4	5
		<b>1.6.6. Diverse</b>		
225	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
226	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (ATENTIE se vor monta accesoriile electrice anterior demontate) Manopera	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
<b>Total Coridor, Antreu Nr.6</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
<b>Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**