

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru procedura de achiziție de valoare mică**

1. Obiectul achiziției: Lucrări de schimbare a tâmplărilor în cadrul Inspecției Sociale.
2. Autoritatea contractantă: Inspecția Socială, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, bl. B.

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	30,013
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	17,500
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	17,500
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,940
5	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	1,940
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,940
		<b>Capitolul 2. Timplarii</b>		
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2450x1750h - 7buc;	m2	30,013
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	17,500
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	17,500

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3. Glafuri interioare</b>		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,410
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,410
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,410
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,410
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,410
		<b>Capitolul 4. Glafuri exterioare</b>		
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	41,650
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,330
17	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	8,330

**Semnăturile membrilor grupului de lucru:**

Chirilov Angela - președinte al grupului de lucru

Pleşca Eleonora - secretar al grupului de lucru

Vizir Boris – membru al grupului de lucru

Lupu Tatiana - membru al grupului de lucru

Livițchi Eugeniu - membru al grupului de lucru