

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1780056719357 / 21626541 din 10.06.2026 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001)	DC700630	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001) – ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului). W= 600, H= 3000 mm. grosimea metal minim= 1.8mm. (RAL9001) Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: PICIOR 3000 mm DC70 RAL9001 buc-2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc -9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc- 4; DIAGONALĂ -735 mm DC70 RAL9001 buc-6; FITTING DC70 buc-2; ORIZONTALĂ 563 mm DC70 RAL9001 buc -2; Piuliță 8x50 DC-70 buc- 13; SUPORT PICIOR DC70 RAL9001 buc- 2. Livrare, asamblare și montare	1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001) – ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului). W= 600, H= 3000 mm. grosimea metal minim= 1.8mm. (RAL9001) Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: PICIOR 3000 mm DC70 RAL9001 buc-2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc -9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc- 4; DIAGONALĂ -735 mm DC70 RAL9001 buc-6; FITTING DC70 buc-2; ORIZONTALĂ 563 mm DC70 RAL9001 buc -2; Piuliță 8x50 DC-70 buc- 13; SUPORT PICIOR DC70 RAL9001 buc- 2. Livrare, asamblare și montare	Certificat
1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001)	DC700830	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm,H= 3000 mm.grosimea metal minim= 1.8 mm ,(RAL9001) Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile , utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat.. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000 mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2; Piuliță DC-70 8x50 mm universală buc 13; DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare	1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001) - ramă raft echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului), W= 800mm,H= 3000 mm.grosimea metal minim= 1.8 mm ,(RAL9001) Rafturile pentru paleți DC sunt executate din europrofile , utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat.. Etajarea se formează din două traverse și aranjarea polițelor între ele . Traversele cu sistem de fixare foarte simplu și sigur, distanța dintre ele pe verticală poate fi reglată cu pasul de 40-45 mm. Compus din: DC70 PICIOR 3000 mm RAL9001 buc 2; BOLT DC-70 8x50 mm oriz/diag buc 9; BOLT DC-70/50 8x30 mm pentru baza picior buc 4; DC70 DIAGONALĂ 895 MM RAL9001 buc 6; FITTING DC70 buc 2; DC70 ORIZONTALĂ 764 MM RAL9001 buc 2; Piuliță DC-70	Certificat

					8x50 mm universală buc 13; DC70 SUPORT PICIOR RAL9001 buc 2; Livrare, asamblare și montare	
1.3. Traversă 70x50x1800 mm	DC70180070	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.3. Traversă 70x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=1800 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG., Grosimea metalului minim- 1,2mm. Livrare, asamblare și montare	1.3. Traversă 70x50x1800 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=1800 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 1000 KG., Grosimea metalului minim- 1,2mm. Livrare, asamblare și montare	Certificat
1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm	DC70210070	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x 50 mm, L=2100 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 700 KG., Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm - traversă echivalent DC70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x 50 mm, L=2100 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 700 KG., Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	Certificat
1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm	DC70270070	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm — traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG., Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm — traversă echivalent DC 70 (DC-forma secțiunii stâlpului, rețeaua de perforații și modul de îndoire a tablei pentru a rezista la torsiune, 70-lățimea frontală a stâlpului) 70x50mm, L=2700 mm. Rafturile pentru paleți executate din europrofile și utilizate pentru marfa paletizată, fapt ce asigură o foarte bună stabilitate și încărcare mare. Raftul pentru paleți cu structură simplă și ușor de montat. Dimensiunile ramei și numărul de polițe sau paleți se determină în funcție de spațiu și mărimea produselor depozitate. Etajarea formată din două traverse . Traversele cu sistem de fixare simplu și sigur, iar distanța dintre ele pe verticală reglabilă cu pasul de 40-45 mm. Greutatea maxima admisibila per Nivel este de 600 KG., Grosimea metalului minim-1,2mm. Livrare, asamblare și montare.	Certificat

1.6. Securități traverse	DC700037	CHINA	FOSHAN SHENGDA ECONOMY COMMERCE LTD	1.6. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.	1.6. Securități traverse - securitati p/u Traverse, zinc. Cite 2 buc., la traversa, clipsurii de siguranță metalice.	Certificat
1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745)	7131SM0110F	MOLDOVA	VITRA	1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare	1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..1800X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 1710X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare	Certificat
1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545)	8324SM0110F	MOLDOVA	VITRA	1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.	1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere..2100X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X545 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt . Livrare, asamblare și montare.	Certificat
1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745)	8331SM0110F	MOLDOVA	VITRA	1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2100X800 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft. Dimensiunile reale de debitare 2010X745 mm,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	Certificat
1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545)	10624SM0110FC	MOLDOVA	VITRA	1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la greutateți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare	1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545) - placa din PAL și aglomerată destinate special pentru rafturi cu scopul de a organiza și păstra cele mai diverse obiecte. Plăcile din PAL rezistente la	Certificat

			ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	greuțăți cu o masă mică care facilitează manipularea ușoară a rafturilor în încăpere.2700X600 mm: Dimensiunile nominale exterioare ale nivelului de raft.2610X545 mm Dimensiunile reale de debitare,marginile reduse între stâlpi și pe umerii traverselor, fără să se blocheze în conectori.culoarea Alb Corp / Alb Neted, Mat neted / textură fină de perlat mat, ușor de curățat și rezistentă la zgârieturi.F/C: Fără Cânt .Livrare, asamblare și montare.	
Total					

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Brigalda Mihaela_____

În calitate de: CONTABIL_____

Ofertantul: Vitra SRL_____

Adresa: Chisinau, str. Padurii 19_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1780056719357 / 21626541 din 10.06.2026 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Rafturi metalice industriale p/u depozitare – 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
39152000-2	1.1. Ramă rafturi DC 70 600 x3000x 1.8 mm (RAL9001)	8	Buc					la comandă, în 5 zile	MD87TRPCCC518430A00172AA
39152000-2	1.2. Ramă rafturi DC 70, 800x 3000 x1.8 mm (RAL9001)	16	Buc						
39152000-2	1.3. Traversă 70x50x1800 mm	24	Buc						
39152000-2	1.4. Traversă 70x 50x 2100 mm	60	Buc						
39152000-2	1.5. Traversă 70 x 50 x 2700mm	24	Buc						
39152000-2	1.6. Securități traverse	216	Buc						
39152000-2	1.7. Placă din PAL H18-1800X800 (1710X745)	12	Buc						
39152000-2	1.8. Placă din PAL H18-2100X600 (2010X545)	6	Buc						
39152000-2	1.9. Placă din PAL H18-2100X800 (2010X745)	24	Buc						
39152000-2	1.10. Placă din PAL H18-2700X600 (2610X545)	12	Buc						
	TOTAL								

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____

