

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1572260665551** din „19” noiembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese pentru utilaj medical**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	33100000-1	Lotul 1//Acumulator 12 V 2800 mAh compatibil cu defibrilator Nihon Kohden TEC-5521K	88888424 Baterie 12V/3Ah, compatibil cu defibrilator Cardiolife TEC55xx	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 12 V 2800 mAh compatibil cu defibrilator Nihon Kohden TEC-5521K	Baterie 12V/3Ah, compatibil cu defibrilator Cardiolife TEC55xx	CE, ISO
2	33100000-1	Lotul 2//Acumulator 12 V 7 Ah garantie minim 3 ani	33101014 Acumulator 12V/7Ah garantie minim 3 ani	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 12 V 7 Ah garantie minim 3 ani	Acumulator 12V/7Ah (151x65x97.5)mm, garantie 3 ani	CE, ISO
3	33100000-1	Lotul 3//Acumulator 12 V 7,2 Ah garantie minim 3 ani	33103009 Acumulator 12V/7,2Ah garantie minim 3 ani	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 12 V 7,2 Ah garantie minim 3 ani	Acumulator 12V/7,2Ah (151x65x97)mm, garantie 3 ani	CE, ISO
4	33100000-1	Lotul 4//Acumulator 12 V 8,5 Ah garantie minim 3 ani	33101074 Acumulator 12V/8,5Ah garantie minim 3 ani	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 12 V 8,5 Ah garantie minim 3 ani	Acumulator 12V/8,5Ah (151x65x96)mm, garantie 3 ani	CE, ISO
5	33100000-1	Lotul 5//Acumulator 12 V 9 Ah garantie minim 3 ani	33106005 Acumulator 12V/9Ah garantie minim 3 ani	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator 12 V 9 Ah garantie minim 3 ani	Acumulator 12V/9Ah (151x65x94)mm, garantie 3 ani	CE, ISO
6	33100000-1	Lotul 6//Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL	88889592 Acumulator intern 12V 5Ah, compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu Aspirator Ardo Primus CELL	Acumulator intern 12V 5Ah, compatibil cu aspirator Ardo Primus Cell	CE, ISO
7	33100000-1	Lotul 7//Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B	88889890 Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B	Acumulator 4.8V/1.5Ah compatibil cu pulsoximetru Edan H100B	CE, ISO

8	33100000-1	Lotul 8//Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	88888126 Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	Acumulator 4,8V/3Ah compatibil cu pulsoximetru General Electric TruSat	CE, ISO
10	33100000-1	Lotul 10//Acumulator electrolitic 12V 40A cu cleme metalice de conectare	33106024 Baterie electrolitică 12V/40Ah cu cleme metalice de conectare	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator electrolitic 12V 40A cu cleme metalice de conectare	Baterie electrolitică 12V/40Ah cu cleme metalice de conectare	CE, ISO
11	33100000-1	Lotul 11//Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	88889281 Acumulator 3.7V 1.6Ah, compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator intern reincarcabil compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	Acumulator 3.7V/1.6Ah, compatibil cu pulsoximetru Acare AH-M1	CE, ISO
13	33100000-1	Lotul 13//Acumulator pentru mașină de găurit Aesculap GA666	88881050 Acumulator pentru mașină de găurit Aesculap GA666	Franța	VLAD Batteries-Piles	Acumulator pentru mașină de găurit Aesculap GA666	Acumulator 9.6V/1.05Ah pentru mașină de găurit Aesculap GA666	CE, ISO
19	33100000-1	Lotul 19//Baterie CR 2032	12156089 Baterie CR 2032	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie CR 2032	Lithium 3V/230mAh CR-2032	CE, ISO
20	33100000-1	Lotul 20//Bec compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200	Bec 2,5V compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200	Bec 2,5V compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200	CE, ISO
21	33100000-1	Lotul 21//Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop	Bec halogen 64627, 12V/100W compatibil cu sursa de lumină microscop , soclu G4	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 12V 100W compatibil cu sursa de lumina microscop	Bec halogen 12V/100W compatibil cu sursa de lumină microscop , soclu G4	CE, ISO
22	33100000-1	Lotul 22//Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	Bec halogen 64642, 24V/150W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	Bec halogen 24V/150W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin	CE, ISO
23	33100000-1	Lotul 23//Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	Bec halogen 64655, 24V/250W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	Bec halogen 24V/250W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin	CE, ISO

24	33100000-1	Lotul 24//Bec halogen 6 V 10 W compatibil cu StatFax 3300	Bec halogen 64225, 6V/10W compatibil cu analizator StatFax 3300	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen 6 V 10 W compatibil cu StatFax 3300	Bec halogen 6V/10W compatibil cu analizator StatFax 3300	CE, ISO
25	33100000-1	Lotul 25//Bec halogen cu reflector 12 V 150 W socket g6	Bec halogen cu reflector 12V/ 150W socket G6	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen cu reflector 12 V 150 W socket g6	Bec halogen cu reflector 12V/ 150W socket G6	CE, ISO
26	33100000-1	Lotul 26//Bec halogen cu reflector 12 V 35 W socket GU 5,3	Bec halogen cu reflector 12V/35W socket GU 5,3	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen cu reflector 12 V 35 W socket GU 5,3	Bec halogen cu reflector 12 V 35 W socket GU 5,3	CE, ISO
27	33100000-1	Lotul 27//Bec halogen 12 V 106 W g6 compatibil cu sistem radiologic shimadzu Rad speed	Bec halogen 12V/106W G6 compatibil cu sistem radiologic shimadzu Rad speed	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen 12 V 106 W g6 compatibil cu sistem radiologic shimadzu Rad speed	Bec halogen 12V/106W g6 compatibil cu sistem radiologic shimadzu Rad speed	CE, ISO
28	33100000-1	Lotul 28//Bec halogen cu reflector 15 V, 150 W compatibil cu sursa de lumină MGB LQ150	Bec halogen 64634, cu reflector 15V/150W compatibil cu sursa de lumină MGB LQ150	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec halogen cu reflector 15 V, 150 W compatibil cu sursa de lumină MGB LQ150	Bec halogen cu reflector 15V/150W compatibil cu sursa de lumină MGB LQ150	CE, ISO
29	33100000-1	Lotul 29//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe	CE, ISO
30	33100000-1	Lotul 30//Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 3 compatibil cu laringoscop KaWe	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 3 compatibil cu laringoscop KaWe	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 3 compatibil cu laringoscop KaWe	Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 3 compatibil cu laringoscop KaWe	CE, ISO
31	33100000-1	Lotul 31//Bec incandescent soclu E27 220 V 15 W compatibil cu dioptrimetru Inami Lensmeter	Bec incandescent soclu E27 220 V 15 W compatibil cu dioptrimetru Inami Lensmeter	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec incandescent soclu E27 220 V 15 W compatibil cu dioptrimetru Inami Lensmeter	Bec incandescent soclu E27 220 V 15 W compatibil cu dioptrimetru Inami Lensmeter	CE, ISO
32	33100000-1	Lotul 32//Bec infrarosu soclu E27 150 W	Bec infrarosu soclu E27 150 W	China	NCLight Technology Exploitation	Bec infrarosu soclu E27 150 W	Bec infrarosu soclu E27 150 W	CE, ISO

					Co., Ltd			
33	33100000-1	Lotul 33//Bec infrarosu soclu E27 250 W	Bec infrarosu soclu E27 250 W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Bec infrarosu soclu E27 250 W	Bec infrarosu soclu E27 250 W	CE, ISO
34	33100000-1	Lotul 34//Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bec lumina zilei L18W/765 Daylight compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bec lumina zilei compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	CE, ISO
35	33100000-1	Lotul 35//Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bec UV BLUE18W/71 compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd/ OSRAM (Germania)	Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	Bec UV compatibil cu lampă de fototerapie Ardo Amelux	CE, ISO
106	33100000-1	Lotul 106//Lampă bactericidă minim 5000 ore 30 W	Lampă bactericidă minim 5000 ore 30 W	China	NCLight Technology Exploitation Co., Ltd	Lampă bactericidă minim 5000 ore 30 W	Lampă bactericidă minim 5000 ore 30 W	CE, ISO
139	33100000-1	Lotul 139//Sonda USG liniara compatibil cu ultrasonograf My Lab 50 Esaote, cod de referință LA523 diapazon de frecvență 5 - 10 MHz raza de curbură 60 mm cu certificat metrologic, garantie minim 24 luni	Sonda USG liniara compatibil cu ultrasonograf My Lab 50 Esaote, cod de referință LA523 diapazon de frecvență 5 - 10 MHz raza de curbură 60 mm cu certificat metrologic, garantie minim 24 luni	China	Shanghai Sunbright Industrial Co., Ltd	Sonda USG liniara compatibil cu ultrasonograf My Lab 50 Esaote, cod de referință LA523 diapazon de frecvență 5 - 10 MHz raza de curbură 60 mm cu certificat metrologic, garantie minim 24 luni	Sonda USG liniara compatibil cu ultrasonograf My Lab 50 Esaote, cod de referință LA523 diapazon de frecvență 5 - 10 MHz raza de curbură 60 mm cu certificat metrologic, garantie minim 24 luni	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**