

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1634291180740</u> din <u>15.10.2021</u>
Obiectul de achiziției: <u>Aparate electrice și de uz casnic</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Ventilare și condiționare						
Ventilator axial	Вентс С 24 Вт 220 В	Ukraina	ЧАО Вентиляц ионные системы	Tensiune de alimentare: 230V Putere: 24W Debit de aer: 292m3/h Diametru: 150mm Turații: 2400 rot/min	Nivel de zgomot: 38 dBA; Tensiune de alimentare: 220-240V, 50 Hz; Putere: 24W, 0,13A; Debit de aer maxim: 292m3/h; Diametru: 150mm; Turații: 2400 rot/min;	
Ventilator axial	Axis Q 300 2E	Polonia/C hina	BLAUBE RG	Tensiune de alimentare: 230/380V Putere: 100-300W Debit de aer: 2100-4500 m3/h Diametru: 250-300mm Turații: 1500-3000 rot/min Gradul de protecție: IP54 Tip: industrial Garanție: 12 luni	Nivel de zgomot: 70 dBA Tensiune de alimentare: 230V Putere: 255W Debit de aer: 3410 m3/h Diametru: 300mm Turații: 2700 rot/min Gradul de protecție: IP54 Tip: industrial Garanție: 12 luni	
Condiționar	HABITAT MSAFDU- 24HRFN8- QRD0GW	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co. Ltd	Tip produs: Split Suprafața recomandată: 65-70 m² Invertor: Da Eficiența energetică: A++ Productivitatea: 24000 BTU Funcții climatizare: Răcire – încălzire Telecomandă: Da Ecran LED: Da Tip filtru: Detașabilă și lavabilă Productivitatea (rece/cald): 7.20 / 5.10 kWt	Tip produs: Split Suprafața recomandată: 65-70 m² Invertor: Da Eficiența energetică: A++ Productivitatea: 24000 BTU Funcții climatizare: Răcire – încălzire Telecomandă: Da Ecran LED: Da Tip filtru: Detașabilă și lavabilă Productivitatea (rece/cald): 7.20 / 5.10 kWt Fluxul de aer unității interioare: 1020 m³/h Agent termic: R32	

				Fluxul de aer unității interioare: 1020 m³/h Agent termic: R32 Consum de energie: (rece/cald) 2.40 / 2.17 kWt Funcționarea la temperatura mediului ambiant: Răcire +15 – +50 / Căldură -15 – +30 °C Nivel de zgomot unitatea interioară: 26 / 46 dB Nivel de zgomot unitatea exterioară: 60 dB Dimensiunile unității interioare LxAxH: 1080x226x335 mm Dimensiunile unității exterioare LxAxH: 845x363x702 mm Greutatea unității interioare: 12.9 kg Greutatea unității exterioare: 50 kg Garanție: 24 luni Prețul va include și serviciile de instalare!	Consum de energie: (rece/cald) 2.40 / 2.17 kWt Funcționarea la temperatura mediului ambiant: Răcire +15 – +50 / Căldură -15 – +30 °C Nivel de zgomot unitatea interioară: 28 / 44 dB Nivel de zgomot unitatea exterioară: 60 dB Dimensiunile unității interioare LxAxH: 1040x220x327 mm Dimensiunile unității exterioare LxAxH: 845x363x702 mm Greutatea unității interioare: 12.3 kg Greutatea unității exterioare: 51,5 kg Garanție: 24 luni Console incluse în pret; Prețul va include și serviciile de instalare;	
Condiționer	KWSM-12R410aH	China	Kanion Group Co. Limited	Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Suprafața maximală: m2 35 Capacitate de răcire: BTU 12000 Circulația aerului: m³/h 550 Capacitate de răcire: W 3250 Capacitate de încălzire: W 3400 Tip: split de perete Nivel zgomot: dB 26 Consum la racire: W 1012 Consum la încălzire: W 941 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R410A Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 9 Greutate unității externă: kg 30 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Lungimea de tub (max.): m 15 Înălțimea de tub (max.): m 10 Garanție: luni 24	Aparate de aer condiționat 12000 BTU Model KANION KWSM-09R410aH, Compresor TOSHIBA (Japonia); Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Suprafața maximală: m2 35 Capacitate de răcire: BTU 12000 Circulația aerului: m³/h 568 Capacitate de răcire: W 3520 Capacitate de încălzire: W 3810 Tip: split de perete Nivel zgomot: dB 26 Consum la racire: W 1012 Consum la încălzire: W 941 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R410A Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 8 Greutate unității externă: kg 30 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost	

				Prețul va include și serviciile de instalare!	Lungimea de tub (max.): m 15 Înălțimea de tub (max.): m 10 Console incluse în pret; Garanție: luni 24 Prețul va include și serviciile de instalare;	
Convector electric	VISION 2000 W	China	Ningbo Cetus Electric Appliance Co. Ltd	Alimentare: 220-250V Putere: W 2000 Suprafața de încălzire: m² 24 Tip control: electronic Număr de programe: 2 Regulator de temperatură: da Indicator de funcționare: da Indicator de putere: da Protecție împotriva înghețării: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Montarea pe perete: da Altele 24- Timer, sleep. Culoare: alb Garanție: luni 24	Alimentare: 220-250V Putere: W 2000 Suprafața de încălzire: m² 24 Tip control: electronic Număr de programe: 2 Regulator de temperatură: da Indicator de funcționare: da Indicator de putere: da Protecție împotriva înghețării: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Montarea pe perete: da Altele 24- Timer, sleep. Culoare: alb Garanție: luni 24	
Lotul 5 Boilere electrice						
Boiler 80L	Habitat EWH 80	Bulgaria	ELDOMINVE STE	Putere: 1,8 kW Presiune maximă de funcționare: 8 bar Instalare: Verticală Tensiune electric: 230 V Dispersie termică la 65°C: 1,35 kWh/24h Temperatură maximă de funcționare: 75°C Timp încălzire (ΔT=45°C): 3:06 h:m Volum: 80 litri Clasa de protecție electric: IPX3 Dimensiuni: 758x450x480 mm Garanție: 12 de luni	Putere: 2,0 kW Presiune maximă de funcționare: 8 bar Instalare: Verticală Tensiune electric: 230 V Dispersie termică la 65°C: 1,35 kWh/24h Temperatură maximă de funcționare: 75°C Timp încălzire (ΔT=45°C): 3:06 h:m Volum: 80 litri PRESIUNE MAXIMA [bar]-8; Clasa de protecție electric: IPX3 Dimensiuni: 825x435 mm Garanție: 12 de luni	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1634291180740 din 15.10.2021

Obiectul de achiziției: Aparate electrice și de uz casnic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
39700000-9	Lotul 3 Ventilare și condiționare									
	Ventilator axial	buc.	10	280,00	336,00	2800,00	3360,00	Până la 31.12.2021		
	Ventilator axial	buc	1	1720,00	2064,00	1720,00	2064,00	Până la 31.12.2021		
	Condiționeer	buc	2	18850,00	22620,00	37700,00	45240,00	Până la 31.12.2021		
	Condiționeer	buc.	7	7000,00	8400,00	49000,00	58800,00	Până la 31.12.2021		
	Convector electric	buc	7	700,00	840,00	4900,00	5880,00	Până la 31.12.2021		
	Total lotul 3					96120,00	115344,00			
39700000-9	Lotul 5 Boilere electrice									
	Boiler 80L	buc.	5	1870,00	2244,00	9350,00	11220,00	Până la 31.12.2021		
	Total lotul 5					9350,00	11220,00			
	TOTAL					105470,00	126564,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B