

PROPUNEREA OFERTĂ

Către Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea
ofertei, subsemnații, Cerchez

Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți

SA

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 615 648,17(două milioane șase sute cinsprezece
mii șase sute patruzeci și opt,17) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 523 129,63 (cinci
sute douăzeci și trei mii o sută douăzeci și nouă,63) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare,
să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere
și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în
pînă la 31.12.2024 (pînă la treizeci și unu decembrie 2024)
calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60
(șaizeci) zile, respectiv pînă la data de 13 aprilie 2024

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un
formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 /02/2024

Cerchez Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Drumuri Bălți
S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară

în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 156,938 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes
raional 2024

Formular
Nr.7

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 138 777,80 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L265 Drum de acces spre s.Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	649,00 0,00	2 271,50 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,00	342,20 0,00	2 395,40 0,00
3	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	14,00	36,57 0,00	512,00 0,00
5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata	1 km	14,00	111,00 0,00	1 554,00 0,00

		inclinata				
6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	168,00	6,90 0,00	1 159,20 0,00
Total L265 Drum de acces spre s.Cotovca						10 353,50
Incluziv salariu						0,00
		2. L265.1 Drum de acces spre s.Dobrogea Noua				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,50	649,00 0,00	973,50 0,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,00	342,20 0,00	1 026,60 0,00
9	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
10	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,00	36,95 0,00	147,80 0,00
11	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,00	111,00 0,00	444,00 0,00
Total L265.1 Drum de acces spre s.Dobrogea Noua						5 053,30

Incluziv salariu					0,00	
		3. L266 Drum de acces spre s.Marasesti				
12	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
13	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	1,60	36,19 0,00	57,90 0,00
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,60	254,44 0,00	407,10 0,00
15	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,60	111,00 0,00	177,60 0,00
16	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	28,80	6,87 0,00	197,80 0,00
Total L266 Drum de acces spre s.Marasesti					3 301,80	
Incluziv salariu					0,00	
		4. L267 G29 Alexandreni Tiplesti				
17	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	565,66 117,26	11 313,17 2 345,17
18	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части	1000 m2	85,71	86,10 0,00	7 379,60 0,00

Incluziv salariu					3 941,76	
		5. L267.1 Drum de acces spre s.Heciul Vechi				
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,89	649,66 0,00	578,20 0,00
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,78	341,40 0,00	607,70 0,00
30	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	9,00	565,66 117,26	5 090,93 1 055,33
31	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,85	86,11 0,00	3 689,80 0,00
32	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,60	36,40 0,00	131,05 0,00
33	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,60	254,03 0,00	914,50 0,00
34	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	64,80	6,89 0,00	446,20 0,00
35	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	7,20	58,18 0,00	418,90 0,00

36	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	108,80	75,21 61,18	8 183,04 6 656,55
Total L267.1 Drum de acces spre s.Heciul Vechi						20 060,32
Incluziv salariu						7 711,88
		6. L267.2 Drum de acces spre s.Alexandreni				
37	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,70	649,00 0,00	454,30 0,00
38	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,85	86,11 0,00	3 689,80 0,00
39	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,40	253,21 0,00	607,70 0,00
40	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,80	111,00 0,00	532,80 0,00
41	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,20	6,92 0,00	299,00 0,00
42	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,40	83,58 0,00	200,60 0,00

43	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	5,00	1 944,91 474,13	9 724,53 2 370,66
Total L267.2 Drum de acces spre s.Alexandreni						15 508,73
Incluziv salariu						2 370,66
		7. L267.3 Drum de acces spre s.Grigoresti				
44	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
45	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,60	36,46 0,00	204,20 0,00
46	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,80	252,86 0,00	708,00 0,00
47	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,80	111,00 0,00	310,80 0,00
48	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	50,40	6,94 0,00	349,60 0,00
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	40,00	22,13 2,97	885,04 118,96
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,00	279,37 65,43	22 349,39 5 234,15
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,25	13 997,20 0,00	3 499,30 0,00

		asfaltic				
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,00	170,18 4,25	142 951,68 3 568,74
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	45,65 2,69	6 847,88 403,61
54	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-150,00	3,75 0,00	-562,75 0,00
Total L267.3 Drum de acces spre s.Grigoresti						
						180 004,54
Incluziv salariu						9 325,46
		8. L268 Sloveanca Romanovca				
		8.1. Capitolul 8.1.				
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,12	648,44 0,00	1 374,70 0,00
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,60	342,30 0,00	3 970,70 0,00
57	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	565,66 117,26	11 313,17 2 345,17
58	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	114,28	86,07 0,00	9 836,40 0,00

59	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	11,60	36,39 0,00	422,10 0,00
60	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	11,60	253,80 0,00	2 944,10 0,00
61	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	208,80	6,90 0,00	1 439,80 0,00
62	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,20	58,49 0,00	1 357,00 0,00
63	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	23,20	70,26 15,31	1 630,07 355,17
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	60,00	606,51 50,98	36 390,76 3 058,92
65	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	500,00	60,82 29,74	30 411,13 14 869,75
Total Capitolul 8.1.						101 089,93
Incluziv salariu						20 629,01
		8.2. Capitolul 8.2. Podet lateral 2 buc				
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,60	1 186,75 0,00	712,05 0,00
67	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,00	274,45 274,45	1 646,72 1 646,72
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	2,40	484,15	1 161,97

Total L268 Sloveanca Romanovca					135 767,53	
Incluziv salariu					28 219,38	
		9. L268.1 Drum de acces spre s.Razalai				
		9.1. Capitolul 9.1				
78	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	35,71	86,13 0,00	3 075,60 0,00
79	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,00	36,58 0,00	73,15 0,00
80	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,00	253,70 0,00	507,40 0,00
81	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	2,00	253,70 0,00	507,40 0,00
82	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	36,00	6,90 0,00	248,40 0,00
83	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	59,00 0,00	236,00 0,00
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	907,62 92,62	907,62 92,62
85	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58

Total Capitolul 9.1						7 220,23
Incluziv salariu						140,20
Total L268.1 Drum de acces spre s.Razalai						7 220,23
Incluziv salariu						140,20
		10. L269 Drum de acces spre s.Sestaci				
86	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	649,00 0,00	2 271,50 0,00
87	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,00	342,20 0,00	2 395,40 0,00
88	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	565,66 117,26	11 313,17 2 345,17
89	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	85,71	86,10 0,00	7 379,60 0,00
90	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,00	36,57 0,00	256,00 0,00
91	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	7,00	253,70 0,00	1 775,90 0,00
92	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	7,00	111,00 0,00	777,00 0,00

93	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	126,00	6,90 0,00	869,40 0,00
94	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,00	82,60 0,00	578,20 0,00
95	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,00	70,19 15,29	982,72 214,12
96	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,03	1 525,00 0,00	45,75 0,00
97	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,12	33,00 0,00	3,96 0,00
98	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	1 253,00 736,33	37,59 22,09
99	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,44	695,82 67,86	1 001,98 97,72
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	13 300,00 0,00	133,00 0,00
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,00	170,23 4,25	2 042,72 50,98

102	CP09B1	Montarea unui pavilion de asteptare	buc	1,00	71 759,09 344,13	71 759,09 344,13
Total L269 Drum de acces spre s.Sestaci						103 622,98
Incluziv salariu						3 074,21
		11. L270 Drum de acces spre s.Gura Oituz				
103	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	4,60	649,00 0,00	2 985,40 0,00
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9,20	342,46 0,00	3 150,60 0,00
105	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	565,66 117,26	11 313,17 2 345,17
106	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,14	86,07 0,00	4 918,20 0,00
107	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,40	36,47 0,00	342,85 0,00
108	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,40	253,57 0,00	2 383,60 0,00
109	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,40	111,00 0,00	1 043,40 0,00

110	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	133,20	6,91 0,00	920,00 0,00
111	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	14,40	58,59 0,00	843,70 0,00
112	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,40	70,11 15,28	659,05 143,60
113	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	2,29 1,70	1 373,64 1 019,64
114	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,00	3 694,47 474,13	22 166,85 2 844,80
Total L270 Drum de acces spre s.Gura Oituz						52 100,46
Incluziv salariu						6 353,21
		12. L271 Drum de acces spre s.Evghenievca				
115	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	649,00 0,00	1 298,00 0,00
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,00	342,20 0,00	1 368,80 0,00
117	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59
118	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00

		cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
119	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,00	36,95 0,00	147,80 0,00
120	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,00	111,00 0,00	444,00 0,00
121	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	43,20	6,92 0,00	299,00 0,00
122	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	59,00 0,00	236,00 0,00
123	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	70,19 15,29	561,56 122,36
124	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	907,62 92,61	1 815,23 185,23
125	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
Total L271 Drum de acces spre s.Evghenievca						15 953,04
Incluziv salariu						1 527,76
		13. L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca				
126	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	0,65	653,54 0,00	424,80 0,00

		(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m ²)				
127	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,30	340,38 0,00	442,50 0,00
128	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
129	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,46	36,54 0,00	89,90 0,00
130	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,46	254,23 0,00	625,40 0,00
131	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,46	110,55 0,00	271,95 0,00
132	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²	44,28	6,86 0,00	303,60 0,00
133	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	2,46	57,56 0,00	141,60 0,00
134	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,46	81,54 0,00	200,60 0,00
135	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,92	70,54 15,37	347,07 75,62
136	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	2,00	907,62	1 815,23

		rutiera din metal, confectionati industrial			92,61	185,23
137	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
Total L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca						8 788,71
Incluziv salariu						308,43
		14. L272 Drum de acces spre s.Gavrilovca				
138	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,00	649,00 0,00	649,00 0,00
139	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	2,00	36,58 0,00	73,15 0,00
140	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,00	253,70 0,00	507,40 0,00
141	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	2,00	111,00 0,00	222,00 0,00
142	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	36,00	6,90 0,00	248,40 0,00
143	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,00	82,60 0,00	165,20 0,00
144	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	2,00	907,62 92,61	1 815,23 185,23

		industrial				
145	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
Total L272 Drum de acces spre s.Gavrilovca						
Incluziv salariu						232,81
		15. L273 Sacarovca Chirileni				
146	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59
147	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,14	86,07 0,00	4 918,20 0,00
148	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	11,44	36,36 0,00	416,00 0,00
149	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	5,72	253,74 0,00	1 451,40 0,00
150	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,72	110,61 0,00	632,70 0,00
151	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	102,96	6,88 0,00	708,40 0,00
152	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	5,72	82,52 0,00	472,00 0,00

		16. L274 Singerei Singereii Noi				
163	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	9,17	649,19 0,00	5 953,10 0,00
164	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	18,34	342,29 0,00	6 277,60 0,00
165	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,00	565,66 117,26	16 969,76 3 517,76
166	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	142,85	86,09 0,00	12 297,80 0,00
167	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	23,72	36,42 0,00	864,00 0,00
168	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	23,72	253,71 0,00	6 018,00 0,00
169	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,72	110,91 0,00	2 630,70 0,00
170	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	428,56	6,90 0,00	2 957,80 0,00
171	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu	1 km	47,44	58,45 0,00	2 773,00 0,00

		grosimea de pina la 30 cm				
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	47,44	70,20 15,30	3 330,34 725,64
173	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	500,00	21,31 3,18	10 654,68 1 588,93
174	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	175,49 50,98	7 861,92 2 284,00
175	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	90,00	60,82 29,74	5 474,00 2 676,55
Total L274 Singerei Singereii Noi						84 062,70
Incluziv salariu						10 792,88
		17. L275 Drum de acces spre s.Heciul Nou				
176	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
177	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,20	36,19 0,00	115,80 0,00

178	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,20	254,44 0,00	814,20 0,00
179	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	3,20	111,00 0,00	355,20 0,00
180	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	57,14	6,92 0,00	395,60 0,00
181	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	3,20	59,00 0,00	188,80 0,00
182	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,40	70,07 15,27	448,47 97,72
183	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	175,65 50,98	3 934,56 1 142,00
Total L275 Drum de acces spre s.Heciul Nou						8 714,03
Incluziv salariu						1 239,72
		18. L276 G29 Radoaia G30				
184	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,29	649,09 0,00	4 082,80 0,00
185	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,58	342,37 0,00	4 307,00 0,00
186	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	30,00	565,66	16 969,76

		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I			117,26	3 517,76
187	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	1 256,60 0,00	314,15 0,00
188	TsI51B3	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km	t	34,37	23,93 0,00	822,50 0,00
189	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,37	20,11 0,00	691,20 0,00
190	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	10,31	49,28 49,28	508,12 508,12
191	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	114,56	517,91 48,69	59 332,11 5 577,43
192	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	142,85	86,09 0,00	12 297,80 0,00
193	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,44	36,52 0,00	636,95 0,00
194	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	313,92	6,90 0,00	2 166,60 0,00
195	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	17,44	58,53 0,00	1 020,70 0,00
196	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente	1 km	28,40	70,17	1 992,75

		mecanizat			15,29	434,20
197	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	907,62 92,62	907,62 92,62
198	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	30,00	606,51 50,98	18 195,39 1 529,46
200	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	175,49 50,98	7 861,92 2 284,00
Total L276 G29 Radoaia G30						133 772,03
Incluziv salariu						13 991,17
		19. L277 R6 Tambula Palaria				
201	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,50	649,00 0,00	1 622,50 0,00
202	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,00	342,20 0,00	1 711,00 0,00
203	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59

		cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
204	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	1 256,60 0,00	314,15 0,00
205	TsI51C1	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t	18,00	34,42 0,00	619,50 0,00
206	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	18,00	20,20 0,00	363,60 0,00
207	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,40	49,26 49,26	364,52 364,52
208	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	82,50	517,89 48,69	42 725,53 4 016,53
209	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	142,85	86,09 0,00	12 297,80 0,00
210	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,00	36,48 0,00	1 167,25 0,00
211	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	32,00	253,70 0,00	8 118,40 0,00
212	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	32,00	111,00 0,00	3 552,00 0,00
213	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	288,00	6,90 0,00	1 987,20 0,00

214	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	32,00	82,60 0,00	2 643,20 0,00
215	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	32,00	70,19 15,29	2 246,23 489,43
216	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	90,00	22,09 2,96	1 987,94 266,81
217	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00	279,18 65,43	50 252,88 11 776,84
Total L277 R6 Tambula Palaria						137 630,29
Incluziv salariu						18 086,72
		20. L278 Drum de acces spre s.Biliceniei Noi				
218	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59
219	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,14	86,07 0,00	4 918,20 0,00
220	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,60	36,11 0,00	166,10 0,00
221	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,60	253,96 0,00	1 168,20 0,00
222	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,60	111,00 0,00	510,60 0,00

223	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	82,80	6,89 0,00	570,40 0,00
224	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,60	82,09 0,00	377,60 0,00
225	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,20	70,36 15,33	647,35 141,05
226	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	175,73 50,98	1 968,16 571,00
Total L278 Drum de acces spre s.Biliceniei Noi						15 983,20
Incluziv salariu						1 884,64
		21. L279 M5 Chiscareni M5				
227	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	85,71	86,10 0,00	7 379,60 0,00
228	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,61	36,49 0,00	460,20 0,00
229	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	12,81	253,78 0,00	3 250,90 0,00
230	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,81	110,91 0,00	1 420,80 0,00

Incluziv salariu						
						22 357,31
		22. L279.1 Drum de acces spre s.Slobozia Chiscarenii				
240	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,20	649,00 0,00	1 427,80 0,00
241	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,40	341,93 0,00	1 504,50 0,00
242	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59
243	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	57,14	86,07 0,00	4 918,20 0,00
244	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,40	36,36 0,00	160,00 0,00
245	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,40	253,43 0,00	1 115,10 0,00
246	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,40	111,00 0,00	488,40 0,00
247	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	79,20	6,91 0,00	547,40 0,00

248	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,40	83,14 0,00	365,80 0,00
249	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,80	70,02 15,26	616,15 134,25
250	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 100,00	2,29 1,70	2 518,34 1 869,34
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	8 563,96 419,75	94 203,52 4 617,27
Total L279.1 Drum de acces spre s.Slobozia Chiscareni						113 521,80
Incluziv salariu						7 793,45
		23. L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua				
252	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	7,21	648,92 0,00	4 678,70 0,00
253	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,42	342,05 0,00	4 932,40 0,00
254	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,46	1 253,15 0,00	576,45 0,00
255	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	63,25	46,43 0,00	2 936,50 0,00
256	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130;	t	63,25	20,15	1 274,40

		CDM-131			0,00	0,00
257	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	13,80	49,26 49,26	679,76 679,76
258	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	53,33	517,92 48,69	27 620,68 2 596,68
259	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	285,71	86,09 0,00	24 595,60 0,00
260	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	23,00	36,44 0,00	838,10 0,00
261	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	23,00	253,70 0,00	5 835,10 0,00
262	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,00	111,00 0,00	2 553,00 0,00
263	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	414,00	6,90 0,00	2 856,60 0,00
264	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,00	58,49 0,00	1 345,20 0,00
265	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,00	70,19 15,29	1 965,45 428,25
266	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	907,62 92,62	907,62 92,62
267	DF20A	Montarea in localitati a	buc	2,00	832,33	1 664,66

		indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti			23,79	47,58
268	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,40	1 564,21 0,00	2 189,90 0,00
269	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,00	12,07 0,00	2 450,00 0,00
270	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	18,00	565,66 117,26	10 181,85 2 110,65
271	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	203,93 203,93	4 486,42 4 486,42
272	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,84 0,25	245,02 73,92
273	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	175,65 50,98	3 934,56 1 142,00
Total L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua						108 747,97
Incluziv salariu						11 657,88
		24. L281 Chiscarfeni Ciuciueni Dumbravita				
274	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей	1 km	18,32	648,94 0,00	11 888,50 0,00

		части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
275	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	36,64	342,18 0,00	12 537,50 0,00
276	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	30,00	565,66 117,26	16 969,76 3 517,76
277	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,46	1 253,15 0,00	576,45 0,00
278	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	63,25	46,43 0,00	2 936,50 0,00
279	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	63,25	20,15 0,00	1 274,40 0,00
280	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	13,80	49,26 49,26	679,76 679,76
281	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	53,33	517,92 48,69	27 620,68 2 596,68
282	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	428,57	86,08 0,00	36 893,40 0,00
283	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	100,00	36,48 0,00	3 648,00 0,00
284	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de	1 km	100,00	253,70	25 370,00

		pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere			0,00	0,00
285	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	100,00	111,00 0,00	11 100,00 0,00
286	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	900,00	6,90 0,00	6 210,00 0,00
287	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	100,00	58,41 0,00	5 841,00 0,00
288	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	100,00	82,60 0,00	8 260,00 0,00
289	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	100,00	70,19 15,29	7 019,46 1 529,46
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	907,62 92,62	907,62 92,62
291	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
292	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	2,29 1,70	1 373,64 1 019,64
293	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,00	3 694,47 474,13	22 166,85 2 844,80
294	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	203,93 203,93	4 486,42 4 486,42
295	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,84 0,25	245,02 73,92

296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,00	14,80 2,55	1 257,92 216,67
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,00	37,16 20,39	557,47 305,89
298	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2	85,00	106,80 58,63	9 077,74 4 983,49
299	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	56,00	175,54 50,98	9 830,07 2 854,99
300	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	33,50	871,79 871,79	29 205,04 29 205,04
301	TsH92C	Incarcarea in auto	t	33,00	55,23 55,23	1 822,61 1 822,61
302	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	33,00	151,98 0,00	5 015,50 0,00
Total L281 Chiscarfeni Ciuciueni Dumbravita						266 435,97
Incluziv salariu						56 277,33
		25. L282 R6 Vranesti Iezarenii				

		Vechi 25.1. Раздел				
303	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	71,42	86,06 0,00	6 146,60 0,00
304	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,00	36,48 0,00	620,20 0,00
305	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,00	253,70 0,00	4 312,90 0,00
306	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,00	111,00 0,00	1 887,00 0,00
307	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	306,00	6,90 0,00	2 111,40 0,00
308	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	17,00	58,31 0,00	991,20 0,00
309	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	51,00	70,19 15,29	3 579,92 780,02
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	907,62 92,62	907,62 92,62
311	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	832,33 23,79	1 664,66 47,58
312	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau	m2	11,20	175,73 50,98	1 968,16 571,00

		continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
Total Раздел						24 189,66
Incluziv salariu						1 491,22
		25.2. Podet lateral				
313	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,30	1 178,33 0,00	353,50 0,00
314	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,00	274,45 274,45	823,36 823,36
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	483,97 84,26	580,76 101,11
316	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	0,50	904,80 83,28	452,40 41,64
317	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,76	9 325,03 679,76	7 087,02 516,62
318	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	483,97 84,26	580,76 101,11
319	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,00	1 870,18 182,68	1 870,18 182,68
320	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	0,20	1 854,65 182,65	370,93 36,53
321	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	131,02 47,94	1 572,25 575,25

322	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	12,00	255,73 98,56	3 068,78 1 182,78
323	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30	330,00 0,00	99,00 0,00
324	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,30	1 222,23 750,57	366,67 225,17
Total Podet lateral						17 225,61
Incluziv salariu						3 786,25
Total L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi						41 415,27
Incluziv salariu						5 277,47
		26. L282.1 Drum de acces spre s.Iezarenii Noi				
325	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	649,00 0,00	1 298,00 0,00
326	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,00	342,20 0,00	1 368,80 0,00
327	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного	1000 m2	14,28	86,02 0,00	1 228,40 0,00

		материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
328	DI79A	Curătirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,00	36,95 0,00	147,80 0,00
329	DI147A	Curătirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2	72,00	6,90 0,00	496,80 0,00
330	DI53B	Curătirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	82,60 0,00	330,40 0,00
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	10,00	606,51 50,98	6 065,12 509,82
Total L282.1 Drum de acces spre s.Iezarenii Noi						10 935,32
Incluziv salariu						509,82
		27. L283 Biliceni Vechi Octeabriscoie				
332	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	9,92	648,88 0,00	6 436,90 0,00
333	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	19,84	342,28 0,00	6 790,90 0,00
334	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	565,66 117,26	5 656,59 1 172,59
335	DI146A	Raspindirea materialului	1000 m2	42,85	86,11	3 689,80

		antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)			0,00	0,00
336	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	24,00	36,51 0,00	876,20 0,00
337	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	24,00	253,70 0,00	6 088,80 0,00
338	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,00	111,00 0,00	2 664,00 0,00
339	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	432,00	6,90 0,00	2 980,80 0,00
340	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	24,00	58,51 0,00	1 404,20 0,00
341	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,00	70,19 15,29	3 369,34 734,14
342	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	3,00	1 564,65 0,00	4 693,95 0,00
343	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	450,00	37,10 0,00	16 695,00 0,00
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	11,60	606,33 50,98	7 033,43 591,39
345	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de	m3	22,00	203,93	4 486,42

		scurgere			203,93	4 486,42
346	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,84 0,25	245,02 73,92
347	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	65,00	22,02 2,97	1 431,41 192,88
348	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	279,24 65,43	36 301,14 8 505,50
Total L283 Biliceni Vechi Octeabriscoie						110 843,90
Incluziv salariu						15 756,84
		28. L284 Drum de acces spre s.Lipovanca				
349	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,84	647,72 0,00	1 191,80 0,00
350	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,68	341,49 0,00	1 256,70 0,00
351	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	1 256,60 0,00	314,15 0,00
352	TsI51B5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	34,37	26,58 0,00	913,50 0,00
353	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,37	20,11 0,00	691,20 0,00

354	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,50	49,28 49,28	369,62 369,62
355	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	114,50	517,89 48,69	59 298,28 5 574,88
356	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,85	86,11 0,00	3 689,80 0,00
357	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,00	36,57 0,00	329,15 0,00
358	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,00	253,70 0,00	2 283,30 0,00
359	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,00	111,00 0,00	999,00 0,00
360	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	108,00	6,90 0,00	745,20 0,00
361	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,00	82,60 0,00	743,40 0,00
362	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	70,19 15,29	842,34 183,54
363	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,00	22,21 2,97	666,31 89,22
364	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	60,00	279,92 65,43	16 795,29 3 925,61

365	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	15,00	606,61 50,98	9 099,18 764,73
Total L284 Drum de acces spre s.Lipovanca						100 228,22
Incluziv salariu						10 907,60
		29. L285 Grigorauca Petropavlovca				
366	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,02	648,80 0,00	3 905,80 0,00
367	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,04	342,04 0,00	4 118,20 0,00
368	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	42,85	86,11 0,00	3 689,80 0,00
369	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	13,00	36,45 0,00	473,90 0,00
370	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	13,00	253,70 0,00	3 298,10 0,00
371	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,00	111,00 0,00	1 443,00 0,00
372	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-	1000 m2	234,00	6,90 0,00	1 614,60 0,00

		405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))				
373	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	13,00	58,55 0,00	761,10 0,00
374	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	26,00	70,19 15,29	1 825,06 397,66
375	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100,00	22,07 2,97	2 206,67 296,55
376	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,00	279,03 65,43	55 806,98 13 085,38
Total L285 Grigorauca Petropavlovca						79 143,21
Incluziv salariu						13 779,59
		30. L286 Drum de acces spre s.Mihailovca				
377	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00
378	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,40	252,86 0,00	354,00 0,00
379	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2	42,00	6,90 0,00	289,80 0,00
380	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	1,40	84,29 0,00	118,00 0,00

381	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	2,80	69,64 15,17	194,98 42,48
Total L286 Drum de acces spre s.Mihailovca						
Incluziv salariu						3 418,18 42,48
		31. L287 Drum de acces spre s.Bobletici				
382	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,80	649,00 0,00	1 168,20 0,00
383	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,60	342,53 0,00	1 233,10 0,00
384	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,25	1 256,60 0,00	314,15 0,00
385	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	34,37	46,44 0,00	1 596,00 0,00
386	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	34,37	20,11 0,00	691,20 0,00
387	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	7,50	49,28 49,28	369,62 369,62
388	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	83,30	517,89 48,69	43 139,98 4 055,62
389	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание	1000 m2	28,57	86,15 0,00	2 461,40 0,00

		противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
390	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,80	36,52 0,00	211,80 0,00
391	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,80	111,00 0,00	643,80 0,00
392	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	104,40	6,92 0,00	722,20 0,00
393	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	5,80	57,98 0,00	336,30 0,00
394	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60	70,26 15,31	815,04 177,59
Total L287 Drum de acces spre s.Bobletici						53 702,79
Incluziv salariu						4 602,83

Cheltuieli Directe	Lei.	2 086 491,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	68 611,16
Total		2 155 102,72
Cheltuieli de Regie	14,50 %	312 489,89
Total		2 467 592,61
Beneficiu	6,00 %	148 055,56
Total		2 615 648,17
TVA	20,00 %	523 129,63

Total deviz: **3 138 777,80**
Incluziv salariu **285 879,85**

Intocmit _____ (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)
Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor Obiect	Consiliul Raional Sangerei Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2024
----------------------	---

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L265 Drum de acces spre s.Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
3	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67

4	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,57 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,71
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,86
5	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
6	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
		2. L265.1 Drum de acces spre s.Dobrogea Noua				
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
9	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48

	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
10	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,95 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,88
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	35,08
11	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
		3. L266 Drum de acces spre s.Marasesti				
12	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
13	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,19 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,88
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,31
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			254,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	254,44
15	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
16	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C,	1000 m2			6,87 0,00

		AD-405A (65115))				
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,87
		4. L267 G29 Alexandreni Tiplesti				
17	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
18	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,10 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
19	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,39 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,68
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,71
20	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,68 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,68
21	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			110,95 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	110,95
22	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00

	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			<u>58,54</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,54
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			<u>70,18</u> 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,89
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			<u>907,62</u> 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
26	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			<u>832,33</u> 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
27	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			<u>175,65</u> 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20

	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		5. L267.1 Drum de acces spre s.Heciul Vechi				
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,66 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,66
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			341,40 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	341,40
30	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
31	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,11 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62

32	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,40 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,67
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,74
33	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			254,03 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	254,03
34	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,89 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,89
35	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,18
36	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			75,21 61,18
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	84,97	61,18
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	50,00	1,25
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	96,00	5,76
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	25,00	0,37
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,50	0,33
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	580,27	5,81
		6. L267.2 Drum de acces spre s.Alexandreni				
37	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей	1 km			649,00 0,00

		части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
38	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,11 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
39	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,21 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,21
40	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
41	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,92 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,92
42	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			83,58 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	83,58
43	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 944,91 474,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	84,97	474,13
	141112201 7521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	307,75	353,91
	121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00

	2121					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	335,00	716,90
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	61,65
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3500	314,35	110,02
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	305,00	21,35
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,2650	590,00	156,94
		7. L267.3 Drum de acces spre s.Grigoresti				
44	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
45	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,46 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,61
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,86
46	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			252,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	252,86
47	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
48	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,94 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,94
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de	m2			22,13

		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				2,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,39
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,74
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,39
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			279,37 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	8,31
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			13 997,20 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 300,00	13 832,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	165,20
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,18 4,25
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 663,00	156,32
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,50	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vâlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	335,00	1,77
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	335,00	1,77

	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	770,00	4,08
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,65 2,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,75	37,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	590,00	2,08
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	314,35	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	335,00	0,16
54	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la normă DI115	m2			3,75 0,00
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	297,75	3,75
		8. L268 Sloveanca Romanovca 8.1. Capitolul 8.1.				
55	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pînă la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			648,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	648,44
56	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,30 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,30
57	TsC17A	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40

58	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,07 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,59
59	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,39 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,68
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,71
60	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km			253,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,80
61	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
62	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,49
63	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,26 15,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,95
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,51 50,98
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98

	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,75	61,46
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	307,75	375,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	314,35	4,72
65	DI92B	Reparația gropilor mici și izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adîncimea 10cm.	m2			60,82 29,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,1010	307,75	31,08
		8.2. Capitolul 8.2. Podet lateral 2 buc				
66	TsC03C1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	100 m3			1 186,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	505,00	1 186,75
67	TsA20C	Sapatura manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren tare	m3			274,45 274,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
68	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			484,15 84,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	307,75	353,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,94
69	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			913,71

		but				84,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	141112220 1752b	Piatra sparta but	m3	1,1500	681,25	783,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,90
70	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 328,85 679,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	7 500,00	7 500,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	580,27	1 149,09
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			484,15 84,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	307,75	353,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,94
72	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 870,18 182,69
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	101,97
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 650,00	1 666,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,00	19,00
73	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 852,84 181,84
	712301102	Betonist	h-om	0,9500	84,97	79,88

	00					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	101,96
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 650,00	1 650,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,00	19,00
74	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			125,94 47,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	84,97	47,94
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 300,00	60,96
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,71
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 000,00	8,33
75	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			261,73 98,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	84,97	98,56
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 300,00	94,21
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,71
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	25,00	60,25
76	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			330,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	396,00	330,00
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 220,82 749,15
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,15
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,67
		9. L268.1 Drum de acces spre s.Razalai 9.1. Capitolul 9.1				

78	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,13 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,64
79	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,58 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,50
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	35,08
80	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
81	DI51A	Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
82	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
83	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			59,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	59,00
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04

	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
85	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
		10. L269 Drum de acces spre s.Sestaci				
86	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
87	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
88	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
89	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila	1000 m2			86,10 0,00

		cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)				
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
90	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,57 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,71
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,86
91	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
92	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
93	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m ²			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
94	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
95	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
96	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m ³			1 525,00

		comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I				0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	305,00	1 525,00
97	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			33,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	396,00	33,00
98	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 253,00 736,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	736,33
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	516,67
99	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			695,82 67,86
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,86
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	315,00	80,94
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	302,75	31,53
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	307,75	391,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,58
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,08
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	314,35	8,73
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 300,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 300,00	13 300,00
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	0,00

	0000					
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,23 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 663,00	156,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	2,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	335,00	1,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	335,00	1,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	770,00	3,85
102	CP09B1	Montarea unui pavilion de asteptare	buc			71 759,09 344,13
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,7000	84,97	314,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2666122800600	Element prefabricat (Autopavilion)	buc	1,0100	70 115,00	70 816,15
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,0200	27,00	0,54
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,00
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0030	4 500,00	0,00
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	120,00	18,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,0000	580,27	580,27
		11. L270 Drum de acces spre s.Gura Oituz				
103	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
104	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km			342,46

		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder				0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,46
105	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
106	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,07 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,59
107	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,47 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,76
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,72
108	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,57 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,57
109	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
110	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,91 0,00

	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,91
111	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,59 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,59
112	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,11 15,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,28
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,84
113	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,29 1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
114	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 694,47 474,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	84,97	474,13
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	307,75	353,91
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	307,75	1 692,63
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	314,35	94,31
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	305,00	21,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	335,00	716,90
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	61,63
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	590,00	229,12
		12. L271 Drum de acces spre s.Evghenievca				
115	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00

	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
117	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
118	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
119	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,95 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,88
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	35,08
120	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
121	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,92 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,92

122	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			59,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	59,00
123	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
124	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,61
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
125	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
		13. L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca				
126	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			653,54 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	653,54

	3546					
127	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			340,38 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	340,38
128	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
129	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,54 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,83
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,72
130	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			254,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	254,23
131	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			110,55 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	110,55
132	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,86 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,86
133	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			57,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	57,56

134	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			81,54 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	81,54
135	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,54 15,37
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,37
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	55,17
136	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,61
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
137	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
		14. L272 Drum de acces spre s.Gavrilovca				
138	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00

	3546					
139	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,58 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,50
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	35,08
140	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
141	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
142	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
143	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
144	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,61
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
145	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79

	1800					
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
		15. L273 Sacarovca Chirileni				
146	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
147	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,07 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,59
148	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,36 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,70
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,66
149	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,74 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,74
150	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			110,61 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	110,61
151	DI147A	Curatirea partii carosabile cu	1000 m2			6,88

		autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))				0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,88
152	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,52 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,52
153	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			70,22 15,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,92
154	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,08 2,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,73
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,38
155	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			278,91 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	7,86
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
156	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu	m2			385,71 93,47

		grosimea pina la: 7cm.				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	1,1000	84,97	93,47
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 663,00	267,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	8,87
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1750	25,00	4,38
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
157	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,61 2,69
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,75	37,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	590,00	2,06
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	314,35	0,31
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	335,00	0,13
158	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			1 565,67 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	305,00	1 565,67
159	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			12,07 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	350,00	12,07
160	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40

	3546					
161	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			203,93 203,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	84,97	203,93
162	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,85 0,26
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	84,97	0,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	84,97	0,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
		16. L274 Singerei Singerei Noi				
163	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,19
164	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,29 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,29
165	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
166	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части	1000 m2			86,09 0,00

		спецмашиной КМ 800 С, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,60
167	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,42 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,71
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,72
168	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,71
169	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			110,91 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	110,91
170	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
171	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,45 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,45
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,20 15,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,91
173	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина	m			21,31 3,18

		трещин 3 см: автогудронатором)				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0344	84,97	2,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0030	84,97	0,25
	141411222 01754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	0,0040	679,00	2,72
	241331700 0105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,0005	11 000,00	5,50
	295222000 0002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0167	590,00	9,85
	295224000 4002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0015	25,00	0,04
174	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,49 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,81
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,11
175	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2			60,82 29,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,1010	307,75	31,08
		17. L275 Drum de acces spre s.Heciul Nou				
176	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала	1000 m2			86,15 0,00

		по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
177	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,19 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,88
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,31
178	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			254,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	254,44
179	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
180	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2			6,92 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,92
181	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			59,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	59,00
182	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,07 15,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,27
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,80
183	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2			175,65 50,98

		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		18. L276 G29 Radoaia G30				
184	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,09
185	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,37 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,37
186	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
187	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 256,60 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 256,60
188	TsI51B3	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			23,93 0,00

		de: 13 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	350,00	23,93
189	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,11 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,11
190	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,28 49,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,28
191	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			517,91 48,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	111100010 0018	Antiderapant MAD 30%	m3	0,3000	1 564,00	469,23
192	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,09 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,60
193	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,52 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,72
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,80
194	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
195	DI53A	Curatirea partii carosabile de	1 km			58,53

		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,53
196	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,17 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,88
197	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
198	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
199	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,51 50,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,75	61,46
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	307,75	375,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78

	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	314,35	4,72
200	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,49 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,81
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,11
		19. L277 R6 Tambula Palaria				
201	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
202	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
203	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40

204	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 256,60 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 256,60
205	TsI51C1	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			34,42 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986	350,00	34,42
206	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,20 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,20
207	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,26 49,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,26
208	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			517,89 48,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	111100010 0018	Antiderapant MAD 30%	m3	0,3000	1 564,00	469,20
209	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,09 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,60
210	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,48 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,69
	295250000	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,79

	5005					
211	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
212	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
213	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
214	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
215	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
216	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,09 2,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,96
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,73
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,38
217	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			279,18 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25

	55070					
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	8,13
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
		20. L278 Drum de acces spre s.Biliceniei Noi				
218	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
219	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,07 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,59
220	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,11 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,63
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,48
221	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,96 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,96
222	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00

	5001					
223	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,89 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,89
224	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,09 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,09
225	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,36 15,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,33
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	55,03
226	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,73 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,17
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,82
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,23
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,43
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		21. L279 M5 Chiscareni M5				
227	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,10 0,00

	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
228	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,49 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,67
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,83
229	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,78 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,78
230	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			110,91 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	110,91
231	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,91 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,91
232	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,49
233	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,09 15,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,27
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,82
234	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00

	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
235	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
236	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,05 2,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,36
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,72
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,36
237	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			278,91 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	7,86
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
238	RpCR23 B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			75,20 61,18

	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	84,97	61,18
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	50,00	1,25
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	96,00	5,76
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	25,00	0,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	16,50	0,33
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	580,27	5,80
239	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,65 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		22. L279.1 Drum de acces spre s.Slobozia Chiscareni				
240	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
241	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			341,93 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	341,93

242	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
243	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,07 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,59
244	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,36 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,70
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,66
245	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,43 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,43
246	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
247	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,91 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,91
248	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			83,14 0,00

	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	83,14
249	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,02 15,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,26
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,76
250	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,29 1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2			8 563,96 419,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,50	5 584,95
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	307,75	461,63
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	307,75	307,75
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	230,10	230,10
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	396,00	102,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	335,00	907,85
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	314,35	130,03
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	517,00	54,99
		23. L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua				
252	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.	1 km			648,92 0,00

		Примечание: * 1 km дороги =7000m ²)				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	648,92
253	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,05 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,05
254	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m ³			1 253,15 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 253,15
255	TsI51C1 0	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			46,43 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	350,00	46,43
256	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,15 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,15
257	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m ³			49,26 49,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,26
258	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m ²			517,92 48,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	111100010 0018	Antiderapant MAD 30%	m ³	0,3000	1 564,00	469,23
259	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м ²)	1000 m ²			86,09 0,00

	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,60
260	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,44 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,70
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,74
261	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
262	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
263	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
264	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,49 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,49
265	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
266	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00

	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
267	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc			832,33 23,79
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
268	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			1 564,21 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	305,00	1 564,21
269	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			12,07 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	350,00	12,07
270	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
271	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			203,93 203,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	84,97	203,93
272	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,84 0,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	84,97	0,08
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0020	84,97	0,17

	9922					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
273	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,65 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,78
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,39
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		24. L281 Chiscarfeni Ciuciueni Dumbravita				
274	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			648,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	648,94
275	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,18 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,18
276	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m			565,66 117,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40

277	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 253,15 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 253,15
278	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			46,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	350,00	46,43
279	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,15 0,00
	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,15
280	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,26 49,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,26
281	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			517,92 48,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	1111000100018	Antiderapant MAD 30%	m3	0,3000	1 564,00	469,23
282	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,08 0,00
	2811237321801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,60
283	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,48 0,00
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,71
	295250000	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,77

	5005					
284	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
285	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
286	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
287	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,41 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,41
288	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
289	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
290	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
291	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau	buc			832,33 23,79

		aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
292	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,29 1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
293	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 694,47 474,13
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	84,97	474,13
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	307,75	353,91
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	307,75	1 692,63
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	314,35	94,31
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	305,00	21,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	335,00	716,90
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	61,63
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	590,00	229,12
294	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			203,93 203,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	84,97	203,93
295	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,84 0,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	84,97	0,08
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0020	84,97	0,17

	9922					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			14,80 2,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	80,00	12,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
297	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,16 20,39
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	10,00	14,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	150,00	2,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	22,00	0,06
298	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pavilioane	m2			106,80 58,63
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	84,97	58,63
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	96,00	38,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,00	0,60
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	16,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	580,27	5,80
299	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2			175,54 50,98

		carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,79
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,19
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,40
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,14
300	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			871,79 871,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
301	TsH92C	Incarcarea in auto	t			55,23 55,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
302	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			151,98 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	350,00	151,98
		25. L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi 25.1. Раздел				
303	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,06 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,57
304	DI79A	Curatirea partii carosabile de	1 km			36,48

		zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82				0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,68
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,81
305	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
306	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
307	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
308	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,31
309	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
310	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			907,62 92,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
311	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera	buc			832,33 23,79

		pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti				
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	84,97	23,79
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411580 4768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	27,00	0,54
312	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2			175,73 50,98
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	84,97	10,17
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	84,97	40,82
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	96,00	71,23
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,82
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	80,00	9,43
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	690,00	33,27
		25.2. Podet lateral				
313	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 178,33 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	505,00	1 178,33
314	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			274,45 274,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			483,97 84,26

	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	307,75	353,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,76
316	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3			904,80 83,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	83,28
	141112220 1752b	Piatra sparta but	m3	1,1500	681,25	776,62
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	25,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,90
317	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 325,03 679,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	266612280 0561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	7 500,00	7 500,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	1,9800	580,27	1 145,26
318	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			483,97 84,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,26
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	307,75	353,91
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,04
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	42,62	17,76
319	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 870,18 182,68
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,72
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	101,96

	9900					
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 650,00	1 666,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,00	19,00
320	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 854,65 182,65
	712301102 00	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	101,95
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 650,00	1 650,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,00	20,00
321	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			131,02 47,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	84,97	47,94
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 300,00	66,50
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,25
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 000,00	8,33
322	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			255,73 98,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1600	84,97	98,56
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 300,00	88,67
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,25
	268213260 1800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	25,00	60,25
323	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			330,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	396,00	330,00
324	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			1 222,23 750,57

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,57
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,67
		26. L282.1 Drum de acces spre s.Iezarenii Noi				
325	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
326	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,20 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,20
327	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,02 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,51
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,51
328	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,95 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,88
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	35,08
329	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A	1000 m2			6,90 0,00

		(65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))				
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
330	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,51 50,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,75	61,46
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	307,75	375,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	314,35	4,71
		27. L283 Biliceni Vechi Octeabriscoie				
332	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			648,88 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	648,88
333	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,28 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,28
334	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m			565,66 117,26

		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	84,97	117,26
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	590,00	448,40
335	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,11 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
336	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,51 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,69
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,82
337	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
338	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
339	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
340	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,51 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,51

341	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
342	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			1 564,65 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	305,00	1 564,65
343	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
344	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,33 50,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,75	61,33
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	307,75	375,14
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,92
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	314,35	4,61
345	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			203,93 203,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	84,97	203,93
346	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,84 0,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	84,97	0,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	84,97	0,17
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	590,00	0,59

	3546					
347	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,02 2,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	314,35	5,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,35
348	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			279,24 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	8,18
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
		28. L284 Drum de acces spre s.Lipovanca				
349	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pînă la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			647,72 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	647,72
350	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			341,49 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	341,49
351	TsC02C1	Săpătura mecanică cu excavator	100 m3			1 256,60

		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.				0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 256,60
352	TsI51B5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,58
353	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,11 0,00
	295250000 50001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,11
354	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,28 49,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,28
355	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			517,89 48,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	111100010 0018	Antiderapant MAD 30%	m3	0,3000	1 564,00	469,20
356	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,11 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
357	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,57 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,67
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,91

358	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
359	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
360	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
361	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			82,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	82,60
362	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
363	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,21 2,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,42
364	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			279,92 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25

	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	8,87
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
365	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			606,61 50,98
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,75	61,56
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	307,75	375,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	590,00	24,78
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	335,00	86,43
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	314,35	4,61
		29. L285 Grigorauca Petropavlovca				
366	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			648,80 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	648,80
367	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,04 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,04
368	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала	1000 m2			86,11 0,00

		по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,49
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,62
369	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,45 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,73
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,72
370	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			253,70 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	253,70
371	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
372	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2			6,90 0,00
	614112000 0000	Autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
373	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			58,55 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	58,55
374	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,19 15,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,90
375	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			22,07 2,97
	931006001	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97

	9930					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	350,00	6,37
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	314,35	5,72
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
376	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			279,03 65,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 663,00	191,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 300,00	7,98
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,13
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	335,00	4,69
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	516,00	4,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	305,00	2,44
		30. L286 Drum de acces spre s.Mihailovca				
377	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
378	DI50A	Curățirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km			252,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4300	590,00	252,86
379	DI147A	Curățirea părții carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,90 0,00

	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,90
380	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			84,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	590,00	84,29
381	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			69,64 15,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,17
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,46
		31. L287 Drum de acces spre s.Bobletici				
382	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			649,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	590,00	649,00
383	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			342,53 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	590,00	342,53
384	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 256,60 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	305,00	1 256,60
385	TsI51C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			46,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	350,00	46,44
386	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t			20,11 0,00
	295250000	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	0,0560	360,00	20,11

	50001					
387	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,28 49,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,28
388	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			517,89 48,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	84,97	48,69
	111100010 0018	Antiderapant MAD 30%	m3	0,3000	1 564,00	469,20
389	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2			86,15 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant (30%)	t	0,0700	1 164,00	81,48
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	460,00	4,67
390	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,52 0,00
	293211000 4410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	150,00	1,81
	295250000 5005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	305,00	34,71
391	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			111,00 0,00
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	555,00	111,00
392	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,92 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	460,00	6,92
393	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			57,98 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	590,00	57,98

	3546					
394	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			70,26 15,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,31
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	305,00	54,95

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2024

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 138 777,80 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,60	84,97	305,89
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,29	84,97	364,52
3.	71230110200	Betonist	h-om	3,51	84,97	298,24
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,70	84,97	314,39
5.	7129020012800	Pavator	h-om	379,63	84,97	32 257,16
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	965,10	84,97	82 004,54
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	211,54	84,97	17 974,55
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,92	84,97	2 627,28
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,32	84,97	452,01
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 223,61	84,97	103 970,15
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	243,15	84,97	20 660,47
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	125,96	84,97	10 702,83
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,15	84,97	13 947,82
		Total manopera				285 879,85

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	80,09	1 663,00	133 189,67
2.	1111000100018	Antiderapant MAD 30%	m3	150,46	1 564,00	235 319,44
3.	11202062010361	Savura	m3	11,00	230,10	2 531,10
4.	1212121212121	apa	m3	42,50	20,00	850,00
5.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,75	307,75	1 769,56
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,00	307,75	3 385,25
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	25,85	302,75	7 826,08
8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	29,61	297,75	8 816,37
9.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	207,90	295,50	61 434,45
10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	156,16	307,75	48 058,24
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	133,87	307,75	41 198,49
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,30	307,75	9 324,82
13.	1411122201752b	Piatra sparta but	m3	1,72	681,25	1 171,75
14.	14141122201754	Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)	m3	2,00	679,00	1 358,00
15.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,56	600,00	1 536,00
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,37	315,00	116,55
17.	14221022055070	Beton asfaltic	t	135,01	1 663,00	224 521,63
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,43	16,50	139,09
19.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00	4 500,00	0,00

20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,13	25,00	78,25
21.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,42	13 300,00	5 586,00
22.	23203226000401	Bitum	t	0,27	13 300,00	3 591,00
23.	23203226001101	Bitum	t	0,70	13 300,00	9 310,00
24.	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,25	11 000,00	2 750,00
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,75	80,00	1 020,00
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12,53	96,00	1 202,88
27.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	191,03	96,00	18 338,88
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,00	96,00	3 264,00
29.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,22	50,00	261,00
30.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	92,89	30,00	2 786,70
31.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	30,26	80,00	2 420,80
32.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	19,00	800,00	15 200,00
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,10	10,00	51,00
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,45	10,00	214,50
35.	2663102100000	Beton	m3	1,30	1 650,00	2 145,00
36.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,73	1 650,00	6 154,50
37.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,28	7 500,00	17 100,00
38.	2666122800600	Element prefabricat (Autopavilion)	buc	1,01	70 115,00	70 816,15
39.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,00	0,00	0,00
40.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,06	5 000,00	300,00
41.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	86,76	25,00	2 169,00
42.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,37	16,50	154,61
43.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	13,00	650,00	8 450,00
44.	2811237321801	Material antiderapant (30%)	t	163,50	1 164,00	190 314,00
45.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	38,00	2,00	76,00
46.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,38	27,00	10,26
47.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,00	2,00	76,00
48.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,15	120,00	18,00
49.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,02	27,00	0,54
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	63,38	5,00	316,90
51.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,56	1 100,00	616,00
52.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,50	20,00	1 450,00
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55	20,00	11,00
54.	4100126202818	Apa	m3	0,87	20,00	17,40
55.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,25	5,00	21,25
Total materiale de constructii						1 148 838,11

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,65	42,62	155,57
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,75	25,00	18,75
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,81	125,00	226,25
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	146,75	25,00	3 668,75
5.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,00	580,27	580,27
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,94	580,27	1 705,99
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,51	580,27	2 617,01
8.	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	4,47	150,00	670,50
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	12,39	690,00	8 549,10
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,47	350,00	3 664,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	150,00	36,00

12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07	590,00	41,30
13.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	8,35	590,00	4 926,50
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	110,05	590,00	64 929,50
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	521,07	590,00	307 431,30
16.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	13,97	75,00	1 047,75
17.	2952240004002	Compactor (placa vibratoare)	h-ut	0,25	50,00	12,50
18.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	41,00	335,00	13 735,00
19.	29522400040040	Compactor	h-ut	16,10	335,00	5 393,50
20.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,54	335,00	12 575,90
21.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	29,81	335,00	9 986,35
22.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	22,00	0,88
23.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,07	250,00	3 767,50
24.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,51	770,00	3 472,70
25.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,11	505,00	1 065,55
26.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	36,78	305,00	11 217,90
27.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,84	396,00	1 124,64
28.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,76	396,00	300,96
29.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	9,20	516,00	4 747,20
30.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,41	50,00	70,50
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,80	50,00	440,00
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,17	517,00	604,89
33.	29525000050001	Masina CDM-130;CDM-131	h-ut	13,85	360,00	4 986,00
34.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	70,16	555,00	38 938,80
35.	29525000050040	Tractor	h-ut	104,05	305,00	31 735,25
36.	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	44,81	305,00	13 667,05
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,47	350,00	3 664,50
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	62,03	350,00	21 710,50
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,07	350,00	14 374,50
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,20	314,35	5 406,82
41.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,35	314,35	1 681,77
42.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	101,79	460,00	46 823,40
Total utilaje de construcții						651 773,60

Total:

Cheltuieli Directe	Lei.	2 086 491,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	68 611,16
Total		2 155 102,72
Cheltuieli de Regie	14,50 %	312 489,89
Total		2 467 592,61
Beneficiu	6,00 %	148 055,56
Total		2 615 648,17
TVA	20,00 %	523 129,63

Total deviz:

3 138 777,80

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)