

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21380572 / ocds-b3wdp1-MD-1741961471818, din 02/06/2025	Data: 02/06/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028	Lot:	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	15	Canulă traheostomică spiralat-armat	Canulă traheostomică spiralat-armat (002770)	200824; 200814; 200815; 200816; 200817; 200818	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Canulă cu conector 15mm (±1mm), spirala-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil și curea de gât larg	Canulă cu conector 15mm (±1mm), spirala-armată, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și fixator mobil și curea de gât larg. Marimi disponibile: #6; #7; #8; #9; #10; #11.	ISO, CE
33100000-1	32	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	GMH-21220-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru -12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 10 / 12 F	ISO, CE
33100000-1	54	Cateter pentru drenaj toracal 18FR	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	21050	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR16, d=6,0mm, L=455mm, roșu	ISO, CE
33100000-1	55	Cateter pentru drenaj toracal 20FR	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	21047	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), L=455mm, galben	ISO, CE
33100000-1	78	Dren ventricular	Dren ventricular (002999)	EVD30.010.01	Germania	Spiegelberg GmbH & Co. KG	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm);	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm);	ISO, CE
33100000-1	86	Kit cateter pentru hemodializă	Kit cateter pentru hemodializă (003037)	GMH-2815-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Kit cateter pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual	Kit cateter pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual	ISO, CE
33100000-1	112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192)	AL-17300.V001	Turcia	Meditera Tibbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	DM000378374
33100000-1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193)	AL-17300.V001	Turcia	Meditera Tibbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	DM000378374

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	115	Pungi pentru colectarea sângelui dublu	Pungi pentru colectarea sângelui dublu (003208)	ODC-450SS	China	Jiaxing Tianhe Pharmaceutical Co., LTD.	Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml); Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.	Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml); Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.	DM000754047
33100000-1	119	Seringă de irigare a vezicii urinare quick-lock	Seringă de irigare a vezicii urinare quick-lock (003253)	XP 881/05	Germania	nopa instruments Medizintechnik GmbH	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector "quick-lock", inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector "quick-lock", inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	
33100000-1	121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271)	GMC-2520-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 20cm. Ace 20G, lungime de la 3.8 cm. Ghid metalic 0.021", lungime 60cm. Bilumen	
33100000-1	122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272)	GMC-11620-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 20cm. Ace 18G, lungime de la 7 cm. Ghid metalic 0.032", lungime 60cm. Monolumen	
33100000-1	125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275)	GMC-12008-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8cm. Ace 20G, lungime 38 mm. Ghid metalic 0.021", lungime 50cm. Monolumen.	
33100000-1	129	Set cateter venos central cu 3 lumene	Set cateter venos central cu 3 lumene (003281)	GMC-3716-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	
33100000-1	130	Set cateter venos central cu 4 lumene	Set cateter venos central cu 4 lumene (003282)	GMC-48520-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8,5FRx 20cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	
33100000-1	145	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR (003337)	ELD33.010.02	Germania	Spiegelberg GmbH & Co. KG	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	ISO, CE
33100000-1	153	Set ligaturare varice esofagian. Latex	Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365)	BL18-7A	China	BEIJING ZKSK TECHNOLOGY CO., LTD.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenice	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenice	ISO, CE
33100000-1	156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374)	GMC-28520-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5FR), L=20cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	ISO, CE
33100000-1	157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375)	GMC-2820-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376)	GMC-2720-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
33100000-1	159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	GMH-2811-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligativiu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligativiu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	ISO, CE
33100000-1	160	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	GMC-2720-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat	Componența: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metallic J (0,035" x 60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 12-16G (lungime- 20cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 8F (cu 1 F) mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat	ISO, CE
33100000-1	161	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379)	GMC-2730-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2-10mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 8F.	ISO, CE
33100000-1	163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382)	GMC-11420-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set cateter G14-G-16. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire.	Set cateter G14x20cm. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire.	ISO, CE
33100000-1	164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383)	GMC-11620-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,032"*60cm	ISO, CE
33100000-1	166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	GMC-11820-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,025"*60cm.	ISO, CE
33100000-1	167	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm (003386)	GMC-48520-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 18G, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 20cm., cu conductor metallic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol).	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388)	GMC-35513-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,021" x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5,5F (lungime 13cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu; 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) -	ISO, CE
33100000-1	170	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (003389)	GMH-31216-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	Componența: 1. Ac de punționare - 17G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,038" x 60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 16 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) -	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390)	GMC-3720-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de puncționare -18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,035" x 60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 14-18G (lungime- 20m), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 8F (cu 1-2F) mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free;	ISO, CE
33100000-1	183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447)	GMC-2720-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
33100000-1	186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450)	GMC-3715-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (60 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
33100000-1	187	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm (003451)	GMH-31215-S	China	Giant Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Steril, Componența setului: Ac compatibil / 17 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (15 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	ISO, CE
33100000-1	193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473)	24841	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă sterilă de unică folosință. Ambalat individual.	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă sterilă de unică folosință. Ambalat individual.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	198	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC"	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482)	21631	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasă- Sa nu traumeze țesuturile	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Collector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasă- Sa nu traumeze țesuturile	ISO, CE
33100000-1	214	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	AL-17309.V001	Turcia	Meditera Tibbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalat individual steril	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalat individual steril	Nr. de înreg.: DM000642554
33100000-1	215	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593)	AL-10000.V001	Turcia	Meditera Tibbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Nr. de înreg.: DM000470145
33100000-1	230	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley	Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 (003678)	102027	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 10 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 10 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE
33100000-1			Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 (003679)	102024; 202025	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 7.5 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 7.0 - 8.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE
33100000-1			Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (003680)	102025	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 8.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 8.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE
33100000-1			Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (003681)	102025; 102026	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 8.5 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 8.0-9.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE
33100000-1			Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9 (003682)	102026	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 9.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 9.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE
33100000-1			Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 9.5 (003683)	102026; 102027	Germania	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 9.5 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	Tub pentru traheostomie cu balon și cu canulă internă (tip Shiley) 9.0-10.0 material polivinilhidrolid, termoplastic, linie radioopacă.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
-----------	---------	--------------	--------------------	-----------------------	-----------------	--------------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L., Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova