

Investitor
ObiectConsiliul raional Soroca
**Casutele de odihna pentru copii la tabara "La
Dumbrava" s. Volovita, raionul Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Fundatii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			51,59 49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
3	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01	m3			1 968,52 369,02
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7500	57,66	331,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,00	7,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2500	50,00	62,50
4	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3			1 876,53 460,13
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	57,66	327,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	1,75	654,31
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	500,00	338,87
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	350,00	255,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,39
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
5	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton	m3			1 874,93 352,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3000	57,66	247,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,8200	1 500,00	1 230,00
	1421102200400	Bolovani de riu, piatra sparta sau sapatari din beton	m3	0,5000	500,00	250,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2670	150,00	40,05
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			115,24 74,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	40,00	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	180,00	14,40
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 200,00	4,20
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	15,00	0,38
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	80,00	2,64
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	19,00	2,28
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	20,00	2,24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	45,00	8,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
7	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,13 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	40,00	1,56
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	80,00	0,22
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	120,00	0,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	350,00	0,35
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			17,30 1,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
9	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv	buc			20,41 12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	45,00	6,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	1,80	0,45
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	400,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0008	15,00	0,01
10	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale,	buc			392,56

1	2	3	4	5	6	7
		din placute metalice 20x20 cm				205,20
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	40,00	62,00
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	40,00	12,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	40,00	12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	13,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	40,00	93,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,4500	30,00	103,50
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	25,00	22,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	1,80	2,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	15,00	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	14,50	5,80
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	45,00	13,50
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,7300	15,00	25,95
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	35,00	6,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
11	RpSA42H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc			43,35 26,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	40,00	26,40
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	32,00	12,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	15,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0400	14,50	0,58
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	15,00	0,36
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,75	0,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 500,00	0,30
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
12	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2			32,94 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	2,00	14,14
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	10,00	4,54
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 g/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	15,00	0,45
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	300,00	1,23
13	RpIzC17C	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			74,90 21,76
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	40,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	50,98
	2651122100282	Ciment portland negru P 400 saci S 7055	kg	1,0000	1,75	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,31
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			102,49 73,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,75	18,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		2. 3. Pereti portanti, Terasa, Acoperis				
15	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			138,54 29,77
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	4 200,00	33,60
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	4,00	8,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	1,00	0,13
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	4,02	16,08
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	0,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			15,29 13,04
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	4 200,00	29,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,74 10,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,40	4,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			273,75 49,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	5,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	80,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
19	RpIzC13D	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.) cu grosime de 120-180 mm, asezate intre placile de azbociment (fara folia din impaslitura din fibre de sticla bitumata).	m2			99,70 19,34
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	1,0200	75,00	80,33
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
20	RpIzC02B	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisul si terase, executat pe suprafete inclinate peste 7 grade sau verticale cu folie	m2			34,20 5,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	40,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2682132601800	Impisilitura din fibre sticla bitumata	m2	1,1000	20,00	23,10
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	15,00	1,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	5,00	2,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	1,50	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,1700	6,00	1,07
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2			176,28 88,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4500	40,00	58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	95,00	85,67
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,60	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			39,15 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in sicitativ	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	60,00	11,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	15,00	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	0,00	0,00
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (axele 1 - 2)	m3			6 746,98 939,74
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	150,00	510,00
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	120,00	361,20
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,00	15,95
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			2 056,67 82,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	200,00	1 960,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,75	8,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
25	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			213,18 63,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2732103646000 a	Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 12 mm	m2	1,1000	80,00	88,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2			176,28 88,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4500	40,00	58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	95,00	85,67
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,60	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2			11,20 4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1400	40,00	5,60
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,0500	17,00	0,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
28	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			111,51 85,93
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8000	40,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 200,00	23,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
29	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			373,86 64,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6200	40,00	64,80
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	300,00	309,06
30	RpSB28A	Montarea caciunii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc			331,88 26,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6700	40,00	26,80
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1,0000	300,00	300,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	30,00	4,95
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	25,00	0,13
31	RpVA08E	Confectionarea si montarea intariturilor pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale	kg			45,78 16,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0025	25,00	0,06
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,0500	25,00	26,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	40,00	3,20
32	RCsU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			83,20 83,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4800	40,00	19,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	40,00	64,00
		3. 4. Pereti despartitori				
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 746,98 939,74
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 200,00	42,00
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 200,00	3 906,00
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	4 200,00	504,00
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	150,00	510,00
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	120,00	361,20
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00


1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	11,00	15,95
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
34	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			2 056,67 82,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	200,00	1 960,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,75	8,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	400,00	3,20
35	RpIzC03B2	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu folie	m2			45,73 10,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	1,1000	15,00	17,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,88
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	15,00	4,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	6,00	3,15
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
36	RpIzC14B	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate intre pereti dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.	m2			66,38 10,12
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	50,00	53,55
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	15,00	2,36
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	15,00	0,32
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	15,00	0,03
37	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			49,02 24,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	15,00	5,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	10,00	10,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	10,00	4,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,01	0,53
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,01	0,31
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	1,25	3,75
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,20 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			26,97

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				23,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,20
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			51,91
						14,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	300,00	24,00
		4. 5. Pardosele , cota - 0.00; +2.600				
42	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			655,79
						103,79
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	500,00	550,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,40
						12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
44	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			2 626,00
						176,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	40,00	176,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	500,00	2 450,00
45	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 419,26
						296,95
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,75	332,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	279,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	500,00	367,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
46	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (2 x1 m) D= 3 mm	kg			34,14 2,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	40,00	1,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	30,00	31,82
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,21
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	15,00	0,01
47	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			54,03 16,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	1,60	24,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	20,00	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			133,65 26,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	40,00	26,32
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,75	53,02
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	35,00	8,84
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	300,00	12,12
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	35,00	24,75
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,00	5,30
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	65,00	0,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,35	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	95,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	15,00	0,49
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	30,00	1,41
49	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			25,04 3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
50	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea - 60 x 180 mm	m3			5 018,40 582,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,4000	40,00	456,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	57,66	126,85

1	2	3	4	5	6	7
	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	4 200,00	4 410,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000	40,00	20,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	45,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			213,18 63,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2732103646000 a	Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 12 mm	m2	1,1000	80,00	88,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, terasa.	m2			27,38 14,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	3,1150	25,00	0,78
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	25,00	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,00218	20,00	0,00
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	15,00	3,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	300,00	9,00
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			210,35 44,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	40,00	44,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,60	16,81
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	95,00	5,99
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			319,62 54,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	210,00	222,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,00	19,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		5. 6. Planseu, cota - 2,350; 5,00				
55	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3			5 018,40 582,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,4000	40,00	456,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	4 200,00	4 410,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000	40,00	20,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	RCsH17A	Tavanitul planseelor din lemn de rasinoase	m2			168,69
						33,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	11,00	12,32
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	4 200,00	117,60
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
57	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			25,04
						3,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	8,00	8,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	10,00	0,25
58	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			213,18
						63,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3000	40,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2732103646000 a	Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 12 mm	m2	1,1000	80,00	88,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,80
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			0,00
						0,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6019	40,00	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	15,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,00	
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	15,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,20	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,80	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	11,00	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	
60	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2			176,28
						88,42




1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4500	40,00	58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	95,00	85,67
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,60	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			38,40 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	60,00	11,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,00
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	15,00	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	0,00	0,00
		6. 7. Finisare interioara pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,20 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			65,59 39,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	40,00	39,64
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,05
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,20	17,14
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
64	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			38,40 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	60,00	11,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	0,00	0,00
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	15,00	3,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	0,00	0,00
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			239,91 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	140,00	144,23
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,60	9,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			58,22 21,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,00	10,71
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		7. 8. Timplaria				
67	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 0,54	m2			1 069,70 39,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	20,00	14,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	21,50	5,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschideri	m2			1 069,70 39,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	20,00	14,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	21,50	5,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp, cu deschideri	m2			1 051,12 30,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	20,00	9,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	21,50	3,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,80	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii intr-un canat,	m2			1 107,68 33,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	20,00	10,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,50	3,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente	m2			1 138,22 76,42
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,00	58,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			154,41 101,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	40,00	96,80
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		8. 9. Reteua electrica interioara				
73	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m			25,56 18,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	40,00	18,40
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,50	3,75
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	8,00	1,68
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,00	0,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
74	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			65,40 30,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	40,00	30,40
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	15,00	15,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	10,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	1,60	0,00
75	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m			16,65 2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	11,50	13,03
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	15,00	0,82
76	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m			16,76 3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	11,50	12,67
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	15,00	0,48
77	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau	m			254,47

1	2	3	4	5	6	7
		aparater electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.				34,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0100	12,00	12,73
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,7000	150,00	110,25
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,8000	30,00	25,20
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	1,7500	30,00	55,13
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1700	85,00	15,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
78	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparater electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m			398,77 140,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5000	40,00	140,00
	2722103107003	Conductor de otel zincat	m	1,0100	12,00	12,73
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,7000	150,00	110,25
	2710403700443	Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm	kg	0,8000	30,00	25,20
	2710403700406	Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,0050	85,00	89,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,45 10,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,60	0,08
80	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			59,08 16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
81	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			52,21 12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	40,00	12,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,60	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
82	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			292,00
						11,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	10,00	10,40
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,40
		9. 10. Sistemul sanitar interior				
83	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			128,78
						64,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2521216700540 a	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) S= 16 mm	m	1,0200	15,00	16,07
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	4,00	2,94
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	8,00	3,78
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	35,00	36,75
84	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			146,62
						76,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	40,00	76,00
	2521216700540 m	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) cu D=20 mm	m	1,0200	18,00	19,28
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	4,00	2,94
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	8,00	3,78
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	5,00	5,25
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	25,00	2,63
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	35,00	36,75
85	RpSA41A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1"	buc			24,36
						14,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	40,00	14,80
	2522103304840 c	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d= 1"	m	0,2500	32,00	8,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	15,00	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	14,50	0,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,00	0,18
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	15,00	0,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	15,00	0,33
86	RpSA42B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc			24,12
						18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2522103304840 x	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal cu d= 1 1/4"	m	0,1500	32,00	4,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	15,00	0,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	14,50	0,10
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,75	0,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
87	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,23 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	7,00	7,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	11,00	0,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	350,00	0,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc			732,64 88,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	40,00	88,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	500,00	510,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	35,00	35,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
89	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 425,58 204,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	40,00	204,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	728,21
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	329,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,14
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,14
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	38,00	39,14
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	46,35
90	RpSC34A	Montarea unui dus asamblat	buc			2 587,60 17,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,00	17,20
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	25,00	20,40
91	RpSD21A	Montarea robinetului cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			50,34 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2913124503100	Robinet de colt cu ventil si plutitor	buc	1,0000	38,00	39,14
92	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			36,41 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	25,00	25,27
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,13
93	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			190,80 110,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,7500	40,00	110,00
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	80,00	80,80
94	RpSF06C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 20 mm	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
95	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			32,74 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2521216720160 z	Teava din material plastic pentru canalizare d =50 mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	20,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
96	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			72,22 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2521216720160 m	Teava din material plastic pentru canalizare d= 110 mm	m	1,0300	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,66 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
98	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			44,38 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	40,00	13,60
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
99	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			44,78 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	20,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	5,00	0,18
100	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,73 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	20,00	2,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	5,00	0,23
101	RpSB26A	Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc			148,08 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,0000	87,00	90,48
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2500	30,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,3000	25,00	7,80
		10. 11. Aprovizionare cu apa si canalizare				
102	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 714,40 114,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	40,00	114,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	400,00	5 600,00
103	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			40,30 38,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	40,00	38,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
104	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm	m			120,85 36,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9200	40,00	36,80
	2521216701001	Teava din polietilena d= 50 mm	m	1,0200	32,00	33,29
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	22,00	3,81
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 000,00	7,34
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,8800	45,00	39,60
105	AcA12D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			11,20 11,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	40,00	11,20
106	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm.	buc			154,50 32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2523156713811 z	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) cu d = 50 mm	buc	1,0100	50,00	50,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	80,00	48,00
107	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			68,80 22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	45,00	46,80
108	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 189,03 620,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	40,00	424,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2710602000092	Armaturi	kg	61,0000	15,00	915,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1570	2 000,00	313,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	300,00	36,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 800,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	500,00	113,01
	2664102101126	Var	kg	0,1100	4,50	0,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3500	350,00	1 172,50

1	2	3	4	5	6	7
109	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put			6 000,00 0,00
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433091 2	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-9	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
110	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m			33,56 13,20
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	40,00	13,20
	2521216700000 v	Teava din PVC neplastifiata d=110 mm	m	1,0500	15,00	16,07
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0,1710	15,00	2,62
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	25,00	0,23
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0230	15,00	0,35
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	3,00	0,77
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	15,00	0,34
111	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 712,95 721,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,6000	40,00	504,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710602000092	Armaturi	kg	16,0000	15,00	240,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,00	615,00
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,7000	50,00	85,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0900	1 800,00	162,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1600	350,00	56,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,3800	350,00	833,00
112	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			6 000,00 0,00
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-10-1	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2661126433091 2	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-9	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
113	RpCE08B	Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza sau carton)	m			39,70 7,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0500	11,00	11,50
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	15,00	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	10,00	3,61
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	5,00	8,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0210	10,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		11. 12. Scara de intrare, amenajari				
114	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,72 223,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,72
115	RCsB13A	Beton simplu B12.5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3			2 041,01 717,29
	7123010010200	Betonist	h-om	7,4900	57,66	431,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	57,66	285,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	316,0000	1,75	580,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	350,00	276,32
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6900	500,00	362,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,99
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,50
116	rpCD02a1	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2			133,33 88,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	40,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0880	180,00	15,84
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	4 200,00	6,30
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	15,00	0,53
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	80,00	2,64
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	19,00	2,28
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	20,00	2,64
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	45,00	8,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
117	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			18,13 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	40,00	1,56
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	80,00	0,22
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	120,00	0,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	350,00	0,35
118	CL26A	Rame metalice gata confectionate CsM - 1	kg			90,85 4,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	85,00	85,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	60,00	0,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,75	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
119	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel (Sm- 1), asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			87 774,40 1 549,55
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	40,00	760,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	40,00	160,00
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	40,00	520,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,00 00	85,00	85 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	45,00	67,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,70	3,15
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	8,00	36,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	14,50	1,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	15,00	2,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	400,00	600,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	300,00	510,00
120	CL10D	Scari, bare (SM - 2) cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			90 436,11 1 839,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	40,00	900,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	40,00	630,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	40,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00 00	85,00	85 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	45,00	225,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	8,00	32,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,50	5,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	400,00	2 000,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	300,00	1 320,00
121	CL10D	Scari, parapete, pasarele (SM - 2), cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			90 436,11 1 839,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	40,00	900,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	40,00	630,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	40,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00 00	85,00	85 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	45,00	225,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	8,00	32,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,50	5,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	400,00	2 000,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	300,00	1 320,00
122	CL10D	Scari, podeste (PL -1 - PL - 7), cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			90 436,11 1 839,73

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	40,00	900,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	40,00	630,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	40,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00 00	85,00	85 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	45,00	225,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	8,00	32,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,50	5,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	400,00	2 000,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	300,00	1 320,00
123	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BL -1 - BL - 4)	kg			100,05 13,55
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	85,00	85,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	45,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,80	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,00	0,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,75
124	CN25B	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, executate mecanizat	m2			115,02 20,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5400	16,00	8,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	36,00	4,68
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	60,00	51,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,90
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	300,00	24,00
125	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.	m			85,20 60,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	40,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 200,00	25,20
126	RCsL01A	Montarea treptelor la scari drepte de brad	m			344,08 206,38
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,9000	40,00	196,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0225	4 200,00	99,23
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	15,00	7,88
	2710403707840	Banda din otel 3 x 30 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2500	45,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
127	RCsR18C1	Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la constructii existente, lemnarie	m2			61,47

1	2	3	4	5	6	7
		geluita, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor				30,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	40,00	30,80
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,2800	40,00	11,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	17,00	1,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	300,00	18,00
128	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			607,40 118,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	40,00	118,00
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	150,00	489,40
129	RpCS01B	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, fara scliviseala, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 100 x 100 x 10 cm	m2			258,87 44,97
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,1070	350,00	37,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,8400	1,75	50,47
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0770	350,00	26,95
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0710	500,00	35,50
	2010102905930	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m	0,4000	20,00	8,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,2000	15,00	48,00
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0320	20,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0220	20,00	0,44
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

