



APROBAT:

Președinte grupului de lucru  
pentru achiziții în primăria or.

Rezina  
Primar: Simion Tatarov

2023

## CAIET DE SARCINI

**Autoritatea contractanta:** Primăria orasului Rezina

**Obiectul procedurii de achizitie:** Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2023

**Tipul obiectului de achizitie:** Cerere ofertelor de pref.

**Cod CPV:** 44100000-1

### 1. Descriere generală. Informații

Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile minime pentru furnizarea de materialelor de construcții și articole conexe, reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2023. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

Prevederile cuprinse în caiet de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza carora se elaborează de către ofertant propunera.

### 2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

Livrarea bunurilor (materialelor de construcții) supuse achiziționării vor fi realizate de către ofertant la solicitarea autorității contractante. Livrarea să va efectua cu transportul vânzătorului specializat și autorizat, conform contract și specificațiile, la depozitele instituțiilor prescolare.

La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante (copia prin ștampila umedă a ofertantului și va fi însoțită obligatoriu de factura fiscală sau factura de transport)

-Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor la depozitele instituțiilor subordonate primăriei or. Rezina.

Furnizorul câștigător va răspunde pentru calitatea și cantitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din Caietul de sarcini.

Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului.

Produsele care nu corespund calității, vor fi refuzate de către achizitor, ele urmând a fi înlocuite de furnizor în termen de 48 de ore de la refuz.

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	<b>Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei</b>				
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	buc.	4	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	buc.	3	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg	buc.	15	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/25 kg	buc.	8	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.
5	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur	buc.	10	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: sur.
6	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins	buc.	16	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg , culoare: verde aprins.
7	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu	buc.	11	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu.
8	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu	buc.	25	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben cafeniu .
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba	buc.	49	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: alba .
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis	buc.	13	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: albastru deschis .

11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben	buc.	15	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben .
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu	buc.	14	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: rosu.
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj	buc.	8	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: oranj.
14	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet	buc.	10	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: violet .
15	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios alb 1/5 L.	buc.	2	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb
16	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului	buc.	4	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifaticice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.
17	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	buc.	6	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr
18	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată	buc	84	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 250 ml. Culori în asortiment
19	44110000-4	Diluant	buc	73	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr
20	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	4	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica între materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg
21	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	buc.	2	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica între materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg
22	44110000-4	Grund Betonokontakt	buc.	3	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.
23	44110000-4	Clei pentru tapete	buc.	7	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg
24	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	buc.	10	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și

					aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: 0,420 kg
25	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	5	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.
<b>Valoarea estimativă pe lotul I:</b>					<b>50 000,00</b>
<b>II Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea</b>					
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	9	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coada – plastic
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	48	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coada – plastic
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	48	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locație de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material cleme – alama nichelată; material coada – plastic
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	16	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu lățimea de 20 cm și grosimea 4-6 cm și lungimea firelor (pâr) – 10 cm
5	44110000-4	Rulou 18*6*250mm	buc.	29	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
6	44110000-4	Rulou 8x48x250mm	buc.	24	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 4eramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături
<b>Valoarea estimativă pe lotul II:</b>					<b>6 000,00</b>
<b>III Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var</b>					
1	44110000-4	Amestic uscat	sac.	11	Amestic uscat de tencuială cu aplicare 4erami pe baza de ipsos cu adaosuri 4eramic pentru îmbunătățirea produsului, ambalaj: saci 30kg.
2	44110000-4	Amestic uscat finis,	sac	13	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	31	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .
4	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	2	Nisip, sac 40kg

5	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	buc.	24	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg
<b>Valoarea estimativă pe lotul III:</b>					<b>9 500,00</b>
<b>IV Lotul IV: Nisip, t</b>					
1	44110000-4	Nisip, t	tonă	9	Nisip, t
<b>Valoarea estimativă pe lotul IV:</b>					<b>3 000,00</b>
<b>V Lotul V: Tapete</b>					
1	44110000-4	Tapete de vinil 10,05	buc.	11	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 1,06 m, Lungimea: 10.05m, stil: Modern, culoare:bej
<b>Valoarea estimativă pe lotul V:</b>					<b>5 900,00</b>
<b>VI Lotul VI: Baghete polistiren</b>					
1	44110000-4	Baghete polistiren L=2m	buc	80	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polisteren XPS Dimensiuni: L=200x1,8x2,4cm
<b>Valoarea estimativă pe lotul VI:</b>					<b>2 400,00</b>
<b>VII Lotul VII: Covrolin</b>					
1	44110000-4	Covrolin	m2	42	Covrolin ușor de curățat, este utilizat atât pentru interior cât și exterior. Grosimea 8 mm Lățime 3m Lungime 7m Greutatea fibrelor 1510 g / m2 Rezistent la apă și căldură.
<b>Valoarea estimativă pe lotul VII:</b>					<b>5 600,00</b>
<b>VIII Lotul VIII: Placa OSB-3</b>					
1	44110000-4	placa OSB -3 ECO 2500x1250x9mm	buc.	16	<b>Placa OSB</b> este un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegușului dreptunghiular plat de lemn. Poate fi utilizată atât în interior cât și în exterior. Grosime 9mm Lățime 1250 mm Lungime 2500 mm
<b>Valoarea estimativă pe lotul VIII:</b>					<b>5 600,00</b>
<b>IX Lotul IX: Materiale pentru electricitate</b>					
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10	buc.	28	Tensiune (V): 240 V Curent (A) :10A Nr.Poli: 2P Curent nominal de scurgere: 10mA
2	44110000-4	automat trifazat diferențial de 32 A	buc.	1	Tensiune (V) : 230 V Curent (A) :32A Nr.Poli: 3P+N Curent nominal de scurgere: 30mA
3	44110000-4	automat diferențial trifazat C25	buc.	1	Dimensiuni (LxWxH): 80x73x53,1mm Tensiune (V) : 415 V Curent (A) :2A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P

					Frecvența:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA
4	44110000-4	Automat monofazat B6	buc.	4	Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA
5	44110000-4	Automat monofazat C16	buc.	4	Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) :16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz
6	44110000-4	Automat trifazat C16	buc.	4	Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P
7	44110000-4	automat trifazat de tip Sreder	buc.	1	Dimensiuni (LxWxH): 82x54x75,5mm Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :40A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P
8	44110000-4	automat monofazat de tip Sreder	buc.	12	Dimensiuni (LxWxH): 77x70x18mm Tensiune (V) : 250 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP40 Nr.Poli: 1P
9	44110000-4	becuri led 10 Wt	buc.	190	Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h
10	44110000-4	cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	20	Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 100x140x93mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip: 2 module
11	44110000-4	cutie pentru automat exterior cu 24 locuri	buc.	1	Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module
12	44110000-4	cutie de distribuție pe exterior 10x10	buc.	5	Dimensiuni (LxWxH): 100x100x50mm Culoare: Alb Material: Plastic
13	44110000-4	cutie pentru automat cu 6 locuri	buc.	1	Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 140x136x95mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip:6 module
14	44110000-4	cablu canal 20x10	m.l	80	Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic
15	44110000-4	cablu la bucatarie VVGhr 5x10	m.l	20	Dimensiuni: 5x10mm Culoare:Cupru

					Temperatura: de la -50C până la +50C Tip material: cupru Numărul de fire:5 Tensiune: 0,6/1kV
16	44110000-4	corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare Lxhxl=60cm exterioare	buc.	22	Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm
17	44110000-4	corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)	buc.	38	Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2
18	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	90	Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2
19	44110000-4	Cablu (fir) electric ABBΓ 3x2,5	m.l	100	Nr. de fire:3 Secțiune: 2,5 mm2 Temperatura maximă de încălzire a firului:70C Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V
20	44110000-4	furcă electrică (euro)	buc.	19	Tip material: plastic Tensiune:250V Curent:16A Nr.Poli:2P+N
21	44110000-4	Gofră de 32 mm	m.l	20	Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur
22	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	141	Lungime=600mm Putere:12W
23	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	50	Lungime=1200mm Putere:18W
24	44110000-4	întrerupător monopolar (exterior)	buc.	3	Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44
25	44110000-4	întrerupător monopolar (interior)	buc.	13	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns
26	44110000-4	întrerupător bipolar (interior)	buc.	10	Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat

					Tip montaj: ascuns
27	44110000-4	priză cu un loc (eurointerior)	buc.	29	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrică (V): 250V Tip montaj: ascuns
28	44110000-4	priză cu două locuri euroexterior	buc.	9	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impământare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrică (V): 230V Tip montaj: exterior
29	44110000-4	prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	16	Intensitate: 10A Culoare: Alb Tensiunea: 230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns
30	44110000-4	priză cu un loc (euroexterior)	buc.	9	Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrică (V): 230V Tip montaj: exterior
31	44110000-4	Prelungitor electric cu întrerupător, 3 ochiuri 5m	buc.	3	Intensitate: 16A Culoare: Alb Tensiunea electrică (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime: 5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3 prize
32	44110000-4	Plafon LED 120/150V	buc.	30	Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri
33	44110000-4	rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kwt	buc.	11	Rezistență electrică Inox 1500W Consum: 1500W Forma: Tip P Material: Inox alimentară Nr. de rezistențe: 1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune: 220V
34	44110000-4	releu termic pentru rezistență boiler	buc.	3	Curent nominal: 25A Gama de reglare: 17-25A
<b>Valoarea estimativă lotul IX</b>					<b>68 000,00</b>
<b>X</b>	<b>Lotul X: Jaluzele</b>				
<b>1</b>	44110000-4	Jaluzele cu carnisă h=2,20m l=2,10m	buc.	10	Jaluzelele verticale constau din lamele largi (dungi verticale) de 89 mm lățime, atașate la cornișă. Lamelele se rotesc cu un lanț de operare și se mișcă cu un cordoan cu greutate. Cornișă de aluminiu se amplasează deasupra ferestrei. Lamelele din țesătur. Pentru armonizarea spațiului, se folosesc



					<p>șesături cu diferite grade de densitate. Datorită capacității de a roti lamelele la 180°, puteți întuneca sau filtra fluxul de lumină și puteți elimina strălucirea.          Înălțimea=2,20m          Lățimea=2,10m</p>
	<b>Valoarea estimativă lotul X</b>				<b>10 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>Lotul XI: Diverse materiale de construcție</b>				
1	44110000-4	cuie samorezuri 30mm	buc.	250	cuie samorezuri 30mm
2	44110000-4	cuie samorezuri 20mm	buc.	150	cuie samorezuri 20mm
3	44110000-4	cuie samorezuri 40mm	buc.	100	cuie samorezuri 40mm
4	44110000-4	cuie samorezuri 50mm	buc.	100	cuie samorezuri 50mm
5	44110000-4	cuie ținte 40mm	kg.	1	cuie ținte 40mm
6	44110000-4	cuțit fragmentat	buc.	3	cutit fragmentat 18mm - pentru taiere de hartie, carton, tapet, covoare subtiri si alte materiale. Manerul in relief ofera o prindere sigura in mana fara alunecare. Corpul elegant subliniaza toate aspectele pozitive ale modelului
7	44110000-4	Cranbuxa	buc.	25	cranbuxa metalokeramica
8	44110000-4	closet WC set(complect)	buc.	3	<p>Closet pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala.          Coloare:Alb          Forma:Oval          Înălțime:67 cm          Înălțime vas:34 cm          Lățime:28,5cm          Lungime:58cm          Material: Porțelan sanitar          Montare rezervor:pe vas</p>
9	44110000-4	disc fier pentru bolgarcă 125mmx2	buc.	15	disc de fier p/u bolgarca 125mm*2,0
10	44110000-4	disc fier pentru bolgarcă 180mmx2	buc.	35	disc de fier p/u bolgarca 180mm*2,0
11	44110000-4	electrozi de sudare 2,5 kg (d=3mm)	cutie	5	electrozi de sudare2,5 kg (d3mm)
12	44110000-4	mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc	buc.	30	mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm
13	44110000-4	mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc	buc.	5	mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm
14	44110000-4	samorezuri cu dibluri 6x40	buc.	200	samorezuri cu dibluri 6x40
15	44110000-4	Spuma montaj FIX 750ml	buc.	1	Spuma montaj FIX 750ml
16	44110000-4	silicon pai, pentru pistol 28cm	buc.	10	silicon pai, pentru pistol 28cm

17	44110000-4	silicon adeziv (silicon)	buc.	12	silicon adeziv (silicon)
18	44110000-4	stapler pentru constructie	buc.	1	capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigura o rezistenta de durata a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm
19	44110000-4	Șurub autofiletant 20mm	buc.	100	Șurub autofiletant 20mm
20	44110000-4	Șurub autofiletant 25mm	buc.	100	Șurub autofiletant 25mm
21	44110000-4	Șurub autofiletant 35mm	buc.	100	Șurub autofiletant 35mm
22	44110000-4	Șurub autofiletant 45mm	buc.	100	Șurub autofiletant 45mm
23	44110000-4	Șurub autofiletant 55mm	buc.	100	Șurub autofiletant 55mm
24	44110000-4	Șurub autofiletant 70mm	buc.	100	Șurub autofiletant 70mm
25	44110000-4	Șurub autofiletant 95mm	buc.	100	Șurub autofiletant 95mm
26	44110000-4	Spumă poliuretanică	buc.	3	Spumă poliuretanică
27	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii	buc.	29	Rem complet p-ru viceu/copii
28	44110000-4	robinet (set) pentru bucătărie	set.	5	robinet (set) pentru bucătărie
29	44110000-4	robinet lavuar ordinar	buc.	4	robinet lavuar ordinar
30	44110000-4	robinet (smistiteli) chiuvetă	buc.	5	robinet (smistiteli) chiuvetă
<b>Valoarea estimativă lotul XI</b>					<b>19 000,00</b>
XII	<b>Lotul XII: Chereștea nerindeluita</b>				
1	44110000-4	Chereștea nerindeluita 25x150mm	m.l.	50	<b>Chereștea nerindeluita</b> - un material universal ieftin pentru construcție și reparații. Grosimea: 25mm Lățime: 150mm Material: Lemn Specie lemn: pin
<b>Valoarea estimativă lotul XII</b>					<b>2 000,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală:</b>					<b>187 000,00</b>

#### **4. Documente obligatorii la depunerea ofertei:**

Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAЕ - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatori
2.	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 7</b> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatori
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 8</b> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatori
4.	Oferta - specificații tehnice	Specificații tehnică completate în conformitate cu <b>Anexelor nr. 22</b> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatori
5.	- Oferta - specificații de preț	Specificații de preț completate în conformitate cu <b>Anexelor nr. 23</b> - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	Obligatori
6.	Garanția pentru ofertă 1% -	Formularul garanției bancare completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 9</b> - în original; - garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială; <i>Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor; sau</i> - garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: Primaria or. Rezina</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Centru</i> <i>Codul fiscal: 1007601006391</i> <i>Codul bancar: TREZMD2X</i> <i>Contul trezoreria: MD76TRPCDZ518410A00839AA</i> <i>Trezoreria teritorială: Trezoreria Regională Centru cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____"</i>	Obligatori

## 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registrul de stat – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
8.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal – <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA

9.	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
10.	Raportul financiar (ultimul)	Raportul financiar - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
11.	Aviz sanitar valabil la toate produsele de igienă	Aviz sanitar valabil la toate produsele de igienă - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
12.	CertIFICATE / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz	CertIFICATE / declaratii de conformitate / avizuri sanitare, dupa caz - <i>confirmat prin semnătura electronică a Participantului.</i>	DA
13.	Mostre (la etapa evaluării ofertelor)	Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a solicita mostre in vederea verificării calitatii bunurilor solicitate. Mostre vor fi prezentate cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate, având caracteristicile enumerate în invitație - <i>la solicitare AC, agentul economic va prezenta mostre în decurs de o zi lucrătoare din data solicitării.</i>	La solicitare

6. **Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:** *Oferta, scrisă și semnată, se prezintă în format electronic în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, prin intermediul utilizând SIA „RSAP” MTender*

7. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:** *Cel mai mic preț pe fiecare lot întreg în parte (cu respectarea cerințelor tehnice și îndeplinirea tuturor cerințelor de calificare)*

8. **Modalitatea de efectuare a evaluării:** *Evaluarea va fi efectuată - pe fiecare lot întreg. Un operator economic poate depune oferta Pentru mai multe loturi; Contract este împărțit pe mai multe loturi de la un operator economic.*

9. **Termenul de livrare:** *Timp de 30 zile lucrătoare după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru.*

10. **Locul livrării bunurilor:** *La depozitele instituțiilor, subordonate primăriei orașului Rezina, din contul agentului economic câștigător, conform listei cu adresele anexate. Ofertantul va asigura în prețul ofertat transportul și descărcatul bunurilor*

11. **Metoda și condițiile de plată vor fi:** *Prin transfer, conform facturii fiscale, și a documentelor de calitate, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partida livrată.*

*În cazul în care AC, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de o zi lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

*În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.*

*Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.*

*În situația discrepanței între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se*

respinge de către grupul de lucru, conform pct. 80-81 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

În temeiul art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice AC va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de AC, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Secretar grupului de lucru



Valentina Vizitiu

---

Ex. Valentina Vizitiu  
Tel:0254 221 41