




Specificații tehnice (F4.1)



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție MD-1622801246797 din 17.06.2021 |
| Denumirea procedurii de achiziție: COP ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE, ARTICOLE DE MENAJ ȘI DE UZ CASNIC ȘI ARTICOLE DE CATERING, PENTRU NECE SITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2021 |


| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | LOTUL 1 | | | | | | |
| 3922113 0-7 | Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor | 0220.0241 5.10 | TURCIA | OZTI | <p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu garnitura de etanșare bine fixate cu minim 3 cleme de prindere și mânere laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari păstrând alimentele calde sau reci.</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul - 6 litri; - pereți dubli cu strat termo – izolator; - supapa de aerisire; - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C în minim 7 ore. <p>Marmita inox termoizolantă pentru transportarea bucatelor gătite: ciorbe, supe, bucatelor cu sos, etc.</p> <p>La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărirea sau îndoirea marmitei când aceasta este manipulată.</p> <p>Garanție minim 3 ani.</p> | <p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu garnitura de etanșare bine fixate cu 3 cleme de prindere și mânere laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari păstrând alimentele calde sau reci.</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul - 6 litri; - supapa de aerisire; - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C în minim 7 ore. <p>Marmita inox termoizolantă pentru transportarea bucatelor gătite: ciorbe, supe, bucatelor cu sos, etc.</p> <p>La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărirea sau îndoirea marmitei când aceasta este manipulată.</p> <p>Garanție 3 ani.</p> <p>POZA PRODUS</p> | Conform specificațiilor tehnice |


| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|----------|----------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | |  | |
| | Lotul 5 | | | | | | |
| 3922113 0-7 | Recipient pentru alimente din inox pentru transportarea bucatelor cu 4 nivele | 4016/164 | Germania | Contacto | <p>Recipient pentru alimente din inox pentru transportarea bucatelor cu 4 nivele Recipient pentru alimente din inox pentru transportarea bucatelor cu 4 nivele și menținerea temperaturii alimentelor transportate pentru minim 1 oră. Este inclus capacul superior și suportul metalic, dotat cu cataramă pentru a asigura închiderea fermă etanșată.</p> <p>– Specificații: – Material: inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; – volumul bolurilor individuale este de 1-1,5 litru; – Diametru: minim 160 mm – Înălțime: minim 310 mm – Rezistent la temperatură înaltă; - Garanție minim -3 ani.</p> | <p>Recipient pentru alimente din inox pentru transportarea bucatelor cu 4 nivele Recipient pentru alimente din inox pentru transportarea bucatelor cu 4 nivele și menținerea temperaturii alimentelor transportate pentru minim 1 oră. Este inclus capacul superior și suportul metalic, dotat cu cataramă pentru a asigura închiderea fermă etanșată.</p> <p>– Specificații: – Material: inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; – volumul bolurilor individuale este de 1.2 litru; – Diametru: 160 mm – Înălțime: 310 mm – Rezistent la temperatură înaltă; - Garanție -3 ani.</p> <p>POZA PRODUS</p>  | Conform specificațiilor tehnice |
| | Lotul 6 | | | | | | |
| 3922118 0-2 | Polonic din inox - 0,5l | 9468.0001 2.00 | Turcia | OZTI | <p>Polonic din inox - 0,5l – Polonic - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, caracterizată prin forma</p> | <p>Polonic din inox - 0,5l – Polonic - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, caracterizată prin forma</p> | Conform specificațiilor tehnice |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|--|--|---------------------------------|
| | | | | | <p>rotunjită a minerului, fără încrustări /ornamente pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizat pentru distribuirea hranei; - Mânerul integrat sau sudat cu rezistența de minim 250kgf; - Grosimea: minim 1,8 mm; - Capacitate: 0,5 litri; - Lungime mâner: 30-50 cm; - Cu cârlig pentru agățat; - Culoare argintie ; - Luciu ușor strălucitor; - Rezistent la mașina de spălat vase; - Nu este afectat de către detergenți la spălare; - Usor de intretinut și design economic; - Garanție minim 2ani. | <p>rotunjită a minerului, fără încrustări /ornamente pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizat pentru distribuirea hranei; - Mânerul integrat sau sudat cu rezistența de minim 250kgf; - Grosimea: minim 1,8 mm; - Capacitate: 0,5 litri; - Lungime mâner: 30-50 cm; - Cu cârlig pentru agățat; - Culoare argintie ; - Luciu ușor strălucitor; - Rezistent la mașina de spălat vase; - Nu este afectat de către detergenți la spălare; - Usor de intretinut și design economic; - Garanție 2ani. <p style="text-align: center;">POZA PRODUS</p>  | |
| | Lotul 7 | | | | | | |
| 3922118 0-2 | Polonic din inox - 0,25l | 9468.0001 0.00 | Turcia | OZTI | <p>Polonic din inox - 0,250 l</p> <p>- Polonic - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată , rezistent la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, caracterizată prin forma rotunjită a minerului, fără încrustări /ornamente pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizat pentru distribuirea hranei; - Mânerul integrat sau sudat cu rezistența de minim 250kgf; - Grosimea: minim 1,8 mm; - Capacitate: 0,250 litri; - Lungime mâner: 30-50 cm; - Cu cârlig pentru agățat; - Culoare argintie ; - Luciu ușor strălucitor; - Rezistent la mașina de spălat vase; | <p>Polonic din inox - 0,250 l</p> <p>- Polonic - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată , rezistent la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, caracterizată prin forma rotunjită a minerului, fără încrustări /ornamente pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizat pentru distribuirea hranei; - Mânerul integrat sau sudat cu rezistența de minim 250kgf; - Grosimea: minim 1,8 mm; - Capacitate: 0,250 litri; - Lungime mâner: 30-50 cm; - Cu cârlig pentru agățat; - Culoare argintie ; - Luciu ușor strălucitor; - Rezistent la mașina de spălat vase; | Conform specificațiilor tehnice |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------|--|---|---------------------------------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Nu este afectat de către detergenți la spălare; - Usor de intretinut și design economic; - Garanție minim 2ani. | <ul style="list-style-type: none"> - Nu este afectat de către detergenți la spălare; - Usor de intretinut și design economic; - Garanție 2ani. <p>POZA PRODUS</p>  | |
| | Lotul 8 | | | | | | |
| 3924110 0-4 | Cuțitul bucătarului | 28100.HR 27000.200 | Portugalia | ICEL | <p>Cuțitul bucătarului Cuțitul bucatarului - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate. Mănerile ergonomice ușor de manipulat ce asigură prindere sigură și plăcută. Specificații: <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 200 -220 mm; - Lățimea lamei: 50- 60 mm; - Grosimea lamei: minim 2,5 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 110-130 mm ; - Garanție minim -2 ani. </p> | <p>Cuțitul bucătarului Cuțitul bucatarului - este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate. Mănerile ergonomice ușor de manipulat ce asigură prindere sigură și plăcută. Specificații: <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 200 mm; - Lățimea lamei: 50 mm; - Grosimea lamei: minim 2,5 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 150 mm ; - Garanție -2 ani. </p> <p>POZA PRODUS</p>  | Conform specificațiilor tehnice |
| | Lotul 9 | | | | | | |
| 3924110 0-4 | Cuțit de tăiat pâine | 28200.HR 09000.250 | Portugalia | ICEL | <p>Cuțit de tăiat pâine Cuțitul pentru tăierea feliilor de pâine, cât și a altor produse care au o crustă tare și interior moale este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara. Are o lamă lungă și dreaptă, fiind prevazută cu zimți mari, astfel încât taie pâinea proaspătă fără să o</p> | <p>Cuțit de tăiat pâine Cuțitul pentru tăierea feliilor de pâine, cât și a altor produse care au o crustă tare și interior moale este confecționat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara. Are o lamă lungă și dreaptă, fiind prevazută cu zimți mari, astfel încât taie pâinea proaspătă fără să o</p> | Conform specificațiilor tehnice |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>rupă. Lama cuțitului este rezistentă la zgârieturi, la coroziune și rămâne ascuțită o perioadă îndelungată. Este folosit cu ușurință datorită mânerului ergonomic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 220-250 mm - Lățimea lamei: 35-45 mm - Grosimea lamei: minim 2,0 mm la centrul părții superioare; - Garanție minim - 2 ani. | <p>rupă. Lama cuțitului este rezistentă la zgârieturi, la coroziune și rămâne ascuțită o perioadă îndelungată. Este folosit cu ușurință datorită mânerului ergonomic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungimea lamei: 250 mm - Lățimea lamei: 25 mm - Grosimea lamei: minim 2,0 mm la centrul părții superioare; - Garanție - 2 ani. <p>POZA PRODUS</p>  | |
| | Lotul 10 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|------------|------|--|--|--|
| 3924110 0-4 | Set de cuțite pentru Bucătar | Bucatar 28100.HR 10000.180 / Feliat 24400.313 900.180 / Universal 28100.HR 03000.150 / Legume 28500.HR 02000.100 | Portugalia | ICEL | Set de cuțite pentru bucătar Setul de cuțite pentru bucatar - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate. Mânerele ergonomice ușor de manipulat ce asigură prindere sigură și plăcută. Specificații: - Cuțit bucatar, lungimea lamei: 180-200 mm - Lățimea lamei: 50 - 60 mm; - Grosimea lamei: minim 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 100-120 mm; - Cuțit feliat, lungimea lamei: 180-200 mm - Lățimea lamei: 40 - 50 mm; - Grosimea lamei: minim 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 100-120mm; - Cuțit universal, lungimea lamei: 130-150 mm - Lățimea lamei: 40 - 50 mm; - Grosimea lamei: minim 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 100-120 mm; - Cuțit legume, lungimea lamei: 90-100 mm - Lățimea lamei: 20 - 30 mm; - Grosimea lamei: minim 1,5 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 100 - 120 mm; - Garanție minim -2 ani. | Set de cuțite pentru bucătar Setul de cuțite pentru bucatar - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate. Mânerele ergonomice ușor de manipulat ce asigură prindere sigură și plăcută. Specificații: - Cuțit bucatar, lungimea lamei: 180mm - Lățimea lamei: 50 mm; - Grosimea lamei: 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 145 mm; - Cuțit feliat, lungimea lamei: 180 mm - Lățimea lamei: 30 mm; - Grosimea lamei: 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 130mm; - Cuțit universal, lungimea lamei: 130-150 mm - Lățimea lamei: 35 mm; - Grosimea lamei: 2,0 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 130mm; - Cuțit legume, lungimea lamei: 90-100 mm - Lățimea lamei: 20 mm; - Grosimea lamei: 1,5 mm la centrul părții superioare; - Lungimea minerului: 110 mm; - Garanție -2 ani. |  Conform specificațiilor tehnice |
| | Lotul 11 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------|--|--|---------------------------------|
| 3924110 0-4 | Satîr bucătărie profesional | 37100.402 4000.180 | Portugalia | ICEL | <p>Satîr bucătărie profesional</p> <p>– Satarul - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea totală: minim 300 mm – Lungimea lamei: minim 180 mm – Lungimea minerului: 110-120 mm – Lățimea lamei: minim 70 mm – Grosimea lamei: minim 3,0 mm la centrul părții superioare; – Garanție minim -2 ani. | <p>Satîr bucătărie profesional</p> <p>– Satarul - fabricat din inox 18/10 (AISI 304) de o calitate superioara a lamei cu durabilitate înaltă, rezistent la coroziune si flexibilitate.</p> <p>Specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lungimea totală: minim 300 mm – Lungimea lamei: 180 mm – Lungimea minerului: minim 110 mm – Lățimea lamei: minim 70 mm – Grosimea lamei: minim 3,0 mm la centrul părții superioare; – Garanție -2 ani. <p>POZA PRODUS</p>  | Conform specificațiilor tehnice |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------|--|--|---------------------------------|

Semnat:**electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **SRL TILUANA** Adresa: **str. N.M.Spătaru 17/10**