

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s. Fundurii-Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Fundurii-Vechi

**3. Obiectul achizițiilor Amenajarea teritoriului prin asfaltarea cailor de acces la
caminul cultural din s. Fundurii Vechi, r-nul Glodeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sectorul №1		
1	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafețe bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatră bitumate, executată cu peria mecanică	m2	35.0000
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având latimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm (Inclusiv denivelări a stratului asfaltic)	m2	28.6000
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0.1950
4	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	35.0000
5	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	196.0000
		2. Sectorul №2		
6	DG04A	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	40.0000
7	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din	m3	9.4500

1	2	3	4	5
		beton asfaltic		
8	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	189.0000
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (m3	9.7500
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 8 cm x 20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100 см x 8 см x 20 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	55.0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0.1320
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	189.0000
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II ((Incarcarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	100 m3	0.1000
14	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (Tranportarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	t	20.0000
		3. Sectorul №3		
15	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	115.2000
16	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura pentru drum 100 cm x 15 cm x 30 cm)	m	8.0000

1	2	3	4	5
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inclusiv denivelari a stratului asfaltic)	m2	32.4000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0.0700
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	115.2000
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II ((Incarcarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	100 m3	0.0700
21	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (Tranportarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	t	12.6000
		4. Sectorul №4		
22	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	97.0000
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inclusiv denivelari a stratului asfaltic)	m2	18.6000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0.0660
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	10.4000

1	2	3	4	5
26	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	97.0000
5. Sectorul №5				
27	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15.5000
28	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	309.2000
29	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder grosime 80 mm	m3	9.7500
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0.3100
31	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	309.2000
32	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	309.2000
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II ((Incarcarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	100 m3	0.1600
34	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km (Tranportarea deseurilor de la decaparea asfaltului)	t	32.0000
6. Sectorul № 6				

1	2	3	4	5
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inclusiv denivelari a stratului asfaltic)	m2	12.6000
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 cm x 8 cm x 20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100 cm x 8 cm x 20 cm, по бетонному основанию 30x15 cm)	m	30.0000
37	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	309.2000