

**Achizitionarea lucrarilor de  
resistemizare a incaperilor a  
blocului operational de la etajul  
8 din cadrul IMSP Institutul  
Oncologic**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Timplarie automatizata 2-1-2**

**Valoarea de deviz 821 351,622 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	16,120	84,97	1 369,716
2.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,036	84,97	11 728,920
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,723	84,97	826,163
<b>Total manopera</b>						<b>13 924,799</b>

**Materiale:**

1.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,182	89,00	2 686,198
2.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,517	87,00	914,979
3.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60,045	12,00	720,540
4.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	367,950	0,33	121,425
5.	29131242042101	Usa glizanta din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din HPL seria 30 sau similar, miner tip C la exterior fara esire din planul foii de usa, fara prag si incuetoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip DRAGARD, EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarele componente: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschiderea automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumulatori pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii: - panouri de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U1 - 1200x2100(h)mm)	buc	1,020	16 619,00	16 951,380
6.	291312420421010	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panourilor fixe cu insertie	buc	1,020	33 749,00	34 423,980

		antivandal h=300mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschidera de urgenta montate in profilele usii,- minerile mobile din otel inoxidabil de tip DAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare,inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U6 - 2755x3500(h)mm)				
7.	29131242042101 1	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panourilor fixe cu insertie antivandal h=300mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschidera de urgenta montate in profilele usii,- minerile mobile din otel inoxidabil de tip DAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare,inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U9 - 6875x3500(h)mm)	buc	1,020	84 219,00	85 903,380
8.	29131242042101 2	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panourilor fixe cu insertie antivandal h=300mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere	buc	1,020	73 784,00	75 259,680

		automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschidera de urgenta montate in profilile usii,- minerile mobile din otel inoxidabil de tip DAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare,inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U12 - 6015x3500(h)mm)				
9.	29131242042102	Usa glizanta din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din HPL seria 30 sau similar,miner tip C la exterior fara esire din planul foii de usa,fara prag si incuetoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip DRAGARD, EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarele componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschiderea automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: -acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii: - panouri de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de funtionare, intr-un canat (U2 - 1200x2100(h)mm)	buc	3,060	16 619,00	50 854,140
10.	29131242042103	Usa glizanta din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din HPL seria 30 sau similar,miner tip C la exterior fara esire din planul foii de usa,fara prag si incuetoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip DRAGARD, EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarele componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschiderea automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: -acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii: - panouri de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de funtionare, intr-un canat (U5 - 1200x2100(h)mm)	buc	1,020	16 619,00	16 951,380
11.	29131242042104	Usa glizanta din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din HPL seria 30 sau similar,miner tip C la exterior fara esire din planul foii de usa,fara prag si incuetoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip DRAGARD, EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarele componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara	buc	1,020	16 619,00	16 951,380

		radar pentru deschiderea automata: - senzori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: -acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii: - panouri de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U6 - 1200x2100(h)mm)				
12.	29131242042105	Usa glizanta din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din HPL seria 30 sau similar, miner tip C la exterior fara esire din planul foii de usa, fara prag si incuetoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip DRAGARD, EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarele componente: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschiderea automata: - senzori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: -acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii: - panouri de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U7 - 1200x2100(h)mm)	buc	1,020	16 619,00	16 951,380
13.	29131242042107	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panoutilor fixe cu insertie antivandal h=300mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1550x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact(distanta de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere automata: - senzori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii,- minerile mobile din otel inoxidabil de tip DRAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U11 - 1550x3500(h)mm)	buc	1,020	18 988,00	19 367,760
14.	29131242042108	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panoutilor fixe cu insertie antivandal h=300mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1550x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 si umplutura cu sticla de	buc	1,020	58 064,00	59 225,280

		tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii,- minerile mobile din oțel inoxidabil de tip DRAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare, inclusiv autodiagnosticarea și inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U1 - 4740x3500(h)mm)				
15.	29131242042109	Glasvanduri din profil de aluminiu de tip DRAGARD cu umplutura din sticla triplex grosime 6mm a panourilor fixe cu insertie antivandal h=300mm din oțel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h)mm din profil DRAGARD seria 30 și umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10mm, dotate cu sistem de automatizare de tip DRAGARD EcDrive fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanța de activare min 100mm) din fiecare parte: - fara radar pentru deschidere automata: - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale: - acumuloare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii,- minerile mobile din oțel inoxidabil de tip DRAGARD seria 30 lungime 600mm: - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduli de functionare, inclusiv autodiagnosticarea și inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavanul fara umplutura in interspatiile profilelor(U4 - 5795x3500(h)mm)	buc	1,020	70 988,00	72 407,760
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,020	3,00	174,060
17.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,260	98,00	25,480
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>469 890,182</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,040	544,00	565,760
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,327	321,00	746,967
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,380	23,00	77,740
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,040	455,00	473,200
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 863,667</b>

**Total:**

Total	lei	684 459,685
-------	-----	-------------

TVA	20,00 %	136 891,937
-----	---------	-------------

**Total deviz:**

**821 351,6  
22**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)